

Mẫu nhãn AMCALFORT D
Hộp 30 viên (3 vỉ x 10 viên)
100% real size





Mẫu nhãn AMCALFORT D
Hộp 100 viên (10 vỉ x 10 viên)
80% real size

Mẫu nhãn AMCALFORT D
Vi 10 viên
100% real size

131

AMCALFORT® D D ₃ 125 IU U.S.A	AMCALFORT® D Calcium 400mg, Vitamin D ₃ 125 IU Sản xuất và Phân phối: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A K'K' AMPHARCO U.S.A SDK:	AMCALFORT® D Calcium 400mg, Vitamin D ₃ 125 IU Sản xuất và Phân phối: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A K'K' AMPHARCO U.S.A SDK:
AMCALFORT® D D ₃ 125 IU U.S.A	AMCALFORT® D Calcium 400mg, Vitamin D ₃ 125 IU Sản xuất và Phân phối: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A K'K' AMPHARCO U.S.A SDK:	AMCALFORT® D Calcium 400mg, Vitamin D ₃ 125 IU Sản xuất và Phân phối: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A K'K' AMPHARCO U.S.A SDK:
AMCALFORT® D D ₃ 125 IU U.S.A	AMCALFORT® D Calcium 400mg, Vitamin D ₃ 125 IU Số lô SX: T0001 HD: 23/11/2012	AMCALFORT® D Calcium 400mg, Vitamin D ₃ 125 IU Số lô SX: T0001 HD: 23/11/2012



AMCALFORT® D

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

- Calcium carbonate 1000mg (tương đương 400mg Calcium), Colecalciferol 100 GFP (Vitamin D₃): 125 IU
- Tá dược: Copovidone VA64, Low-substituted hydroxypropyl cellulose, Alginic acid, Sodium starch glycolate, Colloidal anhydrous silica, Magnesium stearate, Hydrogenated castor oil, Hypromellose, Polyethylen glycol 400, Titanium dioxide, Brilliant blue, Quinoline yellow, Talc, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

TÍNH CHẤT:

- Calci là thành phần chính của xương. Bổ sung calci với liều thích hợp giúp bù lại lượng calci mất đi từ quá trình hủy xương, do đó duy trì mật độ xương, giúp xương được chắc khỏe. Bổ sung calci là một biện pháp hỗ trợ hữu ích trong điều trị mọi bệnh lý về xương.
- Vitamin D₃ rất cần thiết giúp ruột hấp thu tốt calci, magnesi, phosphate. Vitamin D₃ còn giúp điều hòa nồng độ calci trong máu.

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng ngừa và điều trị bệnh còi xương ở trẻ em, bệnh loãng xương ở người lớn tuổi.
- Bổ sung calci và vitamin D cho phụ nữ có thai, cho con bú và cho trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều thông thường: uống 1 viên, ngày 2-3 lần.
Liều dùng có thể thay đổi theo chỉ định của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Tăng calci niệu, sỏi thận dạng calci, suy thận nặng.

TÁC DỤNG PHỤ:

Ít gặp. Có thể gây rối loạn tiêu hóa như táo bón, đầy bụng hoặc tiêu chảy.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

Cần thận trọng trên những bệnh nhân có suy thận mức độ trung bình hoặc có tiền sử sỏi thận hay khi phải dùng lâu dài.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Nên dùng cách 3 giờ đối với các thuốc tetracylin, fluor.

QUÁ LIỀU:

Triệu chứng: Khi bổ sung calci và vitamin D quá liều có thể gây ra các tác dụng phụ trên hệ thần kinh như: Yếu, mệt, ngủ gà, đau đầu; trên hệ tiêu hóa: Chán ăn, khô miệng, vị kim loại, buồn nôn, nôn, chuột rút ở bụng, táo bón, ỉa chảy, chóng mặt. Một số triệu chứng khác: Ù tai, mất điều hòa, ngoại ban, giảm trương lực cơ, đau cơ, đau xương, và dễ bị kích thích.

Điều trị: Ngưng dùng thuốc, báo ngay cho thầy thuốc khi dùng quá liều hoặc nhờ dùng quá liều khuyến cáo. Duy trì khẩu phần ăn có ít calci, uống nhiều nước hoặc truyền dịch. Nếu cần có thể dùng corticosteroid hoặc các thuốc khác, đặc biệt thuốc lợi tiểu tăng thải calci.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY: Vi 10 viên. Hộp 3 vi hoặc 10 vi.

TIÊU CHUẨN: TCCS

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc

SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI:

CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

ĐT: 0613-566205

Fax: 0613-566203

