



Hộp 20 gói x 1g

00-24917-16/154

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 15/7/2016











Thuốc cấm
Aspartam

Hộp 300 gói x 1g

Thuốc cấm
Aspartam
Aspartam 35mg

Dùng cho:

- Người ăn kiêng
- Người bệnh tiểu đường
- Người béo phì

VACOPHARM

Aspartam

THÀNH PHẦN

Aspartam 35mg
Tá dược v.d 1gam

CHỈ ĐỊNH

Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng chất bột, đường (người bệnh tiểu đường, béo phì,...)

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm tùy khẩu vị mỗi người.

Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người mắc bệnh Phenylketonurie (Phenylketon niệu)

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP
WHO

Hộp 300 gói x 1g

Thuốc cấm
Aspartam
Aspartam 35mg

Dùng cho:

- Người ăn kiêng
- Người bệnh tiểu đường
- Người béo phì

VACOPHARM

Aspartam

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn gói 1g

Thuốc cấm

Gói 1g

Aspartam

Aspartam 35mg

THÀNH PHẦN: Aspartam 35mg

Tá được v.d 1gam

CHỈ ĐỊNH: Aspartam là chất ngọt thay đường, có độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng chất bột, đường (người bệnh tiểu đường, béo phì,...)

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm tùy khẩu vị mỗi người.

Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho người mắc bệnh Phenylketonurie (Phenylketon niệu)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

ASPARTAM

Thành phần

Aspartam	35,0mg
Tá dược v.đ (Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30)	1gam

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép gói 1gam, hộp 20 gói
2	Ép gói 1gam, hộp 30 gói
3	Ép gói 1gam, hộp 50 gói
4	Ép gói 1gam, hộp 100 gói
5	Ép gói 1gam, hộp 200 gói
6	Ép gói 1gam, hộp 300 gói
7	Ép gói 1gam, hộp 500 gói

Dược lực học

Aspartam là một dipeptid cấu tạo từ acid amin thiên nhiên: L-Aspartic và L-Phenylalanin, chất tạo ngọt ít năng lượng dùng thay cho đường sucrose.

Dược động học

Aspartam được thủy phân ở ống tiêu hóa thành 3 chất chính là: methyl alcohol, aspartic acid và phenylalanine.

Chỉ định

Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng chất bột, đường (người bệnh tiểu đường, béo phì,...)

Liều dùng và cách dùng

Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm tùy khẩu vị mỗi người.

Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

Chống chỉ định

Không dùng cho người mắc bệnh Phenylketonurie (Phenylketon niệu)

Thận trọng

Aspartam sẽ mất vị ngọt khi nấu nướng kéo dài ở nhiệt độ trên 120⁰C. Tốt hơn nên hấp cách thủy hoặc rắc vào bánh vừa nướng chín tới.

Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng được.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Nhức đầu, triệu chứng về tâm thần, về hành vi, da liễu, con tai biến mạch máu, dạ dày-ruột
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc: chưa có báo cáo

Quá liều và xử trí: chưa có báo cáo

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ



Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

Long An, ngày 15 tháng 4 năm 2015

K.T. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu



**TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Lỗ Minh Hùng