


Đợt 158

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/6/2017

MẪU NHÃN VÍ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Công thức: cho 1 viên

290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm (Radix salviae miltiorrhizae)	0,125g	Cát cánh (Radix Platycodon)	0,125g
Huyền sâm (Radix Scrophulariae)	0,125g	Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae)	0,15g
Viên chi (Radix Polygalae)	0,125g	Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis)	0,15g
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritanae)	0,125g	Thiên môn đông (Radix Asparagus)	0,15g
Đẳng sâm (Radix Codonopsis)	0,125g	Sinh địa (Radix Rehmanniae)	1,00g
Bà tử nhân (Semen Biotae)	0,15g	Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	0,15g
Bạch linh (Poria cocos)	0,125g	Chu sa (Cinnabaris)	0,05g
		Tá dược vừa đủ	1 viên



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821
Sân xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HĐ

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VÍ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



R_x Thuốc bán theo đơn
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Bearbidan



Bearbidan

Công thức: cho 1 viên

250mg cao đặc tương đương với:	
Đan sâm (Radix saiviae miformisae).....	0,125g
Huyền sâm (Radix Scrophulariae).....	0,125g
Viễn chí (Radix Polygalae).....	0,125g
Toan táo nhân (Semen Zizphi mauritinae).....	0,125g
Đảng sâm (Radix Codonopsis).....	0,125g
Bà tử nhân (Semen Biotiae).....	0,15g
Bạch linh (Poria cocos).....	0,125g
Cát cánh (Radix Platycodi).....	0,125g
Ngô vi tử (Fructus Schisandrae).....	0,15g
Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis).....	0,15g
Thiên môn đông (Radix Asparagus).....	0,15g
Sinh địa (Radix Rehmanniae).....	1,00g
Đương quy (Radix Angelicae sinensis).....	0,15g
Chu sa (Cinnabari).....	0,05g
Tà dược vừa đủ.....	1 viên

R_x Thuốc bán theo đơn
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Bearbidan



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 0239.3855906*Fax: 0239.3856821
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên và Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem ở hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VÍ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



R_x Thuốc bán theo đơn
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Bearbidan





Bearbidan

Công thức: cho 1 viên

280mg cao đặc lượng đương vật

Đen sâm (*Radix salviae miltiorrhizae*) 0,125g
Huyền sâm (*Radix Scrophulariae*) 0,125g
Viễn chí (*Radix Polygalae*) 0,125g
Toan táo nhân (*Semen Ziziphi maurinae*) 0,125g
Đảng sâm (*Radix Codonopsis*) 0,125g
Bà tử nhân (*Semen Biotae*) 0,15g
Bạch linh (*Poria cocos*) 0,125g

Cải cảnh (*Radix Platycodi*) 0,125g
Ngũ vị tử (*Fructus Schisandrae*) 0,15g
Mạch môn đông (*Radix Ophiopogonis*) 0,15g
Thiên môn đông (*Radix Asperagi*) 0,15g
Sinh địa (*Radix Rehmanniae*) 1,00g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 0,15g

Chu sa (*Cinnabaris*) 0,05g
Tá dược vừa đủ 1 viên

R_x Thuốc bán theo đơn
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Bearbidan



HADIPHAR



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Tel: 0239.3855906 Fax: 0239.3855821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu

Cum CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên và Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm trong hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SKK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



R_x Thuốc bán theo đơn
Lọ 100 viên

Công thức: cho 1 viên

Đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis)	0,125g	Cát cánh (Radix Platycodon)	0,125g
Đan sâm (Radix safflower miltarrhizae)	0,125g	Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae)	0,15g
Huyền sâm (Radix Scrophulariae)	0,125g	Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis)	0,15g
Viên chi (Radix Polygalae)	0,125g	Thiên môn đông (Radix Asparagus)	0,15g
Toan táo nhân (Semen Zizyphi mauritanae)	0,125g	Sinh địa (Radix Rehmanniae)	1,00g
Đẳng sâm (Radix Codonopsis)	0,125g	Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	0,15g
Bà tử nhân (Semen Biotae)	0,15g	Chú sa (Cinnabaris)	0,05g
Bạch linh (Poria cocos)	0,125g	Tá dược vừa đủ	1 viên

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Tel: 0236.3655906*Fax: 0236.3656821
Sân xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên và Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:
Xen ló hướng dẫn sử dụng bên trong hộp
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

R_x Thuốc bán theo đơn
Hộp 1 lọ 100 viên

Bearbidan

HADIPHAR

Công thức: cho 1 viên

Đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis)	0,125g	Cát cánh (Radix Platycodon)	0,125g
Đan sâm (Radix safflower miltarrhizae)	0,125g	Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae)	0,15g
Huyền sâm (Radix Scrophulariae)	0,125g	Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis)	0,15g
Viên chi (Radix Polygalae)	0,125g	Thiên môn đông (Radix Asparagus)	0,15g
Toan táo nhân (Semen Zizyphi mauritanae)	0,125g	Sinh địa (Radix Rehmanniae)	1,00g
Đẳng sâm (Radix Codonopsis)	0,125g	Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	0,15g
Bà tử nhân (Semen Biotae)	0,15g	Chú sa (Cinnabaris)	0,05g
Bạch linh (Poria cocos)	0,125g	Tá dược vừa đủ	1 viên

R_x Thuốc bán theo đơn
Hộp 1 lọ 100 viên

Bearbidan

HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Tel: 0236.3655906*Fax: 0236.3656821
Sân xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên và Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:
Xen ló hướng dẫn sử dụng bên trong hộp
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Rx Thuốc bán theo đơn
Lọ 200 viên

Bearbidan

GPB-WHO

Công thức: cho 1 viên

250mg cao đặc tương đương với:
Đạt sâm (Radix salviae miltorrhizae) 0,125g
Huyền sâm (Radix Scrophulariaceae) 0,125g
Viễn chí (Radix Polygalae) 0,125g
Toan táo nhân (Semen Zizophi mauritanae) 0,125g
Đẳng sâm (Radix Codonopsis) 0,125g
Đà tở nhân (Semen Biotae) 0,15g
Bạch linh (Poria cocos) 0,125g

Cát cánh (Radix Platycodon) 0,125g
Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 0,15g
Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis) 0,15g
Thiên môn đông (Radix Asparagus) 0,15g
Sinh địa (Radix Rehmanniae) 1,00g
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 0,15g
Chu sa (Cinnabaris) 0,05g
Tà dược vừng đỏ 1 viên

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Tel: 0239.3855906*Fax: 0239.3858921

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu

Cụm CN-TTCH bắc Cẩm Xuyên và Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

Rx Thuốc bán theo đơn
Hộp 1 lọ 200 viên

Bearbidan



HADIPHAR

Công thức: cho 1 viên

250mg cao đặc tương đương với:

Đạt sâm (Radix salviae miltorrhizae) 0,125g
Huyền sâm (Radix Scrophulariaceae) 0,125g
Viễn chí (Radix Polygalae) 0,125g
Toan táo nhân (Semen Zizophi mauritanae) 0,125g
Đẳng sâm (Radix Codonopsis) 0,125g
Đà tở nhân (Semen Biotae) 0,15g
Bạch linh (Poria cocos) 0,125g

Cát cánh (Radix Platycodon) 0,125g
Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 0,15g
Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis) 0,15g
Thiên môn đông (Radix Asparagus) 0,15g
Sinh địa (Radix Rehmanniae) 1,00g
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 0,15g
Chu sa (Cinnabaris) 0,05g
Tà dược vừng đỏ 1 viên

Rx Thuốc bán theo đơn
Hộp 1 lọ 200 viên

Bearbidan



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Tel: 0239.3855906*Fax: 0239.3858921

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu

Cụm CN-TTCH bắc Cẩm Xuyên và Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

K188

OK

Rx

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIÊN NANG BEARBIDAN

Công thức bào chế cho 1 viên:

Dan sâm (Radix Salviae miltorrhizae)	0,125g	
Huyền sâm (Radix Scrophulariae)	0,125	
Viễn chí (Radix Polygalae)	0,125g	
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritinae)	0,125g	Tương đương
Đảng sâm (Radix Codonopsis)	0,125g	với 290mg cao
Bá tử nhân (Semen Biotae)	0,15g	đặc
Bạch linh (Poria cocos)	0,125g	
Cát cánh (Radix Platycodi)	0,125g	
Ngũ vị tử (Fuctus Schisandrae)	0,15g	
Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis)	0,15g	
Thiên môn đông (Radix Asparagi)	0,15g	
Sinh địa (Radix Rehmanniae)	1,00g	
Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	0,15g	
Chu sa (Cinnabaris)	0,05g	
Tinh bột mỳ, Lactose, Povidon, Mật ong, Nước tinh khiết, Talc, Magnesi stearat vừa đủ để viên.		

Chỉ định: Bỏ tâm, an thần. Tim đập nhanh, hay quên, mất ngủ, ngủ hay mê, táo bón.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 - 4 viên.

Trẻ em 1-2 viên/ ngày trước khi đi ngủ.

Mỗi đợt điều trị kéo dài không quá 28 ngày.

Chống chỉ định: Người bệnh quá mẫn cảm với thuốc. Phụ nữ có thai, người trầm cảm, người đang vận hành máy móc, tàu xe.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thận trọng: Đang rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất. Khi bị cảm mạo. Không ăn các thức ăn cay, nóng khi đang dùng thuốc. Nếu gặp phải các tác dụng bất thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác sỹ. .

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin

Qui cách đóng gói: Vi 10 viên, hộp 10 vi, hộp 5 vi, hộp 3 vi, Lọ 100 viên/hộp, 200 viên/hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 854617. Fax: 0393 856821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2015



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Đức Nhân

