



NHÃN SẢN PHẨM BIBISO



MEDISUN

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sĩ



BIBISO

Trình bày: Hộp 10 viên x 10 viên; Hộp 5 viên x 10 viên

Công thức: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô Bìm bìm (Extractum Semen Pharbitidis)	5,25 mg
Cao khô Artiso (Extractum Cynarae siccum)	100,0 mg
Cao khô Rau đắng đất (Extractum Glini oppositifolii siccum)	75,0 mg

Tá dược :

(Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl Paraben, Titan dioxyd, Oxyd sắt đen, Oxyd sắt đỏ, Green – S, Nước tinh khiết) vđ 1 viên nang mềm.

Dạng bào chế: viên nang mềm.

Tính chất

Artiso có tác dụng lợi mật, kích thích tiêu hóa, hạ cholesterol huyết và rất hiệu quả đối với các chứng bệnh về gan mật.

Bìm Bìm chứa Pharbeitin làm tăng sự co bóp của ruột, được dùng rộng rãi trong dân gian làm thuốc nhuận trường, lợi tiểu, thông mật.

Rau đắng đất có tác dụng lợi tiêu hóa, nhuận gan, ích mật, thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, hạ nhiệt.

Chỉ định

- Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp và mãn tính.
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng bia, rượu, thuốc hay hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí tiểu tiện, táo bón ...
- Các bệnh dị ứng do bệnh gan gây ra như: mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay ...

Chống chỉ định

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người đang tiêu chảy.

MEDISUN



b2

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn : 2-4 viên/lần, 3 lần/ ngày.
- Trẻ em : 1-2 viên/lần, 3 lần/ ngày.

Tương tác thuốc

Chưa tìm thấy tài liệu

Thận trọng

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

Phụ nữ có thai và cho con bú

Không sử dụng thuốc phụ nữ có thai, và đang cho con bú.

Quá liều và xử trí

Chưa có báo cáo.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-003-08

Logo công ty: MEDISUN

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: 521 ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, H.Bến Cát, T.Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 – Fax: 0650 3589297



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

