

GMP-WHO

BIOLAC

Viên nang 500 mg

THÀNH PHẦN:

Trong 1 viên nang cứng 500 mg có chứa:

- *Lactobacillus acidophilus* 10^8 - 10^7 CFU
- *Lactobacillus sporogenes* 10^8 - 10^7 CFU
- *Lactobacillus kefir* 10^8 - 10^7 CFU
- Tá dược (Lactose, Amidon, Magnesi stearat)vd 500 mg

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Viên nang cứng.

Vì 10 viên, Hộp 10 vì.

DƯỢC LỰC HỌC:

Ba chủng vi khuẩn *Lactobacillus* là những vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Với dạng đông khô và hàm lượng lớn trong thuốc, khả năng sống của các vi khuẩn được bảo tồn lâu. Hiệu quả tác dụng của thuốc trên cơ sở đặc tính của 3 chủng vi khuẩn này:

- *Lactobacillus acidophilus* sản xuất acid lactic và các chất diệt khuẩn như lactocidin, acidophilin,... có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập và ức chế sự tăng sinh của các vi khuẩn gây bệnh, giúp cho cơ thể đề kháng với nhiễm khuẩn đường ruột. Ngoài ra, *L. acidophilus* còn đóng vai trò sinh lý quan trọng nhờ tổng hợp các vitamin và có khả năng bền vững với 40 loại kháng sinh.
- *Lactobacillus sporogenes* có khả năng sinh ra L (+) Lactic acid, acid này dễ dàng được hấp thu hoàn toàn và nhanh chóng trong quá trình tổng hợp glycogen. Bên cạnh đó, Lactic acid cũng giúp tăng cường nhu động ruột nên giúp hạn chế chứng táo bón.
- *Lactobacillus kefir* có chứa các chất khoáng rất quan trọng cho hệ thần kinh như canxi, magie, các acid amin quan trọng giúp cơ thể nhanh hồi phục sức khỏe. Bên cạnh đó, *L. kefir* còn cung cấp phosphorus, carbohydrate, chất béo và các protein giúp tế bào cơ thể phát triển và duy trì năng lượng.

Biolac với sự phối hợp 3 chủng vi khuẩn trên sẽ tạo nên một nhóm vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa và điều trị hữu hiệu các rối loạn tiêu hóa.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị tiêu chảy, táo bón, viêm ruột cấp và mạn tính.
- Rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân sống.
- Cân bằng và phục hồi nhanh hệ vi sinh đường ruột.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn : 2 - 4 viên/ ngày.

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên : 1 - 2 viên/ ngày.

Uống với nước đun sôi để nguội

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thuốc ở dạng bổ sung vi khuẩn nên không có lưu ý và cảnh báo đặc biệt.

- Phụ nữ có thai và cho con bú: Không ảnh hưởng.

- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên dùng chung với Tetracycline vì có thể ngăn cản sự hấp thu Tetracycline.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Cho đến nay chưa ghi nhận có tác dụng phụ.

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.

- Nếu dùng thuốc quá liều khuyến cáo, bỏ qua liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liệu trình như thông thường.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

* Văn phòng:

Địa chỉ: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

ĐT: 0258. 3828134 - Fax: 0258. 3828135

* Nhà máy:

Địa chỉ: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa.

ĐT: 0258. 3744263 - Fax: 0258. 3744265

Email: biopharco@dng.vnn.vn

Website: www.biopharco2.com.vn

