

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN
BITOM
HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

23-10-2019

Lần đầu:...../...../.....

Thành phần (cho một viên nén bao phim):

Mã tiền chế (*Semen Strychni*) 84mg, Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*) 84mg, Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*) 84mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 72mg, Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*) 48mg, Thương truật (*Rhizoma Atractylodis*) 96mg, Độc hoạt (*Radix Angelicae pubescentis*) 96mg, Thổ phục linh (*Rhizoma Smilacis glabrae*) 120mg. Tỷ được vữa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK

Số lô SX:

NSX

HD

STT



BITOM®

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

RX Thuốc kê đơn



BITOM®

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

GMP-WHO



Sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT**
Cụm công nghiệp Liên Hưng, Ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An - Điện thoại: **1800.6689** (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337

HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp.

Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay.

Chống chỉ định - Thận trọng:

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai.

Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau bữa ăn.
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên.
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.



ĐS. Trần Thái Hoàng

Số lô SX:

HD:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN

BITOM

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

Thành phần (cho một viên nén bao phim):

Mã tiền chế (*Semen Strychni*) 84mg, Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*) 84mg, Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*) 84mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 72mg, Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*) 48mg, Thương truật (*Rhizoma Atractylodis*) 96mg, Độc hoạt (*Radix Angelicae pubescentis*) 96mg, Thối phục linh (*Rhizoma Smilacis glabrae*) 120mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK

Số lô SX:

NSX

HD

STT



Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp.

Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay.

Chống chỉ định - Thận trọng:

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai.

Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Liều dùng - Cách dùng:

Uống thuốc sau khi ăn

- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên.

- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.



Số lô SX:

HD:



ĐS. Trần Khải Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN BITOM HỘP VÀ NHÃN 30 VIÊN



BITOM[®]
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp.
Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay.
Chống chỉ định - Thận trọng:
Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai.
Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.
Liều dùng - Cách dùng:
Uống thuốc sau khi ăn
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên.
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)

RX Thuốc kê đơn



BITOM[®]
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Hộp 1 lọ x 30 viên nén bao phim

GMP-WHO

Thành phần (cho một viên nén bao phim):
Mã tiền chế (*Semen Strychni*) 84mg, Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 84mg, Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*) 84mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 72mg, Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*) 48mg, Thương truật (*Rhizoma Atractylodis*) 96mg, Độc hoạt (*Radix Angelicae pubescentis*) 96mg, Thỏ phục linh (*Rhizoma Smilacis glabrae*) 120mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SĐK



Số lô SX:
NSX
HD



BITOM[®]
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Hộp 1 lọ x 30 viên nén bao phim

GMP-WHO

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cơ sở sản xuất: Lô 10, Khu công nghiệp Bình Tân 2, xã Bình Hòa, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An - Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cơ sở sản xuất: Lô 10, Khu công nghiệp Bình Tân 2, xã Bình Hòa, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An - Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp.
Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay.
Chống chỉ định - Thận trọng:
Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai.
Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.
Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên.
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)

RX Thuốc kê đơn



BITOM[®]
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



30 viên nén bao phim

GMP-WHO

Thành phần (cho một viên nén bao phim):
Mã tiền chế (*Semen Strychni*) 84mg, Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 84mg, Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*) 84mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 72mg, Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*) 48mg, Thương truật (*Rhizoma Atractylodis*) 96mg, Độc hoạt (*Radix Angelicae pubescentis*) 96mg, Thỏ phục linh (*Rhizoma Smilacis glabrae*) 120mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Tiêu chuẩn: TCCS SĐK
Số lô SX:
NSX
HD

CÔNG TY
TNHH DƯỢC PHẨM
NHẤT NHẤT
H. DỤC HÒA - T. LONG AN
ĐS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN BITOM HỘP VÀ NHÃN 60 VIÊN

 BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT			
Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay. Chống chỉ định - Thận trọng: Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn - Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. - Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)	RX Thuốc kê đơn  BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT	Thành phần (cho một viên nén bao phim): Mã tiền chế (<i>Semen Strychni</i>) 84mg, Đường quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 84mg, Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>) 84mg, Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) 72mg, Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>) 48mg, Thương truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>) 96mg, Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 96mg, Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>) 120mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SDK :  8936027360204	 BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
 Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim GMP-WHO			
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM Số điện thoại: 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3877337			

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay. Chống chỉ định - Thận trọng: Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn - Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. - Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)	RX Thuốc kê đơn  BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT	Thành phần (cho một viên nén bao phim): Mã tiền chế (<i>Semen Strychni</i>) 84mg, Đường quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 84mg, Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>) 84mg, Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) 72mg, Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>) 48mg, Thương truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>) 96mg, Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 96mg, Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>) 120mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Tiêu chuẩn: TCCS SDK Số lô SX: NSX HD
 60 viên nén bao phim GMP-WHO		
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM Số điện thoại: 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3877337		

CÔNG TY
TNHH DƯỢC PHẨM
NHẤT NHẤT
H. DỤC HÒA - T. LONG AN
ĐS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN BITOM HỘP VÀ NHÃN 100 VIÊN

 BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT	
Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay. Chống chỉ định - Thận trọng: Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn. - Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. - Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)	RX Thuốc kê đơn  BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
	Thành phần (cho một viên nén bao phim): Mã tiền chế (<i>Semen Strychni</i>) 84mg, Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 84mg, Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>) 84mg, Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) 72mg, Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>) 48mg, Thương truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>) 96mg, Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 96mg, Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>) 120mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SDK :  Số lô SX: NSX: HD: STT:
	 BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim GMP-WHO	
ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NHẤT NHẤT Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Cơ sở sản xuất: Khu vực 3, Block 3/2, Xã Phú Thịnh, Huyện Phú Mỹ, Thị xã Long An - Điện thoại: 1800.6689 (giờ hành chính) Fax: 0272.3817157	

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay. Chống chỉ định - Thận trọng: Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn. - Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. - Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)	BITOM[®] CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT RX Thuốc kê đơn  100 viên nén bao phim
	Thành phần (cho một viên nén bao phim): Mã tiền chế (<i>Semen Strychni</i>) 84mg, Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 84mg, Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>) 84mg, Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) 72mg, Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>) 48mg, Thương truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>) 96mg, Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 96mg, Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>) 120mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Tiêu chuẩn: TCCS SDK Số lô SX: NSX: HD:
NHẤT NHẤT Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Cơ sở sản xuất: Khu vực 3, Block 3/2, Xã Phú Thịnh, Huyện Phú Mỹ, Thị xã Long An - Điện thoại: 1800.6689 (giờ hành chính) Fax: 0272.3817157	

CÔNG TY
TNHH DƯỢC PHẨM
NHẤT NHẤT
ĐS. Phạm Thái Hoàng

Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THUỐC BITOM

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

1. Thành phần, hàm lượng của thuốc: cho 1 viên

Thành phần dược chất:

1	Mã tiền chế (<i>Semen Strychni</i>)	84 mg
2	Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	84 mg
3	Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	84 mg
4	Ngũ tư bát (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	72 mg
5	Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	48 mg
6	Thương truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>)	96 mg
7	Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	96mg
8	Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>)	120 mg

Thành phần tá dược:

PVP K30, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Vd 01 viên
Magnesi stearate, Silicon dioxid, Iron Oxide Brown, Titan dioxyd,
Hydroxypropyl methyl cellulose 6cps, PEG 6000, Talc.

- Dạng bào chế:** Viên nén bao phim. Viên nén hình oval, màu nâu, chiều dài 19 mm, chiều rộng 8 mm, hai mặt trơn hơi lồi.
- Chỉ định:** Thuốc có tác dụng trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Dùng để điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay.
- Cách dùng, liều dùng:** Uống thuốc sau khi ăn.
 - Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên
 - Trẻ em từ 8-15 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên.
- * Lưu ý: Cấm dùng quá liều quy định.**
- Chống chỉ định:** Trẻ dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai.
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Phụ nữ cho con bú.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc.
- Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Kiêng thịt gà, xôi nếp, cá đồng.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Không có dữ liệu về tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc.
- Quá liều và cách xử trí:**

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

12. Quy cách đóng gói:

- 10 viên/vi :
 - + Hộp 2 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng
 - + Hộp 3 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30⁰C
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: 1800 6689 (Trong giờ hành chính)

Fax: 0272. 3817337

Long An, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



ĐS. Trần Khải Hoàng



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Chu Quốc Thịnh