

BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT

CARTON BOX SIZE: 135 x 80 x 45 mm
Label size: 121 x 74 mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012

BV PHARMA



BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén bao phim chứa 240 mg các chất chiết xuất từ: 1590 mg các dược liệu khô sau:

Hương Kỳ (<i>Radix Astragali membranaceus</i>)	750 mg	Kích Thước (<i>Radix Paenoniae</i>)	140 mg
Bào Nhân (<i>Semen Pruni</i>)	70 mg	Bạch Thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	140 mg
Hồng Hoa (<i>Flos Carthami tinctorii</i>)	70 mg	và các tá dược vừa đủ	
Bào Long (<i>Pheretima aspergillum</i>)	160 mg		
Đảng Sâm (<i>Radix Codonopsis</i>)	50 mg	LSX/Lot	
Xuyên Khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	60 mg	NSX/Mat	
Đương Quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	140 mg	HD/Exp	

WHO - GMP

BV PHARMA



BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

Công năng: Cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.
Chỉ trị: Các chứng tê mỏi chân tay, di chứng tại bệnh mạch máu não, phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch. Mang lại tình trạng thư thái cho cơ thể.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên.
- Uống với nước ấm, sau các bữa ăn.

Dùng liên tục trong vòng 3 tháng hoặc hơn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SBK/Visa

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Số 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Gò Chi, TP HCM.



BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT
CARTON BOX SIZE: 120 x 82 x 40 mm
Label size: 96 x 65 mm

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**



**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**

Hộp 4 vỉ x 18 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén bao phim chứa 240 mg cao khô chiết được từ 1590 mg các dược liệu khô sau:

Hoàng Kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	760 mg	Đương Quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	140 mg
Bao Nhân (<i>Semen Pruni</i>)	70 mg	Xích Thược (<i>Radix Paeoniae</i>)	140 mg
Hồng Hoa (<i>Flos Carthami tinctorii</i>)	70 mg	Bạch Thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	140 mg
Địa Long (<i>Pheretima aspergillum</i>)	160 mg	và các tá dược vừa đủ.	
Đảng Sâm (<i>Radix Codonopsis</i>)	50 mg		
Xuyên Khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	60 mg		

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Md:
HĐ/Exp:

WHO - GMP

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**



**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**

Hộp 4 vỉ x 18 viên nén bao phim

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
- Công năng: Cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.
- Chỉ trị: Các chứng tê mỏi chân tay, di chứng tai biến mạch máu não, phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch. Mang lại tinh trạng thư thái cho cơ thể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Người lớn: Ngay uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên.
- Uống với nước ấm, sau các bữa ăn.
- Dùng liên tục trong vòng 3 tháng hoặc hơn.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30° C, tránh ẩm và ánh sáng.
ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG.

SBK/Vina
WHO - GMP

Phân phối độc quyền tại Việt Nam:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Chính Tây, Huyện Củ Chi, TP HCM.

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
SBK/Vina



**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
SBK/Vina

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
SBK/Vina

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
SBK/Vina

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
SBK/Vina

BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT
(Chai 100 viên nén bao phim)
Size: 45 x 90 x 45 mm
Label: 140 x 43 mm

BV PHARMA

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Công năng: Cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.

Chứng: Các chứng tê mỏi, chân tay, đi đứng tại biên mạch máu, đau phong ngứa, chóng xe, vừa động mạch. Mang lại tình trạng thư thái cho cơ thể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn: ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên.

Uống với nước ấm, sau các bữa ăn. Dùng liên tục trong vòng 1 tháng hoặc hơn.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK/Visa:

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, TP HCM.

WHO - GMP

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**



BV PHARMA

Hộp 1 chai **100** viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa 240mg các:

Khối chất được bổ sung các chất sau:

Một số:

thông khí:

(Radix Astragal membranaceus) 260 mg

Đào Nhân:

(Scutellaria baicalensis) 20 mg

Hồng Hoa:

(Flos Carthami tinctorii) 20 mg

Đào Long:

(Periclymenae longipes) 180 mg

Đảng Sâm:

(Radix Codonopsis) 80 mg

Xuyên Khung:

(Rhizoma Ligustici sinensis) 80 mg

Đương Quy:

(Radix Angelicae sinensis) 140 mg

Xích Thược:

(Radix Paeoniae) 140 mg

Bạch Thược:

(Radix Paeoniae lactiflora) 140 mg

và các tá dược vừa đủ.

Số WSKH ở No:

NSX/MH

HD/Exp.

WHO - GMP

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**



BV PHARMA

Hộp 1 chai **100** viên nén bao phim

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**

BV PHARMA

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa 240mg các khối chất được bổ sung các chất sau:

Hồng Kỳ (Radix Astragal membranaceus) 260 mg

Đào Nhân (Scutellaria baicalensis) 20 mg

Hồng Hoa (Flos Carthami tinctorii) 20 mg

Đào Long (Periclymenae longipes) 180 mg

Đảng Sâm (Radix Codonopsis) 80 mg

Xuyên Khung (Rhizoma Ligustici sinensis) 80 mg

Đương Quy (Radix Angelicae sinensis) 140 mg

Xích Thược (Radix Paeoniae) 140 mg

Bạch Thược (Radix Paeoniae lactiflora) 140 mg

tá dược vừa đủ.

SĐK/Visa:

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Áp 2, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, TP HCM.

WHO - GMP

**BỔ KHÍ
THÔNG
HUYẾT**



BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Công năng: Cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.

Chứng: Các chứng tê mỏi chân tay, đi đứng tại biên mạch máu, đau phong ngứa, chóng xe, vừa động mạch. Mang lại tình trạng thư thái cho cơ thể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn: ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên.

Uống với nước ấm, sau các bữa ăn.

Dùng liên tục trong vòng 1 tháng hoặc hơn.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Áp 2, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, TP HCM.



BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 240 mg cao khô chiết từ 1590 mg các dược liệu khô sau:

Hoàng kỳ	(<i>Radix Astragali membranacei</i>)	760 mg
Đào nhân	(<i>Semen Pruni</i>)	70 mg
Hồng hoa	(<i>Flos Carthami tinctorii</i>)	70 mg
Địa long	(<i>Pheretima aspergillum</i>)	160 mg
Đảng sâm	(<i>Radix Codonopsis</i>)	50 mg
Xuyên khung	(<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	60 mg
Đương quy	(<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	140 mg
Xích thược	(<i>Radix Paeoniae</i>)	140 mg
Bạch thược	(<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	140 mg

Các tá dược: Natri starch glycolat, Tinh bột ngô, Lactose, Silic dioxyd dạng keo khan, Magnesi stearat, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose, Opadry trong suốt, Ethanol 96%, Nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 70 viên, hộp 1 chai 100 viên, hộp 4 vỉ x 18 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên..

ĐƯỢC LỰC: BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT là sản phẩm dựa trên cơ sở bài cổ phương BỔ DƯỠNG HOÀN NGŨ THANG với chủ dược Hoàng kỳ bổ nguyên khí của tỳ vị làm khí vượng thúc đẩy hành huyết khứ ứ, Địa long thông kinh hoạt lạc, Đương quy hoạt huyết, khứ ứ cùng sự hỗ trợ thêm của Xuyên khung, Xích thược, Đào nhân và Hồng hoa. Ngoài ra còn thêm 2 vị thuốc Đảng sâm và Bạch thược để tăng cường tác dụng của bài thuốc. Phương thuốc này được dùng để điều trị các di chứng do trúng phong, giúp tăng cường lưu thông khí huyết, Thuốc được bào chế ở dạng viên nén bao phim rất tiện lợi và dễ uống.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ :

- Công năng: Cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.
- Chủ trị : Các chứng tê mỏi chân tay, di chứng tai biến mạch máu não, phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên.
- Uống với nước ấm, sau các bữa ăn. Dùng liên tục trong 3 tháng hoặc hơn.
- Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Khi đang chảy máu, cơ địa rối loạn chảy máu, phụ nữ có thai.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: Không có báo cáo.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ẩm và ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994,

Fax : 08 - 37950.614 **Email:** info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh