

Mẫu nhãn trên hộp

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
BẢO PHƯƠNG
Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

Nhãn lọ

30 VIÊN HOÀN CỨNG
Rx Thuốc kê đơn

BỔ TÂM
B/P

SĐK:



BẢO PHƯƠNG PHARM

CSSX thuốc YHCT BẢO PHƯƠNG
Thăng đầu, Hoà thạch, Quốc oai, HN

Công thức: Cao đặc tổng hợp 300 mg tương đương với được liệu:
Đảng sâm 0,25g; Đan sâm 0,25g; Huyền sâm 0,25g; Cát cánh 0,25g; Sinh
địa 0,5g; Bá tử nhân 0,5g; Thiên môn 0,5g; Mạch môn 0,5g; Ngủ vị tử 0,5g;
Đương quy 0,5g; Viễn chí 0,25g; Toan táo nhân 0,5g; Bạch linh 0,25g; Tá
được (Tinh bột sắn, Calci carbonat) và Nước tinh khiết v.d 1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng: Xem đơn hướng dẫn sử
dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô SX:

HD:

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG NĂNG: Dưỡng âm, sinh tân dịch an thần.

CHỈ ĐỊNH:

- Mất ngủ, hồi hộp, nhịp tim nhanh, hạo khát nước.
- Dự phòng nhồi máu cơ tim, giảm tác hại của stress.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU

DÙNG: Xem đơn hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng,
dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SĐK:

Nhà sản xuất:



BẢO PHƯƠNG PHARM

Cơ sở sản xuất thuốc YHCT BẢO PHƯƠNG
Thăng đầu, Hoà thạch, Quốc oai, HN
Tel: 04 33555656 - Fax: 04 33825184

HỘP 1 LỌ 30 VIÊN HOÀN CỨNG

Rx Thuốc kê đơn

BỔ TÂM

B/P

CÔNG THỨC:

- Cao đặc 300 mg tương đương với được liệu:
Đảng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 0,25 g
Đan sâm (*Radix Salviae miltiorrhizae*) 0,25 g
Huyền sâm (*Radix Scrophulariae*) 0,25 g
Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*) 0,25 g
Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*) 0,50 g
Bá tử nhân (*Semen bittae*) 0,50 g
Thiên môn (*Radix Asparagi cochinchinensis*) 0,50 g
Mạch môn (*Radix Ophiopogonis*) 0,50 g
Ngủ vị tử (*Fructus Schisandrae*) 0,50 g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 0,50 g
Viễn chí (*Radix Polygalae*) 0,25 g
Toan táo nhân (*Semen Ziziphi mauritaniae*) 0,50 g
Bạch linh (*Poria*) 0,25 g
- Tá được (Tinh bột sắn, Calci carbonat) và Nước tinh
khuyết v.d 1 viên

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô sx (lot.No):

Ngày SX (Mfg. Date):

HSD (Exp. Date):

CSSX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
BẢO PHƯỞNG
Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

BỔ TÂM
B/P

HỘP 1 LỌ 60 VIÊN HOÀN CỨNG
Rx Thuốc kê đơn

BỔ TÂM
B/P

CÔNG THỨC:

- Cao đặc 300 mg tương đương với được liệu:	0,25 g
- Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,25 g
- Đan sâm (<i>Radix Salviae miltiorrhizae</i>)	0,25 g
- Huyền sâm (<i>Radix Scrophulariae</i>)	0,25 g
- Cát cánh (<i>Radix Platycodon grandiflori</i>)	0,50 g
- Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa</i>)	0,50 g
- Bã nhân (<i>Semen biferi</i>)	0,50 g
- Thiên môn (<i>Radix Asparagus cochinchinensis</i>)	0,50 g
- Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis</i>)	0,50 g
- Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	0,50 g
- Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,50 g
- Viễn chí (<i>Radix Polygalae</i>)	0,25 g
- Toàn táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritaniae</i>)	0,50 g
- Bạch linh (<i>Portia</i>)	0,25 g
- Thảo dược (Tinh bột sắn, <i>Calcii carbonat</i>) và Nước tinh	1 viên

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

HỘP 1 LỌ 60 VIÊN HOÀN CỨNG
Rx Thuốc kê đơn

BỔ TÂM
B/P

CÔNG NẮNG: Dưỡng âm, sinh tân dịch an thần.

CHỈ ĐỊNH:
- Mất ngủ, hồi hộp, nhịp tim nhanh, hạo khát nước.
- Dùng phông phổi máu 0,01m, giảm tác hại của stress.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Xem đơn hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK:

Nhà sản xuất:

Cơ sở sản xuất thuốc YHCT BẢO PHƯƠNG
Thăng đầu, Hoà Thạch, Quốc oai, HN
Tel: 04 33555656 - Fax: 04 33825184

60 VIÊN HOÀN CỨNG
Rx Thuốc kê đơn

BỔ TÂM
B/P

SDK:

CSSX thuốc YHCT BẢO PHƯƠNG
Thăng đầu, Hoà thạch, Quốc oai, HN

Công thức: Cao đặc tổng hợp 300 mg tương đương với dược liệu:

Đảng sâm, 0,25g; Đan sâm, 0,25g; Huyền sâm, 0,25g; Cát cánh, 0,25g; Sinh địa, 0,5g; Bả tử nhân, 0,5g; Thiên môn, 0,5g; Mạch môn, 0,5g; Ngũ vị tử, 0,5g; Đường quy, 0,5g; Viễn chí, 0,25g; Toàn táo nhân, 0,5g; Bạch linh, 0,25g; Tá dược (Tinh bột sắn, CaCl_2 carbonate) và Nước tinh khiết v.d 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng: Xem đơn hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô SX:

HD:

Để xa tằm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Rx

BỔ TÂM B/P

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

"Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:

- Cao đặc 300 mg tương đương với dược liệu:

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,25 g
Đan sâm (<i>Radix Salviae miltiorrhizae</i>)	0,25 g
Huyền sâm (<i>Radix Scrophulariae</i>)	0,25 g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	0,25 g
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	0,50 g
Bá tử nhân (<i>Semen bitae</i>)	0,50 g
Thiên môn (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	0,50 g
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis</i>)	0,50 g
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	0,50 g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,50 g
Viễn chí (<i>Radix Polygalae</i>)	0,25 g
Toan táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritanae</i>)	0,50 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,25 g
- Tá dược (Tinh bột sắn, <i>Calci carbonat</i>) và Nước tinh khiết v.đ	1 viên

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 30 viên hoàn cứng và hộp 1 lọ 60 viên hoàn cứng.

CÔNG NĂNG: Dưỡng âm, sinh tân dịch an thần.

CHỈ ĐỊNH:

- Mất ngủ, hồi hộp, nhịp tim nhanh, háo khát nước.
- Dự phòng nhồi máu cơ tim, giảm tác hại của stress.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Người tỳ vị hư hàn.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Ngày uống 2 đến 3 lần.

- + Trẻ em: - Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 - 2 viên.
- Từ 6 đến 15 tuổi mỗi lần 3 - 4 viên.
- Trên 15 tuổi như liều người lớn.

+ Người lớn: - Mỗi lần 6 - 8 viên.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và nuôi con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc gây buồn ngủ nên không dùng được cho người đang vận hành máy móc tàu xe.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

- Tương tác: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 30 viên hoàn cứng và hộp 1 lọ 60 viên hoàn cứng.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Nhà sản xuất:



BẢO PHƯƠNG PHARMA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG

Thôn Thắng Đầu, Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội

Tel: 024 33555656 - Fax: 024.33825184