

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/08/2014



BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
BỔ KHÍ THĂNG ĐỀ

Hộp 20 ống x 10 ml

Công dụng: Tỷ vi khí hư, biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, trường bụng, cơ thể suy nhược, người mới ốm dậy, thiếu khí hư hãm biểu hiện ở phân lỏng, ỉa chảy lâu ngày, thoát giang hay sa trực tràng, sa dạ con, trĩ nội, trĩ ngoại

Cách dùng và liều dùng:
Mỗi lần uống 1 ống x 2 - 3 lần/ ngày vào buổi sáng và buổi tối.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK
Số lo SX:
NSX:
HĐ:

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
BỔ KHÍ THĂNG ĐỀ

Hộp 20 ống x 10 ml

DANG SÂM • HOANG KỶ • DUONG QUY • BACH TRUAT
• THANG MA • SAI HO • TRAN BI • CAM THAO
• DAI TAO • SINH KHUONG

SĐK
Số lo SX:
NSX:
HĐ:

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
BỔ KHÍ THĂNG ĐỀ

Hộp 20 ống x 10 ml

Công dụng: Tỷ vi khí hư, biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, trường bụng, cơ thể suy nhược, người mới ốm dậy, thiếu khí hư hãm biểu hiện ở phân lỏng, ỉa chảy lâu ngày, thoát giang hay sa trực tràng, sa dạ con, trĩ nội, trĩ ngoại

Cách dùng và liều dùng:
Mỗi lần uống 1 ống x 2 - 3 lần/ ngày vào buổi sáng và buổi tối.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK
Số lo SX:
NSX:
HĐ:

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
BỔ KHÍ THĂNG ĐỀ

Hộp 20 ống x 10 ml

DANG SÂM • HOANG KỶ • DUONG QUY • BACH TRUAT
• THANG MA • SAI HO • TRAN BI • CAM THAO
• DAI TAO • SINH KHUONG

SĐK
Số lo SX:
NSX:
HĐ:



Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc
BỔ TRUNG ÍCH KHÍ



- **Dạng thuốc:** Thuốc nước uống
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 20 ống x 10ml.
- **Thành phần:** Mỗi 10ml thuốc nước uống chứa:

Cao lỏng hỗn hợp "Bổ trung ích khí" tương ứng với:	Không phải hai một gam	0,21g
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	Một gam	1g
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Thăng ma (<i>Rhizoma Cimicifugae</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Sài hồ (<i>Radix Bupleuri</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	Không phải ba gam	0,3g
Đại táo (<i>Fructus Zizyphi jujubae</i>)	Một phải không hai gam	1,02g
Sinh khương (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	Không phải mười hai gam	0,12g
Tá dược vừa đủ		10ml

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, acid citric, natri citrat, aspartam, nước tinh khiết).

- **Chủ trị:** Tỳ vị khí hư, biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, trướng bụng, cơ thể suy nhược, người mới ốm dậy; thiếu khí hạ hãm biểu hiện ở phân lỏng, ỉa chảy lâu ngày, thoát giang hay sa trực tràng, sa dạ con, trĩ nội, trĩ ngoại

- **Cách dùng và liều dùng:**

Mỗi lần uống 1 ống x 2 -3 lần/ ngày vào buổi sáng và buổi tối.

- **Chống chỉ định:** Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Không dùng

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Nhiệt lỵ mới phát, đau hãn, đau đầu, mất ngủ do huyết áp, thổ huyết, nục huyết, khí nghịch, suyễn thổ. Kiêng ăn các thứ sống, lạnh khi đang dùng thuốc.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* **Lưu ý** Khi thấy thuốc bị vẩn đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ. hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33824685 FAX: 04.33829054

Tổng đài tư vấn: 04.33522525

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai

(Handwritten signature in blue ink)



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

