

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02/2019

Mẫu hộp: BỔ TỶ TRẺ EM
Hộp 1 lọ 80ml

229/164

KT: 130 x 50 x 50 mm

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

THÀNH PHẦN

Cao đặc hỗn hợp 3,42g tương đương

Đường sẫm.....	4,35g
Bạch truật.....	4,35g
Ý dĩ.....	4,35g
Liên nhục.....	4,35g
Hoài sơn.....	4,35g
Sơn tra.....	2,10g
Cam thảo.....	3,15g
Sa nhân.....	0,75g
Trần bì.....	2,10g
Bạch linh.....	2,85g
Mạch nha.....	1,50g
Tá dược vớ.....	80ml

CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

GMP - WHO

BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 80ml

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.

BẢO QUẢN:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143

KT: 130 x 50 mm

Thành phần:

Cao đặc hỗn hợp 3,42g tương đương

Đường sẫm.....	4,35g
Bạch truật.....	4,35g
Ý dĩ.....	4,35g
Liên nhục.....	4,35g
Hoài sơn.....	4,35g
Sơn tra.....	2,10g
Cam thảo.....	3,15g
Sa nhân.....	0,75g
Trần bì.....	2,10g
Bạch linh.....	2,85g
Mạch nha.....	1,50g
Tá dược vớ.....	80ml

Chỉ định:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

GMP - WHO

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 80ml

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Cách dùng - Liều dùng:

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.

Bảo quản: - Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

Mẫu hộp: **BỔ TỶ TRẺ EM**
Hộp 1 lọ 100ml

KT: 130 x 50 x 50 mm

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

THÀNH PHẦN

Cao đặc hỗn hợp 4,28g tương đương

Đường sẫm.....	5,44g
Bạch truật.....	5,44g
Ý dĩ.....	5,44g
Liên nhục.....	5,44g
Hoài sơn.....	5,44g
Sơn tra.....	2,63g
Cam thảo.....	3,94g
Sa nhân.....	0,94g
Trần bì.....	2,63g
Bạch linh.....	3,56g
Mạch nha.....	1,88g
Tá dược vđ.....	100ml

CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

BỔ TỶ TRẺ EM

GMP - WHO



Hộp 1 lọ 100ml

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.

BẢO QUẢN:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 2263862715 Fax: (+84) 226 3864143

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 2263862715 Fax: (+84) 226 3864143

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 2263862715 Fax: (+84) 226 3864143

KT: 130 x 50 mm

Thành phần:

Cao đặc hỗn hợp 4,28g tương đương

Đường sẫm.....	5,44g
Bạch truật.....	5,44g
Ý dĩ.....	5,44g
Liên nhục.....	5,44g
Hoài sơn.....	5,44g
Sơn tra.....	2,63g
Cam thảo.....	3,94g
Sa nhân.....	0,94g
Trần bì.....	2,63g
Bạch linh.....	3,56g
Mạch nha.....	1,88g
Tá dược vđ.....	100ml

Chỉ định:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

BỔ TỶ TRẺ EM

GMP - WHO



Hộp 1 lọ 100ml

Cách dùng - Liều dùng:

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.

Bảo quản:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam

Mẫu hộp: **BỔ TỶ TRẺ EM**
Hộp 1 lọ 125ml

KT: 130 x 50 x 50 mm

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

THÀNH PHẦN

Cao đặc hỗn hợp 5,34g tương đương

Đường sẫm.....	6,80g
Bạch truyệt.....	6,80g
Ý dĩ.....	6,80g
Liên nhục.....	6,80g
Hoài sơn.....	6,80g
Sơn tra.....	3,28g
Cam thảo.....	4,92g
Sa nhân.....	1,17g
Trần bì.....	3,28g
Bạch linh.....	4,45g
Mạch nha.....	2,34g
Tá dược vớ.....	125ml

CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

GMP - WHO

BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 125ml



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3862715 Fax: (+84) 226 3864143

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha loãng với nước để có vị ngọt thích hợp.

BẢO QUẢN:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



GMP - WHO

BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 125ml



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3862715 Fax: (+84) 226 3864143

KT: 130 x 50 mm

Thành phần:

Cao đặc hỗn hợp 5,34g tương đương

Đường sẫm.....	6,80g
Bạch truyệt.....	6,80g
Ý dĩ.....	6,80g
Liên nhục.....	6,80g
Hoài sơn.....	6,80g
Sơn tra.....	3,28g
Cam thảo.....	4,92g
Sa nhân.....	1,17g
Trần bì.....	3,28g
Bạch linh.....	4,45g
Mạch nha.....	2,34g
Tá dược vớ.....	125ml


Chỉ định:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

GMP - WHO

BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 125ml



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Cách dùng - Liều dùng:

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha loãng với nước để có vị ngọt thích hợp.

Bảo quản:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

(Handwritten signature)

Mẫu hộp: **BỔ TỶ TRẺ EM**
Hộp 1 lọ 150ml

KT: 145 x 55 x 55 mm

Hanapharm

BỔ TỶ TRẺ EM

GMP - WHO



SIRÔ **BỔ TỶ TRẺ EM**

THÀNH PHẦN

Cao đặc hỗn hợp 6,42g tương đương

Đảng sâm.....	8,16g
Bạch truật.....	8,16g
Ý dĩ.....	8,16g
Liên nhục.....	8,16g
Hoài sơn.....	8,16g
Sơn tra.....	3,94g
Cam thảo.....	5,91g
Sa nhân.....	1,41g
Trần bì.....	3,94g
Bạch linh.....	5,34g
Mạch nha.....	2,81g

Tá dược vđ.....150ml

CHỈ ĐỊNH:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

GMP - WHO

BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 150ml



SIRÔ **BỔ TỶ TRẺ EM**

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.

BẢO QUẢN:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



GMP - WHO

BỔ TỶ TRẺ EM

Hộp 1 lọ 150ml



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143

Thành phần:

Cao đặc hỗn hợp 6,42g tương đương	
Đảng sâm.....	8,16g
Bạch truật.....	8,16g
Ý dĩ.....	8,16g
Liên nhục.....	8,16g
Hoài sơn.....	8,16g
Sơn tra.....	3,94g
Cam thảo.....	5,91g
Sa nhân.....	1,41g
Trần bì.....	3,94g
Bạch linh.....	5,34g
Mạch nha.....	2,81g
Tá dược vđ.....	150ml

Chỉ định:

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.

GMP - WHO

SIRÔ BỔ TỶ TRẺ EM

SX tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phú Lý, Hà Nam

Cách dùng - Liều dùng:

- Ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần 10ml (2 thìa cafe).
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 10 - 15ml (2-3 thìa cafe).
- Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.

Bảo quản:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

KT: 148 x 58 mm (Tỉ lệ in: 82%)

Hướng dẫn sử dụng thuốc

BỔ TỶ TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP
PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

❖ Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:	
Cao đặc hỗn hợp tương đương {Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>) 4,35g, Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>) 4,35g, Ý dĩ (<i>Semen Coicis</i>) 4,35g, Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis nuciferae</i>) 4,35g, Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persmilis</i>) 4,35g, Sơn tra (<i>Fructus Mali</i>) 2,10g, Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 3,15g, Sa nhân (<i>Fructus Amomi</i>) 0,75g, Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>) 2,10g, Bạch linh (<i>Poria</i>) 2,85g, Mạch nha (<i>Fructus Hordei germinatus</i>) 1,50g}	3,42 g
Thành phần tá dược (Đường trắng, Acid benzoic, Nước tinh khiết, Ethanol 96%) vđ	80 ml

- ❖ **Dạng bào chế:** Chất lỏng sánh màu nâu vàng, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi tê.
- ❖ **Chỉ định:** Kích thích tiêu hoá dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài.
- ❖ **Cách dùng - liều dùng:** Ngày uống 2 lần.
 - Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần uống 10 ml.
 - Trẻ em 3 tuổi - 12 tuổi uống mỗi lần uống 10 - 15 ml.
 - Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp.
- ❖ **Chống chỉ định:** Người tiểu đường. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
- ❖ **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**
 - Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- ❖ **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:**
 - Không ảnh hưởng.
- ❖ **Tương tác tương kỵ của thuốc:**
 - Chưa có báo cáo.
- ❖ **Tác dụng không mong muốn của thuốc:**
 - Chưa có báo cáo.
- ❖ **Quá liều và cách xử trí:**



Handwritten signature in blue ink.

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không sử dụng quá liều chỉ định của thuốc.
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

❖ **Quy cách đóng gói:**

- Hộp 1 lọ 80ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 100ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 125ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 150ml + HDSD.

❖ **Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:**

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30⁰C.
- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở.

❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143



QU. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Quần Huy Hùng