

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

BROPAZYM FORTE

THÀNH PHẦN:

Bromelain: 60mg
Papain: 40mg
Rutoside trihydrate (Rutin trihydrate): 20mg
Phụ liệu: Lactose, talc, magnesi stearate, nipagin, nipasol vừa đủ 2 viên nén bao phim.

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ làm giảm phù nề, sưng tấy trong các trường hợp tổn thương mô mềm, do viêm họng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị phù nề, sưng tấy do tổn thương mô mềm, chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Người bị viêm họng, sưng đau họng.

CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày. Sau ăn.
Trẻ em trên 6 tuổi: Uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày. Sau ăn.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK: 10926/2020/ĐKSP



TrungTamThuoc.com

Chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHÁNH MINH
Địa chỉ: Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai,
thành phố Hà Nội. /Điện thoại: 0933533509

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM
CHI NHÁNH PHÚ THỌ.

Địa chỉ: Khu 6, xã Trung Giáp, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam.