

BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC
Mẫu Nhãn Thuốc
(BỔ SUNG LẦN 1)

TÊN THUỐC: CAO LINH CHI
LINGZHI EXTRACT

DẠNG BÀO CHẾ: Cao thuốc.

MÃ HỒ SƠ GỐC:

TN-16041

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC


1017 – Hồng Bàng - Q.6 - Tp.Hồ Chí Minh

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Áp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Huyện Tân Uyên - Bình Dương



MAU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp Cao Linh Chi LINGZHI EXTRACT (Hộp 1 chai thủy tinh 50g cao thuốc).

Nhãn chai Cao Linh Chi LINGZHI EXTRACT (Chai 50g cao thuốc).

Lần đầu: 18/01/2013

[Signature]

CÔNG THỨC:
Linh chi (*Ganoderma lucidum*)..... 50g
(Tương đương 5g cao Linh chi)
Tà dược..... Vữa đủ 50g
(mật ong, natri benzoat, nước tinh khiết)

CÔNG DỤNG: Dùng trong trường hợp:
Suy nhược thần kinh, mệt mỏi, kém ăn, mất ngủ.
Hỗ trợ điều trị trong viêm gan cấp và mạn tính, viêm khí quản mạn tính, bệnh mạch vành, lipid máu cao.

BẢO QUẢN:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS, SĐK

Cao Linh Chi
LINGZHI EXTRACT

Chai SX Cao thuốc

GMP-WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1217 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM, ĐT: 08 37517111

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Mỗi lần uống 2 muỗng (2g), ngày 2 lần.
Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
ÁP DỤNG HẠ XÍ TÂN LẬP NGHIỆP, TÂN LẬP, BÌNH DƯƠNG



Hộp 1 chai thủy tinh 50g cao thuốc

CÔNG THỨC:
Linh chi (*Ganoderma lucidum*)..... 50g
(Tương đương 5g cao Linh chi)
Tà dược..... Vữa đủ 50g
(mật ong, natri benzoat, nước tinh khiết)

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong trường hợp:
Suy nhược thần kinh, mệt mỏi, kém ăn, mất ngủ.
Hỗ trợ điều trị trong viêm gan cấp và mạn tính, viêm khí quản mạn tính, bệnh mạch vành, lipid máu cao.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Cao Linh Chi
LINGZHI EXTRACT

GMP-WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1217 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM, ĐT: 08 37517111

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Mỗi lần uống 2 muỗng (2g), ngày 2 lần.
Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS, SĐK:

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Cao Linh Chi
LINGZHI EXTRACT

GMP-WHO

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
ÁP DỤNG HẠ XÍ TÂN LẬP NGHIỆP, TÂN LẬP, BÌNH DƯƠNG





MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp Cao Linh Chi LINGZHI EXTRACT (Hộp 1 chai thủy tinh 100g cao thuốc).

Nhãn chai Cao Linh Chi LINGZHI EXTRACT (Chai 100g cao thuốc).

CÔNG THỨC:
Linh chi (*Ganoderma lucidum*) 100g
(Tương đương 10g cao Linh chi)
Tà dược vừa đủ 100g
(mát ong, natri benzoat, nước tinh khiết)

CÔNG DỤNG: Dùng trong trường hợp: Suy nhược thần kinh, mất ngủ kèm ăn mất ngủ. Hỗ trợ điều trị trong viêm gan cấp và mãn tính, viêm khí quản mãn tính, bệnh mạch vành, lipid máu cao.

Cao Linh Chi
LINGZHI EXTRACT

Chai 100g
Cao thuốc

GMP-WHO

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Mỗi lần uống 2 muỗng (2g), ngày 2 lần.
Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG:
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK:
Ngày SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 06.37517111

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
4P TÂN HÒA, XÃ TÂN VINH HUYỆT, TÂN LUYỆN, BÌNH DƯƠNG

CÔNG THỨC:
Linh chi (*Ganoderma lucidum*) 100g
(Tương đương 10g cao Linh chi)
Tà dược vừa đủ 100g
(mát ong, natri benzoat, nước tinh khiết)

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong trường hợp:
Suy nhược thần kinh, mất ngủ kèm ăn mất ngủ.
Hỗ trợ điều trị trong viêm gan cấp và mãn tính,
viêm khí quản mãn tính, bệnh mạch vành, lipid
máu cao.

BẢO QUẢN:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

Cao Linh Chi
LINGZHI EXTRACT

GMP-WHO

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Mỗi lần uống 2 muỗng (2g), ngày 2 lần.
Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG:
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 06.37517111

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
4P TÂN HÒA, XÃ TÂN VINH HUYỆT, TÂN LUYỆN, BÌNH DƯƠNG

8 934567 002745



[Handwritten signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng

CAO LINH CHI LINGZHI EXTRACT

CÔNG THỨC: cho 1 chai 50g

Linh chi (*Ganoderma lucidum*)..... 50,0 g

(Tương đương 5,0 g cao Linh chi)

Tá dược (Mật ong, natribenzoat, nước tinh khiết)..... vừa đủ 50,0 g

TÁC DỤNG:

Ích khí huyết, an tâm thần, chỉ khái bình suyễn, kiện tỳ vị.

Tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Điều hòa huyết áp, hạ cholesterol trong máu.

CHỈ ĐỊNH:

Dùng trong trường hợp:

+ Suy nhược thần kinh, mệt mỏi kém ăn mất ngủ.

+ Hỗ trợ điều trị trong viêm gan cấp và mãn tính, viêm khí quản mãn tính, bệnh mạch vành, lipid máu cao.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Mỗi lần uống 2 muỗng (2g), ngày 2 lần. Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Người bệnh tiểu đường dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

 Chưa có báo cáo.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

 Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

 Cao thuốc. Hộp 1 chai thủy tinh 50g, 100g.

HẠN DÙNG:

 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

 Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

 TCCS.

Đề xa tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38756619 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Áp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

DUY