

Dầu gấc 400
HADUROTEN



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/11/2018

[Handwritten signature]

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



18001107

Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương
tỉnh Hải Dương
ĐT: (0220) 653848 - Fax: (0220) 653848



Dầu gấc 400
HADUROTEN



HỘP 1 LỌ 60 VIÊN NANG MỀM

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 400mg
Tá dược: vừa đủ 1 viên.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK (Reg.No):

Số lô sx (Lot.No):

NSX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date):



Gac oil 400

HADUROTEN



BOX 1 BOTTLE x 60 CAPSULES



THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 400mg
Tá dược: vừa đủ 1 viên

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS



Dầu gấc 400
HADUROTEN



60 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
NSX (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

18001107

Số điện thoại liên hệ

Website: www.hdpharma.vn

Dầu gấc 400 HADUROTEN[®]

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



Dầu gấc 400 HADUROTEN[®]



HỘP 1 LỌ 100 VIÊN NANG MỀM

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 400mg
Tá dược: vừa đủ 1 viên.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS



Gấc oil 400 HADUROTEN[®]



BOX 1 BOTTLE x 100 CAPSULES

18001107
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hp-pharma.vn



Có sẵn xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương,
Sinh Hải Dương
ĐT: (0220) 3.653848 - Fax: (0220) 3.653848

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK (Reg.No):

Số lô sx (Lot.No):

NSX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date):



THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:
Dầu gấc (*Oleum Momordicae*) 400mg
Tá dược: vừa đủ 1 viên

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống trước bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi:
Uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS



Dầu gấc 400 HADUROTEN[®]



100 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.


ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Có sẵn xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
NSX (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

18001107
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hp-pharma.vn

8



Dầu gấc 400

HADUROTEN[®]



Dầu gấc 400

HADUROTEN[®]







CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sưng phù làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.
 - Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, chế con bú, người kém ăn một thời gian.
- CHỐNG CHỈ ĐỊNH**
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



Gấc oil 400

HADUROTEN[®]



THÀNH PHẦN: Chứa 1 viên nang mềm.
Dầu gấc (*Chenin Mentricaria*) 400mg
Tạ dược: Viên đủ 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Uống trực tiếp bữa ăn.

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 1 lần/ ngày.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN TQC

Để XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

SDK (Reg.No):
Số lô sản (Lot No):
NSX (Mfg Date):
HĐ (Exp Date):

Hộp 6 VI x 10 VIÊN NANG MỀM

Công ty sản xuất:
CÔNG TY GP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ DƯƠNG
Số 102 Phố Chu Lăng, P. Phụng Thôi, TP. Hà Dương
ĐT: 02023.30.348 / Fax: 02023.85248

 **16001107**
Số điện thoại liên hệ
Website: www.hupharma.vn

BOX OF 6 BLISTER x 10 SOFT CAPSULES

**MEDICINE**
Herb

Dầu gấc 400

HADUROTEN[®]



Dầu gấc 400

HADUROTEN[®]



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Số 102 Phố Cầu Lông, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương,
Hải Phòng
ĐT: 02203.553444 Fax: 02203.650880

Số điện thoại liên hệ
Website: www.hdpharma.vn

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, lờ mờ giác mạc bị sưng phù làm mất độ tương phản của giác mạc dẫn đến mù lòa.
 - Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mất ngủ.
- CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



Gấc oil 400

HADUROTEN[®]



Box CF 10 BLISTER x 10 SOFT CAPSULES



SDK (Reg. No):
Số lô sản (Lot No):
NSX (Exp Date):
HD (Exp Date):

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm:

Dầu gấc (Carmum Muricoides) 400mg

Ta được: Viên đã 1 viên

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Uống trước bữa ăn.

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ ngày.

- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 1 lần/ ngày.

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

BAO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TỔNG CHUẨN TCCS



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: DẦU GẮC 400 HADUROTEN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

1. Thành phần hoạt chất, tá dược:

Thành phần hoạt chất:	Hàm lượng
Dầu gấc (<i>Oleum Momordicae</i>)	400 mg
Thành phần tá dược: Gelatin, glycerin, nipagin, nipasol, vanilin, dung dịch sorbitol 70%	Vừa đủ 1 viên

2. Dạng bào chế: Viên nang mềm, trong suốt, hình oval, dịch thuốc bên trong màu đỏ

3. Chỉ định:

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sừng hóa làm mất độ trong suốt của giác mạc dẫn đến mù lòa.

- Điều trị thiếu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho con bú, người kém ăn mệt mỏi

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

4.2. Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống, uống trước bữa ăn.

5. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thận trọng khi sử dụng cho người bị tiêu chảy.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc

- Chưa có báo cáo

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:



- Chưa có báo cáo.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

- Chưa có báo cáo, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

11.2. Xử trí:

Phải thông báo cho bác sỹ để có phương hướng xử trí kịp thời khi dùng quá liều khuyến cáo mà thấy xuất hiện dấu hiệu bất thường.

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102, Phố Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3853848

Fax : 0220.3853848



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

