

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HAIPHACO
71 ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG

14/4/2015
tân/1

MẪU NHÃN THUỐC

TÊN THUỐC: DẦU GAN CÁ

NĂM 2015

MẪU NHÃN THUỐC XIN ĐĂNG KÝ

Viên nang mềm Dầu gan cá
(Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 90 viên nang mềm)

1/ Nhãn lọ:
(tỷ lệ 1:1)

Thành phần:
Dầu gan cá 270 mg
(có chứa 800 IU Vitamin A)
Tá được (Dầu nành tinh luyện, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Ethyl vanilin, Nipagin, Nipazol, Nước tinh khiết) vừa đủ 1 viên nang mềm.

Liều dùng:
- Người lớn: 4 - 6 viên/ngày.
- Trẻ em : 2 - 3 viên/ ngày.
Uống một lần trước bữa ăn.
Đợt điều trị 15 - 20 ngày/mỗi tháng.

90 VIÊN NANG MỀM



Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TC: TCCS

SĐK:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG
71 Điện Biên Phủ - Hải Phòng
Tel: 031.3745647 * Fax: 031.3745053
Sản xuất tại: Số 1 Tây Sơn - Kiến An - Hải Phòng

Số lô SX:

HD:

ĐỂ XA TAY THẾ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

HAIPHARCO

MỘT TƯƠNG TÍN CHỈ TIẾT XIN XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2/ Nhãn hộp:
(tỷ lệ 3:4)

Manufactured by:
HAIPHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD
71 - ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒNG BANG - HẢI PHÒNG
TEL: (031).3745647 * FAX: (031).3745053

Vitamin A

Each softgel contain 800 IU

FISH LIVER OIL



90 SOFTGELS



Thành phần:
Dầu gan cá 270,0 mg
(có chứa 800 IU Vitamin A)
Dầu nành tinh luyện.....130,0 mg
Gelatin.....250,0 mg
Glycerin.....45,0 mg
Sorbitol.....45,0 mg
Ethyl vanilin.....1,5 mg
Nipagin.....0,004 mg
Nipazol.....0,002 mg
Nước tinh khiết.....20,0 mg

Chỉ định:
Dùng trong trường hợp thiếu vitamin A, khô mắt.
Tăng cường sức khỏe và thị lực.

90 VIÊN NANG MỀM



DẦU GAN CÁ

Mỗi viên nang chứa 800 IU Vitamin A

Liều dùng:
- Người lớn: 4 - 6 viên/ngày.
- Trẻ em : 2 - 3 viên/ngày.
Uống một lần trước bữa ăn.
Đợt điều trị 15-20 ngày mỗi tháng.

Chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng và các thông tin chỉ tiết khác: Xin xem hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TC: TCCS

SĐK:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG
71 - ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒNG BANG - HẢI PHÒNG
ĐIỆN THOẠI: 031.3745647 FAX: 031.3745053
Sản xuất tại:
Số 1 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

ĐỂ XA TAY THẾ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

HAIPHARCO

HIỂU CẦN BIẾT TIỀN THÔNG TIN
XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

HAIPHARCO

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 23/...03/...2016



8 93 601 788 0421

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

MẪU NHÃN THUỐC XIN ĐĂNG KÝ

Viên nang mềm Dầu gan cá

(Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 45 viên nang mềm)

1/ Nhãn lọ:
(tỷ lệ 1:1)

Thành phần:
Dầu gan cá: 270 mg
(có chứa 800 IU Vitamin A)
Tá dược (Dầu nành tinh luyện, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Ethyl vanillin, Nipagin, Nipasol, Nước tinh khiết) vừa đủ 1 viên nang mềm.

Liều dùng:
- Người lớn: 4 - 6 viên/ngày.
- Trẻ em: 2 - 3 viên/ngày.
Uống một lần trước bữa ăn.
Đợt điều trị 15 - 20 ngày/mỗi tháng.

45 VIÊN NANG MỀM



DẦU GAN CÁ

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TC: TCCS
SDK:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG
71 Điện Biên Phủ - Hải Phòng
Tel: 031.3745647 * Fax: 031.3745053
Sân xuất tại: Số 1 Tây Sơn - Kiến An - Hải Phòng

Số lô SX:
HD:

2/ Nhãn hộp:
(tỷ lệ 1:1)

Manufactured by:
HAIPHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD
71 ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒNG BANG - HẢI PHÒNG
TEL: (031) 3745647 * FAX: (031) 3745053

Vitamin A

Each softgel contain 800 IU

FISH LIVER OIL



M.S.D.N: 02001/0269
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

VIÊN NANG DẦU GAN CÁ

45 SOFTGELS



FISH LIVER OIL

Each softgel contain 800 IU Vitamin A

VIÊN NANG DẦU GAN CÁ

Chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng và các thông tin chỉ hất khác: Xin xem hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG
71 Điện Biên Phủ - Hồng Bang - Hải Phòng
Tel: 031.3745647 * Fax: 031.3745053
Sân xuất tại: Số 1 Tây Sơn - Kiến An - Hải Phòng

45 VIÊN NANG MỀM



DẦU GAN CÁ

Mỗi viên nang chứa 800 IU Vitamin A

THÀNH PHẦN:
Dầu gan cá: 270 mg (trong đó có chứa 800 IU Vitamin A)
Tá dược (Dầu nành tinh luyện, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Ethyl vanillin, Nipagin, Nipasol, Nước tinh khiết) vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong trường hợp thiếu vitamin A, khô mắt.
Tăng cường sức khỏe và thị lực.

LIỀU DÙNG:
Người lớn: 4 - 6 viên/ngày.
Trẻ em: 2 - 3 viên/ngày.
Uống 1 lần trước bữa ăn.
Đợt điều trị 15 - 20 ngày/mỗi tháng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
TRỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

HAIPHARCO

KẾ CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN
XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

HAIPHARCO



Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - Xin đọc kỹ

**Viên nang mềm
DẦU GAN CÁ**

***Dạng bào chế:** Viên nang mềm.

***Thành phần:**

Dầu gan cá	270,0 mg
<i>(có chứa 800 IU vitamin A)</i>	
Dầu nành tinh luyện	130,0 mg
Gelatin	250,0 mg
Glycerin	45,0 mg
Sorbitol	45,0 mg
Ethyl vanilin	1,5 mg
Nipagin	0,004 mg
Nipasol	0,002 mg
Nước tinh khiết	20,0 mg

***Tác dụng dược lý:**

- Dầu gan cá chứa các acid béo chưa no EPA và DHA, Vitamin A. Những acid béo này có tác dụng làm giảm cholesterol và triglycerid trong máu, cải thiện bệnh tiểu đường, ngăn chặn sự kết tập tiểu cầu, hình thành huyết khối làm tắc nghẽn động mạch, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cải thiện và phòng chống các bệnh về tim mạch, cao huyết áp.
- Những acid béo này còn là thành phần cấu tạo của não và võng mạc, giúp ngăn ngừa được bệnh về mắt và bệnh lú lẫn ở người lớn tuổi. Giúp chống thoái hóa não, suy nhược cơ thể.

***Chỉ định:**

- Dùng trong trường hợp thiếu vitamin A, khô mắt.
- Tăng cường sức khỏe và thị lực.

***Liều dùng:**

- Người lớn: 4 - 6 viên/ngày.
- Trẻ em: 2 - 3 viên/ngày.

Uống một lần trước bữa ăn. Đợt điều trị 15 - 20 ngày/mỗi tháng.

***Chống chỉ định:**

- Người bệnh thừa vitamin A.
- Nhạy cảm với vitamin A hoặc thành phần khác trong chế phẩm.

***Thận trọng:** Cần thận trọng khi có dùng thuốc khác có chứa vitamin A.

***Tác dụng không mong muốn:**

- Các tác dụng phụ và tác dụng có hại sẽ xuất hiện khi dùng vitamin liều cao dài ngày hay khi uống phải một liều rất cao vitamin A.

“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

*** Phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Tránh dùng vitamin A hay các chế phẩm tổng hợp cùng loại như isotretinoin với liều cao cho phụ nữ có thai vì vitamin A liều cao (10.000 đvqt/ngày) có khả năng gây quái thai.
- Vitamin A có trong sữa mẹ. Khi cho con bú, các bà mẹ cần dùng hàng ngày 4.000 - 4.330 đvqt vitamin A.

28

***Quá liều và xử trí:**

- Ngộ độc mạn tính: Dùng vitamin A liều cao kéo dài có thể dẫn đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng đặc trưng là: mệt mỏi, dễ bị kích thích, chán ăn, sút cân, nôn, rối loạn tiêu hóa, sốt, gan - lách to, da bị biến đổi, rụng tóc, tóc khô ròn, môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết cao, phù nề dưới da, đau ở xương và khớp. Ở trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính còn gồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gai mắt, ù tai, rối loạn thị giác, sưng đau dọc các xương dài. Khi ngừng dùng vitamin A thì các triệu chứng cũng mất dần nhưng xương có thể ngừng phát triển do các đầu xương dài đã cốt hóa quá sớm.
- Ngộ độc cấp: Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu buồn ngủ, chóng mặt hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng và co giật, ỉa chảy.... Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 giờ.
- Phải ngừng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

***Tương tác thuốc:**

- Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A.
- Các thuốc uống tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụng không thuận lợi cho sự thụ thai. Điều này giải thích vì sao đôi khi khả năng thụ thai bị giảm trong thời gian ngay sau khi ngừng dùng thuốc tránh thai steroid.
- Vitamin A và isotretinoin dùng đồng thời thì có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liều. Cần tránh dùng đồng thời hai thuốc trên như tránh dùng vitamin A liều cao.

***Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

***Bảo quản:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

***Quy cách đóng gói:** Lọ 90 viên/hộp, Lọ 45 viên/hộp.

***Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

***SDK:**

ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

 **HAIPHARCO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3745647 - Fax: 031.3745053

SẢN XUẤT TẠI: SỐ 1 TÂY SƠN - TRẦN THÀNH NGỌ, KIẾN AN, HẢI PHÒNG



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

