

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

GMP-WHO

DẦU NÓNG XOA BÓP

**DẦU NÓNG
QUẢNG ĐÀ**

Thành phần: Cho 10 ml thành phẩm

- Menthol	2,56 g
- Camphor	1,43 g
- Methyl salicylat	4,08 g
- Tinh dầu tràm 60	0,10 g
- Tinh dầu quế	18,75 mg
- Tá dược (cồn tuyệt đối, polyetylen glycol 400, dầu parafin, vision 56) vừa đủ	10 ml

Tác dụng dược lý

- Menthol: Bốc hơi nhanh, gây cảm giác mát và tê tại chỗ, dùng trong trường hợp đau dây thần kinh, còn có tác dụng sát khuẩn mạnh.
- Camphor: Có tác dụng giảm đau.
- Methyl salicylat: Có tác dụng giảm đau tại chỗ.
- Tinh dầu Quế: Có tác dụng làm ổn định giảm viêm, tác dụng chậm nhưng bền vững.
- Tinh dầu Tràm: Có tác dụng lưu thông huyết mạch, trừ phong thấp và đau dây thần kinh.

Dược động học: Không có thông tin.

Chỉ định

- Giảm đau nhức trong các trường hợp: đau lưng, đau gáy, đau dây thần kinh tọa, đau nhức cơ bắp, viêm khớp, bong gân, trật khớp, côn trùng cắn.
- Làm tan vết máu bầm.

Liều lượng - cách dùng

Xoa bóp ngoài da nơi đau nhức.

Chống chỉ định

- Người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ đang cho con bú.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động

kinh hoặc co giật do sốt cao.

- Không bôi lên vết thương hở.

Thận trọng lúc dùng

Chỉ sử dụng ngoài da, không bôi lên mắt và niêm mạc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa thấy báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của Dầu nóng Quảng Đà.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Không sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú.

Tương tác thuốc: Không có thông tin.

Quá liều và cách xử trí: Sử dụng một lượng lớn dầu ở vùng da nhạy cảm có thể gây tình trạng kích ứng nóng đỏ tại chỗ.

Khuyến cáo

- Không dùng thuốc khi có nghi ngờ về chất lượng như: vẫn đục, có vật lạ, nấm mốc....
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Trình bày và bảo quản

- Hộp 1 chai thủy tinh 10 ml, có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3760130 - Fax: 0236.3760127

Email: info@danapha.com

Số điện thoại tư vấn: 0236.3760131

Và phân phối trên toàn quốc