

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

TN/31461 (BSA)
08/01/19

1- Nhãn hộp:



Rx Thuốc kê đơn



Diệp Hạ Châu caps

Cao khô Diệp hạ châu đẳng 10:1 (Extractum Herba Phyllanthi amari Siccus) ... 450 mg
(tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đẳng (Herba Phyllanthi amari))



Rx Thuốc kê đơn

Diệp Hạ Châu caps

Cao khô Diệp hạ châu đẳng 10:1 (Extractum Herba Phyllanthi amari Siccus) ... 450 mg
(tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đẳng (Herba Phyllanthi amari))

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/10/2019

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 lần/ngày.
- Trẻ em: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Uống sau khi ăn. Dùng mỗi đợt 2-3 tháng hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.date):
HD (Exp.date):

18001107

Số điện thoại liên hệ
Website: www.ndpharma.vn



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VYT HẢI DƯƠNG
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.3.853848 - Fax: 0.220.3.853848



Rx Prescription only



Rx Prescription only

Diệp Hạ Châu caps

Extractum Herba Phyllanthi amari siccus.....450mg
(Equivalent to 4,5g of Herba Phyllanthi amari)

TREATMENT OF HEPATITIS - ANTIDOTAL

THÀNH PHẦN

Cao khô Diệp hạ châu đẳng 10:1 (Extractum Herba Phyllanthi amari Siccus)..... 450 mg
(tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đẳng (Herba Phyllanthi amari))
Tá dược Vừa đủ 1 viên

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị viêm gan, viêm gan gây mệt mỏi, ăn khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Tiêu độc trong các trường hợp: Đình rầu, mụn nhọt, viêm thần kinh da, lở ngứa.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

2- Nhãn vỉ:



CÔNG TY CP DƯỢC VYT HẢI DƯƠNG



Diệp Hạ Châu caps

Cao khô Diệp hạ châu đẳng 10:1 (Extractum Herba Phyllanthi amari Siccus) ... 450 mg
(tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đẳng (Herba Phyllanthi amari))



CÔNG TY CP DƯỢC VYT HẢI DƯƠNG

Diệp Hạ Châu caps

Cao khô Diệp hạ châu đẳng 10:1 (Extractum Herba Phyllanthi amari Siccus) ... 450 mg
(tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đẳng (Herba Phyllanthi amari))

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Tên thuốc: ^{Rx} DIỆP HẠ CHÂU CAPS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

1. Thành phần công thức thuốc: cho 1 viên nang cứng:

Thành phần dược chất:	
Cao khô Diệp hạ châu đẳng 10 :1 (<i>Extractum Herba Phyllanthi amari Siccus</i>) (tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đẳng (<i>Herba Phyllanthi amari</i>))	450 mg
Thành phần tá dược:	
Nipagin, Nipasol, Avicel pH101, Magnesi stearat, Talc, Acid benzoic	Vừa đủ 1 viên

2. Dạng bào chế: Viên nang cứng màu xanh, bên trong chứa bột thuốc màu nâu đen, có mùi thơm dược liệu, vị đắng.

3. Chỉ định

- Điều trị viêm gan, viêm gan gây mệt mỏi, ăn khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.

- Tiêu độc trong các trường hợp: Đỉnh râu, mụn nhọt, viêm thần kinh da, lở ngứa.

4. Liều dùng, cách dùng

4.1. Liều dùng

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 lần/ngày.

- Trẻ em: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

- Dùng mỗi đợt 2-3 tháng hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

4.2. Cách dùng:

Uống thuốc sau khi ăn.

5. Chống chỉ định

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Thận trọng với nam giới có ý định sinh con.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.



8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

- Thuốc không ảnh hưởng tới người đang lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Chưa có báo cáo.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

11. Quá liều và xử trí

11.1. Quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

11.2. Xử trí:

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102, Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3853848

Fax : 0220.3853848



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh