



MẪU NHÃN QUI CÁCH HỘP 3 VỈ (NHÔM/NHÔM) X 10 VIÊN

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:

NSX:

HD:



Hộp 3 vỉ x 10 viên



Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với
dược liệu Diệp hạ châu 3,0 g).....300 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần kinh, chàm, sẩn hậu ứ huyết đau bụng.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.

- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần / ngày, sau bữa ăn.

GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



Hộp 3 vỉ x 10 viên

Diệp Hạ Châu DTH



MẪU NHÃN QUI CÁCH HỘP 5 VỈ (NHÔM/NHÔM) X 10 VIÊN

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:

NSX:

HD:



8 036203 425102

Hộp 5 vỉ x 10 viên



Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với
được liệu Diệp hạ châu 3,0 g)300 mg

Tá được vừa đủ 1 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH:


Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần
kinh, chàm, sán hậu ứ huyết đau bụng.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn.

GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



Hộp 5 vỉ x 10 viên

Diệp Hạ Châu DTH





MẪU NHÃN QUI CÁCH HỘP 10 VỈ (NHÔM/NHÔM) X 10 VIÊN

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:

NSX:

HD:



Hộp 10 vỉ x 10 viên



Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với
được liệu Diệp hạ châu 3,0 g)300 mg

Tá được vừa đủ 1 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần
kinh, chàm, sẩn hắc u huyết đau bụng.


LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.

- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn.

GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



Hộp 10 vỉ x 10 viên

Diệp Hạ Châu DTH



Diệp Hạ Châu DTH





MẪU NHÃN QUI CÁCH HỘP 3 VỈ NHÔM/PVC X 10 VIÊN

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com


LSX:

NSX:

HD:



Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên



Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với
được liệu Diệp hạ châu 3,0 g)..... 300 mg

Tá được vừa đủ 1 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần
kinh, chàm, sẩn hậu ứ huyết đau bụng.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.

- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn.

Diệp Hạ Châu DTH



GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên

Diệp Hạ Châu DTH





MẪU NHÃN QUI CÁCH HỘP 5 VỈ NHÔM/PVC X 10 VIÊN

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:

NSX:

HD:



Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên



Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với
được liều Diệp hạ châu 3,0 g).....300 mg

Tá được vừa đủ 1 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần
kinh, chàm, sẩn hậu ứ huyết đau bụng.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn.

GMP - WHO

Diệp Hạ Châu DTH



Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên

Diệp Hạ Châu DTH



Diệp Hạ Châu DTH



MẪU NHÃN QUI CÁCH HỘP 10 VỈ NHÔM/PVC X 10 VIÊN

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SĐK:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ,

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

LSX:

NSX:

HD:



Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên



Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với
được liệu Diệp hạ châu 3,0 g).....300 mg

Tá được vừa đủ 1 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần kinh, chàm, sẩn hột ứ huyết đau bụng.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn.


Diệp Hạ Châu DTH



Diệp Hạ Châu DTH

Diệp Hạ Châu DTH

GMP - WHO



Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên



NHÃN TÚI NHÔM

Diệp Hạ Châu DTH

LSX:

HD:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DIỆP HẠ CHÂU DTH

1. Tên thuốc:

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nang cứng

Thành phần dược chất:	
Cao khô Diệp hạ châu (<i>Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccum</i>) Tương đương với Diệp hạ châu (<i>Herba Phyllanthi urinariae</i>) 3,0 g	300,0 mg
Thành phần tá dược:	
<i>Methylparaben, Propylparaben, Coloidal anhydrous silica, Calci carbonat, Microcrystallin cellulose M101, Magnesi stearat, Bột talc, Vỏ nang số 0 vừa đủ 1 viên</i>	

4. Dạng bào chế: Viên nang cứng

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, thân và nắp nang màu xanh, bột thuốc bên trong màu nâu nhạt, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng.

5. Chỉ định:

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần kinh, chàm, sản hậu ứ huyết đau bụng.

6. Liều dùng – Cách dùng:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn.

- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai
- Người thể hàn
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Người bị tiêu chảy, người bị bệnh ưa chảy máu cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
- Thận trọng dùng cho phụ nữ đang bị rối loạn kinh nguyệt, người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng nặng, nam giới có ý định sinh con.
- Thuốc có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm).

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không có dữ liệu về sự an toàn của Diệp hạ châu với phụ nữ cho con bú nên cần thận trọng.

khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- *Tương tác:* Tránh dùng đồ ăn sống, chất kích thích khi đang dùng thuốc.
- *Tương kỵ:* Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Tác dụng phụ có thể gặp như buồn nôn nhẹ, chán ăn, khó chịu vùng thượng vị.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Xử trí: Khi dùng quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

Hộp 3 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên;

Hộp 5 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên;

Hộp 10 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên;

Hộp 1 túi (nhôm) x 3 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên;

Hộp 1 túi (nhôm) x 5 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên;

Hộp 1 túi (nhôm) x 10 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98

Ngày 26 tháng 07 năm 2024



Trịnh Đăng Hùng