

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Dung dịch uống
DKvit B
Điều trị và dự phòng
thiếu vitamin nhóm B

THÀNH PHẦN:

Mỗi 5ml dung dịch chứa:

Thành phần được chứa:

Thiamine Hydroclorid (B1):5,00 mg
 Riboflavin Natri phosphat (B2):2,74 mg
 Nicotinamid (B3):20,00 mg
 Pyridoxine Hydroclorid (B6):2,00 mg
 Dexpanthenol (B5): 3,00 mg

Thành phần tá dược:
Acid citric monohydrate, Natri hydroxyd, Dinatri edetat, Gum xanthan, Đường trắng, Natri saccharin, Methyl paraben, Propyl paraben, Hương cam, Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch uống.

CHỈ ĐỊNH:

Dùng đường uống để dự phòng và điều trị các triệu chứng do thiếu hụt các vitamin nhóm B.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Cách dùng: Dùng đường uống.

Liều dùng:

- Trẻ từ 1 - 11 tháng: 5ml/lần x 1 lần/ngày.
 - Trẻ từ 1 tuổi - 11 tuổi: 5 ml/lần x 2 lần/ngày.
 - Người từ 12 tuổi trở lên: 5ml/lần x 3 lần/ngày.
 - Liều điều trị:**
 - Trẻ từ 1 - 11 tháng: 5ml/lần x 3 lần/ngày.
 - Trẻ từ 1- 11 tuổi: 10ml/lần x 3 lần /ngày.
 - Người từ 12 tuổi trở lên: 10ml -15ml/lần x 3 lần/ngày.
- Hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Chưa có thông tin về cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI, CHO CON BÚ

Thuốc sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú ở liều khuyến cáo.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác:

Pyridoxine hydrochloride có thể làm giảm hiệu quả của levodopa.

Tương kỵ:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng thuốc quá liều chỉ định của thuốc.

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 120ml. Hộp 1 chai 100ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN:

TCCS

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

GIAM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

HOÀNG SỸ ĐƯỜNG

DKPharma

ĐIỀU CHẾ VÀ PHÂN PHỐI

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Trụ sở chính: Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3972.8754 – (024) 39332607 Fax: (024) 3972.8753

Địa điểm sản xuất: Nhà máy dược phẩm DKPharma – Chi nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược Khoa: Lô III-13, đường D3, KCN Quê Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện

Quê Võ, Bắc Ninh.

Hỗ trợ khách hàng: 093.666.8010 / 093.666.8020