

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

**ĐỘC HOẠT  
TANG KÝ SINH**

**Viên nén bao phim**

**ĐỘC HOẠT  
TANG KÝ SINH**

Độc Hoạt Tang Ký Sinh là một vị thuốc quý có tác dụng rất lớn trong việc điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh táo bón. Vị thuốc này được chiết xuất từ các dược liệu quý hiếm và được bào chế theo phương pháp truyền thống của người Việt Nam.

**Thành phần:** Độc Hoạt, Tang Ký Sinh, Viên nén bao phim.

**Quy cách:** 1 vỉ 10 viên nén bao phim.

**Chỉ định:** Dùng để điều trị táo bón, các bệnh về đường tiêu hóa.

**Chống chỉ định:** Không dùng cho người có bệnh về dạ dày, người có bệnh về thận.

**Cách dùng:** Uống 1 vỉ 10 viên nén bao phim sau bữa ăn sáng.

**Bảo quản:** Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đơn vị hương liệu và đóng gói: Trung Tâm Thuốc Việt Nam.

Số 10 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024.3537.1111

Website: www.trungtamthuoc.com

Barcode

Đơn vị thuốc: Công Ty Cổ Phần Dược Việt Nam.

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/03/2013

**Viên nén bao phim**

**ĐỘC HOẠT  
TANG KÝ SINH**

**Độc Hoạt Tang Ký Sinh** là một vị thuốc quý có tác dụng rất lớn trong việc điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh táo bón. Vị thuốc này được chiết xuất từ các dược liệu quý hiếm và được bào chế theo phương pháp truyền thống của người Việt Nam.

**Thành phần:** Độc Hoạt, Tang Ký Sinh, Viên nén bao phim.

**Quy cách:** 1 vỉ 10 viên nén bao phim.

**Chỉ định:** Dùng để điều trị táo bón, các bệnh về đường tiêu hóa.

**Chống chỉ định:** Không dùng cho người có bệnh về dạ dày, người có bệnh về thận.

**Cách dùng:** Uống 1 vỉ 10 viên nén bao phim sau bữa ăn sáng.

**Bảo quản:** Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đơn vị hương liệu và đóng gói: Trung Tâm Thuốc Việt Nam.

Số 10 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024.3537.1111

Website: www.trungtamthuoc.com

Barcode

Đơn vị thuốc: Công Ty Cổ Phần Dược Việt Nam.

**Viên nén bao phim**

**ĐỘC HOẠT  
TANG KÝ SINH**

**Độc Hoạt Tang Ký Sinh** là một vị thuốc quý có tác dụng rất lớn trong việc điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh táo bón. Vị thuốc này được chiết xuất từ các dược liệu quý hiếm và được bào chế theo phương pháp truyền thống của người Việt Nam.

**Thành phần:** Độc Hoạt, Tang Ký Sinh, Viên nén bao phim.

**Quy cách:** 1 vỉ 10 viên nén bao phim.

**Chỉ định:** Dùng để điều trị táo bón, các bệnh về đường tiêu hóa.

**Chống chỉ định:** Không dùng cho người có bệnh về dạ dày, người có bệnh về thận.

**Cách dùng:** Uống 1 vỉ 10 viên nén bao phim sau bữa ăn sáng.

**Bảo quản:** Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đơn vị hương liệu và đóng gói: Trung Tâm Thuốc Việt Nam.

Số 10 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024.3537.1111

Website: www.trungtamthuoc.com

Barcode

Đơn vị thuốc: Công Ty Cổ Phần Dược Việt Nam.

**Chống chỉ định:**

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Không dùng thuốc cho người có bệnh về dạ dày, người có bệnh về thận.

**Cách dùng - liều dùng:**

Liều 4 - 5 viên, liểu 3 lần/ngày.

**Bảo quản:**

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ: 0°C - 30°C.

**Thành phần chất lượng (E.I. G.C.S.):**

Để tư vấn gọi Free call.

Đơn vị hương liệu và đóng gói: Trung Tâm Thuốc Việt Nam.

**Mã số:**

2013/SK  
0003  
HĐ


Đơn vị thuốc: Công Ty Cổ Phần Dược Việt Nam Hà Nội  
Số 10 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
ĐT: 024.3537.1111 Fax: 024.3537.1146

32777b2 13.7.18  
90TT/164

Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2018  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM KHAI HÀ**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM KHAI HÀ  
 THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TỰ YẾU KHAI HÀ  
 TP. THÁI BÌNH  
 TÔNG GIÁM ĐỐC  
 Nguyễn Văn Khair



### MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ



Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2018  
**CÔNG TY CPTM ĐƯỢC VTYT KHAI HÀ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Khải*



## ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

### Thành phần (Cho 1 viên nén bao phim):

Thành phần dược chất: Mỗi viên nén bao phim chứa 230,0 mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu:

Độc hoạt ( <i>Radix Angelicae pubescentis</i> ).....	225,0 mg
Quế nhục ( <i>Cortex Cinnamomi</i> ).....	150,0 mg
Phòng phong ( <i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i> ).....	150,0 mg
Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> ).....	150,0 mg
Tế tân ( <i>Radix et Rhizoma Asari</i> ).....	150,0 mg
Xuyên khung ( <i>Rhizoma Ligustici wallichii</i> ).....	150,0 mg
Tần giao ( <i>Radix Gentianae macrophyllae</i> ).....	150,0 mg
Bạch thược ( <i>Radix Paeoniae lactiflorae</i> ).....	150,0 mg
Tang ký sinh ( <i>Herba Loranthi</i> ).....	150,0 mg
Địa hoàng ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae</i> ).....	150,0 mg
Đỗ trọng ( <i>Cortex Eucommiae</i> ).....	150,0 mg
Nhân sâm ( <i>Radix Ginseng</i> ).....	150,0 mg
Ngưu tất ( <i>Radix Achyranthis bidentatae</i> ).....	150,0 mg
Bạch linh ( <i>Poria</i> ).....	150,0 mg
Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> ).....	150,0 mg

Thành phần tá dược: Amidon, Lactose, Povidon, Talc, Magnesi stearat, Magnesi carbonat, HPMC, Titan dioxyd, PEG 6000, Erythrosin.....vừa đủ 1 viên

**Dạng bào chế:** Viên nén bao phim.

**Mô tả sản phẩm:** Viên nén bao phim hình tròn, màu đỏ, mặt cắt bên trong màu nâu, mùi thơm dược liệu

### Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Trừ phong thấp, giảm đau, dưỡng can thận, bổ khí huyết
- **Chỉ định:** Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau lưng mỏi gối, nhức mỏi xương cơ khớp, tê buồn chân tay, sưng các khớp.

### Liều dùng – Cách dùng:

Uống 4 – 5 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

### Chống chỉ định:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang hành kinh.



- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

**Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Thận trọng khi sử dụng cho người đang bị tiêu chảy.

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

**Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

- Tương tác: Cần kiêng thức ăn có tính lạnh khi đang dùng thuốc.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

**Quá liều và cách xử trí:**

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Quy cách đóng gói:**

- Hộp 02 vỉ x 20 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 05 vỉ x 20 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ x 60 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ x 100 viên nén bao phim, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

**Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

**Bảo quản:** Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khai Hà.

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 – Fax: 0227.3641548

Thái Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2018

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHAI HÀ



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Ngọc Anh*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Khải*