




NỘI DUNG MẪU HỘP ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH HỘP 10 TÚI

Kích thước: 82 x 60 x 63 mm (Tỷ lệ: 95%)


*** CÔNG DỤNG**
Trừ phong thấp, bổ khí huyết, bổ can thận.
*** CHU TRỊ**
Viêm, đau thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa, đau vai gáy...
Viêm khớp, đau nhức xương.
Đau mỗi lưng.
*** CÁCH DÙNG**
Uống 1-2 túi/lần x 3 lần/24 giờ, uống sau bữa ăn.
*** CHỐNG CHỈ ĐỊNH**
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Phụ nữ có thai hoặc trong thời gian hành kinh.
*** BẢO QUẢN**
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Các thông tin khác: xem toa hướng dẫn sử dụng



*** THÀNH PHẦN**


Độc hoạt	0,6g	Đương qui	0,4g
Tang ký sinh	0,4g	Bạch thực	0,4g
Phòng phong	0,4g	Cam thảo	0,4g
Tân giao	0,4g	Xuyên khung	0,4g
Tế tân	0,4g	Sinh địa	0,4g
Quế chi	0,4g	Đảng sâm	0,4g
Ngưu tất	0,4g	Phục linh	0,4g
Đỗ trọng	0,4g	Tả dược v.d	5g

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:





NỘI DUNG MẪU HỘP ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH - HỘP 20 TÚI



Kích thước: 125 x 80 x 60 mm



* CÔNG DỤNG
Trừ phong thấp, bổ khí huyết, bổ can thận.

* CHỮ TRỊ
Viêm, đau dây thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa, đau vai gáy...
Viêm khớp, đau nhức xương.
Đau mỏi lưng.

* CÁCH DÙNG
Uống 1-2 lần x 3 lần/24 giờ, uống sau bữa ăn.

* CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Phụ nữ có thai hoặc trong thời gian hành kinh.

* BẢO QUẢN
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Các thông tin khác: xin xem tờ hướng dẫn sử dụng.


ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.



* THÀNH PHẦN

Độc hoạt	0,6g	Đương qui	0,4g
Tang ký sinh	0,4g	Bạch thược	0,4g
Phòng phong	0,4g	Cam thảo	0,4g
Tán giao	0,4g	Xuyên khung	0,4g
Tế tân	0,4g	Sinh địa	0,4g
Quế chi	0,4g	Đương sâm	0,4g
Ngưu tất	0,4g	Phục linh	0,4g
Đỗ trọng	0,4g	Tà dược v.đ	5g

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:




CHỮ TRỊ

- * Viêm, đau dây thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa, đau vai gáy...
- * Viêm khớp, đau nhức xương.
- * Đau mỏi lưng.

LIỀU DÙNG

- * Uống 1 - 2 túi/ lần x 3 lần/ 24h.
- * Uống sau bữa ăn.

Số lô SX:
HD:



Toa hướng dẫn sử dụng thuốc



Hoàn cứng ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH

Trình bày: 1 túi 5 gam. Hộp 10 túi, 20 túi.

Công thức cho 1 túi (5 gam) hoàn cứng

Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	0,6 gam
Tang ký sinh (<i>Herba Loranthi Gracifilolii</i>)	0,4 gam
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	0,4 gam
Tần giao (<i>Radix gentianae</i>)	0,4 gam
Tế tân (<i>Herba Asari</i>)	0,4 gam
Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	0,4 gam
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	0,4 gam
Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	0,4 gam
Đương qui (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,4 gam
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,4 gam
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,4 gam
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	0,4 gam
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	0,4 gam
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	0,4 gam
Phục linh (<i>Poria</i>)	0,4 gam
Tá dược (Parafin, than hoạt, Bột talc, đường kính, acid benzoic)	v.đ 5 gam

Công năng:

Trừ phong thấp, bổ khí huyết, bổ can thận.

Chủ trị:

- Viêm, đau thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa, đau vai gáy...
- Viêm khớp, đau nhức xương.
- Đau mỗi lưng.

Cách dùng:

Ngày uống 1-2 túi/lần x 3 lần/24 giờ.

Uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai, hoặc trong thời gian hành kinh.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu có bất thường khi dùng cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Đỗ Minh Hùng

**ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang- Văn Lâm- Hưng Yên

Tel: 04.36810724 - 0321.3791016 - FAX: 0321.3991790