

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Mẫu nhãn hộp

Mẫu nhãn trên lọ

GMP - WHO

ĐỘC HOẠT

TANG KÝ SINH.VT

Lọ 50 gam hoàn chỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ DOANH VẬT TƯ Y TẾ

HẢI DƯƠNG - TỈNH HẢI DƯƠNG

GIẢM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

ĐS: ĐẶNG VĂN VIỆT

ĐỘC HOẠT

TANG KÝ SINH.VT

Lọ 50 gam hoàn chỉnh

CÔNG NANG:
 Ích can thận, khu phong, trừ thấp, thông hoạt kinh lạc.
CHÚ THỊ:
 Chuyển trị phong tê thấp, đau lưng, nhức xương, sưng đau các khớp, thân kinh tọa, đau vai gáy, toàn thân mệt mỏi, tê buốt chân tay.
LIỀU DÙNG-CÁCH DÙNG:
 - *Người lớn:* Mỗi lần uống 5 – 10g, 2 - 3 lần/ngày, uống sau bữa ăn.
 - *Trẻ em trên 12 tuổi:* Dùng bằng 1/2 liều người lớn.
 - Dợt đầu trị trung bình từ 5 đến 9 tuần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, người tiểu đường.
ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG-TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:
Số lô s.x:
Ngày s.x:
HD:

ĐỘC HOẠT

TANG KÝ SINH.VT

Lọ 50 gam hoàn chỉnh

ĐỘC HOẠT

TANG KÝ SINH.VT

Lọ 50 gam hoàn chỉnh

ĐỘC HOẠT

TANG KÝ SINH.VT

Lọ 50 gam hoàn chỉnh

CÔNG NANG:
 Ích can thận, khu phong, trừ thấp, thông hoạt kinh lạc.
CHÚ THỊ:
 Chuyển trị phong tê thấp, đau lưng, nhức xương, sưng đau các khớp, thân kinh tọa, đau vai gáy, toàn thân mệt mỏi, tê buốt chân tay.
LIỀU DÙNG-CÁCH DÙNG:
 - *Người lớn:* Mỗi lần uống 5 – 10g, 2 - 3 lần/ngày, uống sau bữa ăn.
 - *Trẻ em trên 12 tuổi:* Dùng bằng 1/2 liều người lớn.
 - Dợt đầu trị trung bình từ 5 đến 9 tuần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, người tiểu đường.
ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG-TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:
Số lô s.x:
Ngày s.x:
HD:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH.VT

Dạng bào chế : Viên hoàn cứng

Công thức cho 5 gam hoàn cứng:

Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	0,5g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	0,5g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	0,5g
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	0,5g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,25g
Phục Linh (<i>Poria</i>)	0,25g
Tế Tân (<i>Herba Asari</i>)	0,1g
Tang ký sinh (<i>Herba Loranthe Gracifilolii</i>)	0,5g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,5g
Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	0,5g
Tân giao (<i>Radix Gentianae</i>)	0,5g
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikovia divaricatae</i>)	0,25g
Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	0,25g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,1g
Tá dược (Bột Talc, Đường trắng, Acid benzoic, Parafin)	Vừa đủ 5g

Quy cách đóng gói : Hộp 10 gói x 5g.. Hộp 1 lọ 50g.

Liều dùng - cách dùng:

- *Người lớn:* Mỗi lần uống 5 – 10g, 2 - 3 lần/ngày, uống sau bữa ăn.
- *Trẻ em trên 12 tuổi :* Dùng bằng 1/2 liều người lớn.
- *Đợt điều trị trung bình từ 5 đến 9 tuần.*

Công năng:

Ích can thận, khu phong, trừ thấp, thông hoạt kinh lạc.

Chủ trị:

Chuyên trị phong tê thấp, đau lưng, nhức xương, sưng đau các khớp, thần kinh tọa, đau vai gáy, toàn thân mệt mỏi, tê buồn chân tay.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Chống chỉ định : Không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, người tiểu đường.

Thận trọng:

Thận trọng khi dùng cho người nóng trong, cơ địa dị ứng nóng.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo.

Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, P.Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3853848, Fax: 0320.3853848



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Đỗ Minh Hùng

