

DOTASEA-F

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao đặc lục vị	0,5g
Tương ứng với các dược liệu	
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae praeparata</i>)	3,2g
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	1,6g
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	1,6g
Đan bì (<i>Cortex Moutan</i>)	1,2g
Bạch linh (<i>Poria Cocos</i>)	1,2g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	1,2g
Tá dược vừa đủ	1 viên

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 2.3/-03-2016

BZ



DOTASEA-F

Công năng: Tư bổ can thận.
 Các vị trong bài thuốc có tác dụng: Thục địa tư âm bổ Thận, dưỡng tinh ích tủy là Quân. Sơn thù dưỡng Can sáp tinh, Hoài sơn bổ Tỳ cố tinh là Thẩn. Trạch tả thanh tả Thận hỏa, giảm bớt tính nê trệ của Thục địa; Đan bì thanh Can hỏa, giảm bớt tính ôn của Sơn thù; Bạch linh kiện Tỳ, trừ thấp giúp Hoài sơn kiện Tỳ cùng là Tá



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
 Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

DOTASEA-F

DOTASEA-F

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin khác:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Số lô SX (Lot.No):

Ngày SX (Mfg.date):

HD (Exp.date):

SDK (Reg.No):

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



DOTASEA-F

Công năng: Tư bổ can thận.
 Các vị trong bài thuốc có tác dụng: Thục địa tư âm bổ Thận, dưỡng tinh ích tủy là Quân. Sơn thù dưỡng Can sáp tinh, Hoài sơn bổ Tỳ cố tinh là Thẩn. Trạch tả thanh tả Thận hỏa, giảm bớt tính nê trệ của Thục địa; Đan bì thanh Can hỏa, giảm bớt tính ôn của Sơn thù; Bạch linh kiện Tỳ, trừ thấp giúp Hoài sơn kiện Tỳ cùng là Tá



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
 Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

DOTASEA-F

Cao đặc lục vị 500mg

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DOTASEA-F

Cao đặc lục vị 500mg

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DOTASEA-F

Cao đặc lục vị 500mg

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DOTASEA-F

Cao đặc lục vị 500mg

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô : HD:



DKT HATAPHAR SX TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Hướng dẫn sử dụng thuốc

DOTASEA-F



- **Dạng thuốc:** Viên nén bao phim
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.
- **Thành phần:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao đặc lục vị	0,5g
Tương ứng với các dược liệu	
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae praeparata</i>)	3,2g
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	1,6g
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	1,6g
Đan bì (<i>Cortex Moutan</i>)	1,2g
Bạch linh (<i>Poria Cocos</i>)	1,2g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	1,2g
Tá dược vừa đủ	1 viên

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, tinh bột sắn, calci carbonat, natri lauryl sulfat, magnesi stearat, bột talc, HPMC, PEG 6000, copovidon, titan dioxyd, phẩm màu sunset yellow, phẩm màu chocolate).

- **Công năng:** Tư bổ can thận. Các vị trong bài thuốc có tác dụng: **Thục địa** tư âm bổ Thận, dưỡng tinh ích tủy là **Quân**. **Sơn thù** dưỡng Can sáp tinh, **Hoài sơn** bổ Tỳ cố tinh là **Thần**. **Trạch tả** thanh tả Thận hỏa, giảm bớt tính nê trệ của Thục địa; **Đan bì** thanh Can hỏa, giảm bớt tính ôn của Sơn thù; **Bạch linh** kiện Tỳ, trừ thấp giúp Hoài sơn kiện Tỳ cùng là **Tá**

- **Chỉ định:**

+ Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
+ Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

- **Liều dùng:**

Ngày uống 1-2 viên

Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với thuốc, người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy. Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** không dùng cho phụ nữ có thai.

- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc "

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Kiêng ăn các thứ sống, cay nóng khi đang dùng thuốc.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

* **Lưu ý:** Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, nhãn thuốc in sô lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685

Số fax: 04.33829054

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM

" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ"



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Bá Lai

