

526/ĐM5

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

(Bổ sung lần 1)

Tên thuốc: **EFF-PHA VITAMIN C**

Dạng thuốc: **VIÊN NÉN SỦI BỌT**

Hàm lượng cho 1 viên:

Vitamin C 1000 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

526/0145

* Nhãn trên tuýp 10 viên: (bổ sung lần 1)

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/6/2014

[Handwritten signature]

TUÝP 10 VIÊN NÉN SÚI BỘT

EFF-PHA Vitamin C

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

C. N: 842041000005-C.T.T.N.H

LIÊN HÒA VÀ CÁCH DÙNG: Dùng 1 viên nén sủi bọt 3-4 lần trong ngày, mỗi lần sau bữa ăn. Có thể uống vào buổi tối nếu cần. Không uống cùng lúc với các loại thuốc khác. Không uống cùng lúc với các loại thực phẩm có vị chua. Không uống cùng lúc với các loại thực phẩm có vị chua. Không uống cùng lúc với các loại thực phẩm có vị chua.

ĐỂ XA TRÁI TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, thoáng, độ ẩm không quá 30%, tránh ánh sáng.

Sản xuất tại: Công ty TNHH Sản phẩm Dược phẩm Việt Nam, 10/11 Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.ĐT: (0711) 2953555 • Fax: (0711) 2953555

Ngày SX: **Số B SX:** **HD:**

CHỈ ĐỊNH:
EFF-PHA Vitamin C được sử dụng cung cấp vitamin C khi nhu cầu của cơ thể tăng cao, giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi, ...
Sử dụng EFF-PHA Vitamin C cho người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh nhằm rút ngắn thời gian điều trị bệnh.
Điều trị các triệu chứng của bệnh scorbut: xuất huyết dưới da, chảy máu lợi, ...
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Barcode: 89352064093773

SĐK:

Tuýp 10 viên nén sủi bọt

EFF-PHA Vitamin C

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

C. N: 842041000005-C.T.T.N.H

LIÊN HÒA VÀ CÁCH DÙNG: Dùng 1 viên nén sủi bọt 3-4 lần trong ngày, mỗi lần sau bữa ăn. Có thể uống vào buổi tối nếu cần. Không uống cùng lúc với các loại thuốc khác. Không uống cùng lúc với các loại thực phẩm có vị chua. Không uống cùng lúc với các loại thực phẩm có vị chua.

ĐỂ XA TRÁI TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, thoáng, độ ẩm không quá 30%, tránh ánh sáng.

Sản xuất tại: Công ty TNHH Sản phẩm Dược phẩm Việt Nam, 10/11 Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.ĐT: (0711) 2953555 • Fax: (0711) 2953555

Ngày SX: **Số B SX:** **HD:**

*** Nhãn trên hộp 1 tuýp x 10 viên: (bổ sung lần 1)**

* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:** (bổ sung lần 1)



CÔNG THỨC:

Vitamin C 1000 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Acid citric khan, natri saccharin, aspartam, natri bicarbonat, effersoda, PEG 6000, natri benzoat, bột hương cam, màu sunset yellow).

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén sủi bọt.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp x 10 viên.

TÍNH CHẤT:

Viên sủi bọt Eff-pha Vitamin C, với hàm lượng vitamin C 1000 mg được sử dụng để cung cấp vitamin C khi nhu cầu của cơ thể tăng lên. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào. Thiếu vitamin C cơ thể dễ dàng bị các bệnh cảm cúm, nhiễm khuẩn và thiếu máu hồng cầu. Thiếu vitamin C cũng dẫn đến bệnh scorbut với biểu hiện không lành vết thương, khiếm khuyết cấu tạo về răng, vỡ mao mạch gây nhiều đốm xuất huyết, đám bầm máu, chảy máu dưới da và niêm mạc (chảy máu lợi), dễ tổn thương xương sụn. Vitamin C làm tăng khả năng hấp thu chất sắt qua đường tiêu hóa, phòng ngừa trường hợp thiếu máu do thiếu sắt.

Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa, rất hữu hiệu trong ngăn chặn lão hóa, chống nhăn da và có tác dụng phòng ngừa, làm giảm nám da do có khả năng kìm hãm các sắc tố được bài tiết quá nhiều từ các tế bào sắc tố mẹ nằm dưới lớp biểu bì.

Vitamin C hấp thu dễ dàng sau khi uống và được thải trừ qua thận.

CHỈ ĐỊNH: Eff-pha Vitamin C được sử dụng cung cấp vitamin C khi nhu cầu của cơ thể tăng cao, giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi, ...

Sử dụng Eff-pha Vitamin C cho người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh nhằm rút ngắn thời gian điều trị bệnh.

Điều trị các triệu chứng của bệnh scorbut: xuất huyết dưới da, chảy máu lợi, ...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bị sỏi thận không được dùng quá 1 g vitamin C / ngày. Không dùng vitamin C liều cao cho người thiếu G6PD, tăng oxalat niệu, loạn chuyển hóa oxalat, bị bệnh thalassemia.

THẬN TRỌNG: Ở một số bệnh nhân, dùng vitamin C vào buổi tối và liều cao có thể gây khó ngủ.

Uống liều lớn vitamin C trong khi mang thai dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Thận trọng đối với người kiêng muối.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Uống lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh. Thận trọng khi dùng vitamin C liều cao trong thời kỳ cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc thường không gây ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Vitamin C làm acid hóa nước tiểu có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác. Vitamin C là chất khử mạnh làm ảnh hưởng đến kết quả các xét nghiệm dựa trên phản ứng oxi hóa khử.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Liều cao có thể gây tiểu chảy, các rối loạn tiêu hóa khác và triệu chứng tan huyết ở người thiếu G6PD. Dùng liều cao liên tục (1g / ngày) có thể gây sỏi thận loại oxalat.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Những triệu chứng quá liều gồm: sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày, tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Hòa tan viên sủi bọt Eff-pha Vitamin C vào một cốc nước sẽ được một thức uống có vị cam. Có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Uống 1 viên mỗi ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang


ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

Tư Vấn Khách Hàng

0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

www.dhgpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



Nguyễn Trung Nghĩa