

MẪU NHÃN HỘP XIN ĐĂNG KÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

1/9



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Kim Tuyết  
ThsDH: Nguyễn Kim Tuyết



Mẫu nhãn hộp xin đăng ký

GMP-WHO

Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Rx Thuốc bán theo đơn

**ENTRA VIGA**  
L-arginine HCl 500mg



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ  
413 Hàm Thủy - Nam Định - Việt Nam  
Tel: 0302.364608 Fax: 0302.364659

Số lô sx:  
Ngày sx:  
Hạn dùng:

COMPOSITION: Each soft capsule contains  
Arginine hydrochloride 500 mg  
Excipients: q.s  
SHELF LIFE: 36 months  
STORAGE: Dry place protected from sunlight  
temperature: not exceed 30°C  
Lot No.:  
INDICATION/CONTRAINDICATION  
DOSAGE & ADMINISTRATION  
PRECAUTION SIDE EFFECT  
Please read the instruction inside.  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAREFULLY READ INSTRUCTION BEFORE USE

Box of 12 blisters x 5 soft capsules

GMP-WHO

Rx Prescription

**ENTRA VIGA**  
L-arginine HCl 500mg



NAM HA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY  
413 Hàm Thủy - Nam Định - Viet Nam  
Tel: 0302.364608 Fax: 0302.364659

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Kim Tuyết*



5



## MẪU NHÃN VĨ XIN ĐĂNG KÝ



Số lô sx, hạn dùng: dập nổi trên vỉ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**



## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

*Thuốc bán theo đơn  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Đề xa tâm tay trẻ em  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

### ENTRAVIGA

#### CÔNG THỨC:

Thành phần	Hàm lượng
L - Arginin hydroclorid	500mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 10 vi x 5 viên, hộp 12 vi x 5 viên

#### CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu
- Bổ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình ure như tăng amoniac máu tuýp I và II, tăng citrulin máu, arginosuccinic niệu và thiếu men N-acetyl glutamate synthetase.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử dị ứng với thành phần của thuốc

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không có tương tác thuốc

#### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Tính an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú chưa được xác định vì vậy chỉ dùng khi thực sự cần thiết và theo chỉ dẫn của thầy thuốc

**TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Thuốc không ảnh hưởng đến lái xe và vận hành máy móc.

#### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Có thể gây tiêu chảy

Ghi chú: "*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*".

**THẬN TRỌNG:** trong trường hợp tiêu chảy nên ngưng sử dụng thuốc

#### LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn: uống 2 viên /lần x3 lần/ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

**HẠN DÙNG:** 30 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thấy viên thuốc bị mốc hoặc thấy hiện tượng khác lạ thì không được dùng và xin thông báo ngay cho nhà sản xuất biết.

#### QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

*Chưa có tài liệu ghi nhận về sử dụng quá liều*

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

415 Hàn Thuyên Nam Định

Tel: 0350.3649408. Fax: 0350.3644650



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
ThSDH: *Hoàng Kim Tuyết*

*DT*