

Eyelight Cool

<https://trungtamthuoc.com/>

CÔNG THỨC:

Natri chondroitin sulfat.....25 mg
Vitamin B6.....10 mg
Borneol2 mg
Tá dược vừa đủ10 ml

(Natri clorid, PEG 400, acid boric, natri borat, nipagin, nipazol, ethanol 96%, nước cất).

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc nhỏ mắt.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai x 10 ml.

TÍNH CHẤT:

Chondroitin sulfat có tác dụng quan trọng trong cấu trúc trong suốt và đàn hồi của thủy tinh thể và giác mạc, duy trì các hoạt động sinh lý bình thường của mắt. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng chondroitin sulfat có trong thành phần của phim nước mắt góp phần bảo vệ biểu mô giác mạc. Khi được nhỏ vào mắt, chondroitin sulfat có tác dụng tạo nên một lớp nhầy giữ cho nước mắt lưu lại trên bề mặt nhãn cầu lâu hơn, chống khô mắt.

Vitamin B6 (pyridoxin HCl) đóng vai trò như những coenzym trong chuyển hóa protein, glucid và lipid, do đó, gia tăng sự trao đổi chất của tế bào mắt.

Borneol có nguồn gốc thảo dược là một loại tinh dầu có tác dụng làm mát, giảm đau, cải thiện sự tái tạo mô và tăng tính thấm của những hoạt chất khác vào trong các tế bào mắt.

CHỈ ĐỊNH:

Eyelight Cool có tác dụng làm mát mắt, giữ ẩm cho mắt, ngăn ngừa cận thị tiến triển, hạn chế một số triệu chứng thường gặp như: nhức mắt, mỏi mắt, khô mắt, sưng mắt, đỏ mắt, hoa mắt khi làm việc trong môi trường máy lạnh, sử dụng máy vi tính, xem ti vi, đọc sách, ...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG: Chưa tìm thấy tài liệu.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa tìm thấy tài liệu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

CÁCH DÙNG: Nhỏ từ 1 đến 2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3 - 4 lần/ ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Lưu ý:

- Không sử dụng nếu dung dịch thuốc đổi màu hoặc vẩn đục.
- Không dùng thuốc sau khi mở nắp quá 30 ngày hoặc quá hạn sử dụng.
- Để tránh nhiễm khuẩn hay làm hư thuốc, tránh sờ trên nắp và miệng chai, hoặc để mi mắt chạm vào miệng chai.
- Đậy kỹ nắp sau mỗi lần sử dụng, không dùng chung chai thuốc với người khác.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn:

TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

www.dhgpharma.com.vn