

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ferrolip[®] baby



THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG TRONG 1ML

Sắt (phức hợp sắt bisglycinate) 5mg

Phụ liệu: fructose; nước; chất điều chỉnh độ chua: malic acid, citric acid; hương đào tự nhiên.

CÔNG DỤNG


Bổ sung sắt cho cơ thể, hỗ trợ tạo hồng cầu giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Trẻ bị thiếu máu do thiếu sắt, trẻ có nhu cầu bổ sung do chế độ ăn thiếu sắt hoặc cơ thể tăng nhu cầu về sắt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trẻ 0-12 tháng: 1ml tương đương 5 mg sắt.
- Trẻ em 1-3 tuổi: 1,5 ml tương đương 7,5 mg sắt.
- Trẻ em 4-10 tuổi: 2-2,5 ml tương đương 10-12,5 mg sắt.
- Nên lắc đều chai trước khi sử dụng.
- Trẻ dưới 2 tuổi dùng khi có chỉ dẫn của bác sĩ
- * Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
- * Không sử dụng khi có phản ứng không mong muốn hoặc mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm



Gluten free



Lactose free



No artificial flavours
and colorants



Lắc đều trước khi uống



Nhỏ ra muỗng



Hoặc nhỏ trực tiếp vào miệng bé

Lưu ý: Ngày hết hạn để chỉ sản phẩm được bảo quản đúng cách, trong bao bì nguyên vẹn và chưa mở nắp. Không sử dụng quá liều khuyến cáo. Thực phẩm chức năng không nhằm thay thế cho chế độ ăn uống đa dạng và lối sống lành mạnh.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng; tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh nắng mặt trời. Để xa tầm tay của trẻ em dưới 3 tuổi.

Hạn sử dụng: Ngày sản xuất: 36 tháng trước hạn sử dụng. **Ngày hết hạn** xin xem "Best before end:" trên hộp sản phẩm. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng.

Quy cách bao gói: Hộp 1 lọ 30ml

Xuất xứ: Italy

Nhà sản xuất: InPharma SpA

Địa chỉ: Via E. Mattei snc – 27022 Casorate Primo (PV)- Italy

Số: 6841/2021/ĐKSP

Thông tin dinh dưỡng	1,5 ml	2,5 ml
Sắt	7,5 mg (54% NRV <*)	12,5 mg (89% NRV *)
*Giá trị tham chiếu chất dinh dưỡng		



Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa và nhập khẩu bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Nhà số 2G, Ngõ 161/22
Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Địa chỉ: Số 130/32 tổ 6, P. Kiến Hưng,
Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 02466863369

VPGD: Số 1, Liền kề 12, KĐT Xa La,
P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội



Integratore alimentare di
ferro bisglicinato chelato

Ferrolip[®]
baby

1. **DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:** Ferrolip[®] baby.

2. **COMPOSIZIONE:** fruttosio; acqua; bisglicinato ferroso chelato; acidificanti: acido malico, acido citrico; aroma naturale.

3. **FORMA DI SOMMINISTRAZIONE:** gocce per uso orale.

4. **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

4.1. **Proprietà del prodotto:** Ferrolip[®] baby è un integratore alimentare a base di ferro, utile per colmare le carenze alimentari o in caso di aumentato fabbisogno di questo nutriente. Il ferro contribuisce al normale sviluppo cognitivo dei bambini.

4.2. **Componenti della formulazione**

Ferro bisglicinato chelato: nel Ferrolip[®] baby, lo ione ferroso è saldamente legato a due molecole di glicina (aminoacido non polare e non essenziale), tale legame aumenta la sua tollerabilità da parte dell'organismo in quanto permette allo ione ferroso di passare la barriera gastrica senza irritarne la mucosa. Il ferro bisglicinato chelato giunge inalterato dallo stomaco e arriva a livello intestinale dove viene assorbito e successivamente scisso per liberare lo ione ferroso. Questo determina, da una parte una elevata biodisponibilità di ferro elementare, dall'altra una totale assenza di interazioni tra ferro e cibo.

4.3. **Controindicazioni:** ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

4.4. **Effetti indesiderati:** nessuno noto.

4.5. **Avvertenze:** non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituiti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per l'uso del prodotto consultare il medico.

4.6. **Interazioni:** nessuna nota.

4.7. **Posologia e modalità di somministrazione:**

Bambini 0-12 mesi: 1 ml pari a 5 mg di ferro.

Bambini 1-3 anni: 1,5 ml pari a 7,5 mg di ferro.

Bambini 4-10 anni: 2-2,5 ml pari a 10-12,5 mg di ferro.

Si consiglia di agitare il flacone prima dell'uso.

5. **ALTRE INFORMAZIONI**

5.1. **Confezione:** astuccio contenente un flacone da 30 ml con erogatore contagocce.

5.2. **Modalità di conservazione:** conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore, luce e umidità. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

6. **RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

6.1. **Titolare del marchio e della notifica al Ministero della Salute:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. unipersonale
- sede legale in via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG).



Food Supplement of
iron bisglycinate chelate in drops

Ferrolip[®]
baby

1. **PRODUCT NAME:** Ferrolip[®] baby.
2. **COMPOSITION:** fructose; water; ferrous bisglycinate chelate; acidifying ingredients: malic acid; citric acid; natural flavor.
3. **PHARMACEUTICAL FORM:** drops for oral use.
4. **PRODUCT INFORMATION**
 - 4.1. **Product characteristics:** Ferrolip[®] baby is a food supplement containing iron, useful in case of deficiency in the diet or increased need for this nutrient. Iron contributes to normal cognitive development of children.
 - 4.2. **Components of the formulation**

Ferrous bisglycinate chelate: in Ferrolip[®] baby, the ferrous iron is firmly linked to two glycine molecules (non-polar and non-essential amino acid), this bond increases its tolerance by our organism, as it allows the ferrous iron to pass the gastric barrier without irritating the mucosa. The iron bisglycinate chelate arrives unaltered from the stomach and reaches the intestine where it is absorbed and then split to release the ferrous iron. This determines, on the one hand a high availability of elemental iron and on the other a total absence of interactions between iron and food.
 - 4.3. **Contraindications:** known hypersensitivity toward one of the product ingredients or other strictly related substances.
 - 4.4. **Side effects:** none known.
 - 4.5. **Warnings:** do not exceed the recommended daily dose. Keep out of reach of children under the age of 3. Food supplements do not represent a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. For product use please consult your doctor.
 - 4.6. **Interactions:** none known.
 - 4.7. **Dosage and mode of administration:**

Infants from 0 to 12 months: 1 ml equivalent to 5 mg of iron.
Children aged 1 to 3 years: 1.5 ml equivalent to 7.5 mg of iron.
Children aged 4 to 10 years: 2-2.5 ml equivalent to 10-12.5 mg of iron.
It is advisable to shake well the bottle before use.
5. **OTHER INFORMATION**
 - 5.1. **Packaging:** box containing one bottle of 30 ml with dropper dispenser.
 - 5.2. **Storage conditions:** store at room temperature, away from direct sources of heat, light and moisture. The expiry date refers to the product properly stored in unopened package.
6. **MARKETING AUTHORIZATION HOLDER**
 - 6.1. **Marketing authorization and trademark holder:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. unipersonale - registered office in via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG), Italy.

