


MẪU HỘP & NHÃN CHAI

Số lô SX, ngày SX, HD được in phun trên hộp và nhãn chai



THÀNH PHẦN:

- Bột Tỏi ổn định 500mg
- Bột Nghệ 550mg
- tương đương 20mg dịch chiết
- Tá được v.d 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng chống cảm cúm, tăng miễn dịch, chống đông máu, kháng siêu vi, kháng khuẩn.
- Điều hòa huyết áp, cholesterol huyết.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống 1 - 2 viên x 2 lần/ ngày, trước bữa ăn.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.


ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK (Reg.) :

Số lô SX (Batch No.):

Ngày SX (Mfg. date):

HD (Exp. date) :



COMPOSITION:

- Stabilized Allium sativum powder 500mg
- Curcuma longa powder 550mg
- equivalent to 20mg extract
- Excipients s.q.t 1 tablet

INDICATIONS:

- Prevent against influenza, boost immunity, anti-coagulant, antiviral, antibacterial.
- Regulate blood pressure, blood cholesterol levels.

CONTRAINDICATIONS:

Pregnant women.

DOSAGE - ADMINISTRATION:

- Take 1 - 2 tablets, twice daily before meals.

STORAGE: Store in a dry place, at a temperature not exceeding 30°C, protect from light.

SPECIFICATION: MS.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
SEE CAREFULLY THE PRESCRIPTION
BEFORE USE.



THÀNH PHẦN:

- Bột Tỏi ổn định 500mg
- Bột Nghệ 550mg
- tương đương 20mg dịch chiết
- Tá được v.d 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng chống cảm cúm, tăng miễn dịch, chống đông máu, kháng siêu vi, kháng khuẩn.
- Điều hòa huyết áp, cholesterol huyết.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống 1 - 2 viên x 2 lần/ ngày, trước bữa ăn.

Chai 100 viên bao phim
GARLIC UPHACE
Phòng ngừa cảm cúm. Tăng miễn dịch
Điều hòa huyết áp. cholesterol huyết



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25
SX: 4488 Nguyễn Tài Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN
ĐT: (08) 39414968 Fax: (08) 39415550

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Ngày 06 tháng 09 năm 2011



Phan Xuân Kính

Phòng ngừa cảm cúm. Tăng miễn dịch.
Điều hòa huyết áp, cholesterol huyết.

GARLIC UPHACE

Hộp 100 viên bao phim



8 934589 013026

Ngày 06 tháng 09 năm 2011

ÔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25

DS. Phan Xuân Kính

GARLIC UPHAGE

Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Phòng ngừa cúm. Tăng miễn dịch.
Đieu hòa huyết áp, cholesterol huyết.

Prevent against influenza. Boost immunity. Regulate blood pressure, blood cholesterol levels.

GARLIC UPHAGE

Box of 100 film-coated tablets

NHÃN VÍ

Số lô SX và hạn dùng được dập nổi trên vỉ.



Ngày 01 tháng 09 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS Phan Xuân Kính

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GARLIC UPHACE

Viên bao phim

THÀNH PHẦN:

- Bột tỏi ổn định 500 mg
- Bột nghệ tương đương 20 mg dịch chiết 550 mg
- Tá dược (Lactose, Talc, Magnesi stearat, Pharmacoat, Màu vàng Tatrazin, Ethanol 96°) v.d. 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng chống cảm cúm, tăng miễn dịch, chống đông máu, kháng siêu vi, kháng khuẩn.
- Điều hòa huyết áp, cholesterol huyết.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG: Uống 1 - 2 viên x 2 lần/ ngày, trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG: Không có

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THỜI KỲ MANG THAI: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

THỜI KỲ CHO CON BÚ: Chưa có báo cáo.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều. Cần tích cực điều trị triệu chứng nếu có quá liều do sơ suất.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Tỏi (*Allium sativum*): thuộc họ hành Alliaceae: chứa tinh dầu, với các sulfur và polysulfur, các vitamin A, B₁, B₂ và C. Các chất kháng khuẩn trong đó có Allycin, Allyceton, men Allinin và acid nicotinic. Tỏi làm hạ cholesterol bằng cách gia tăng sự đào thải cholesterol xấu qua màng ruột qua đó làm giảm độ lipid trong máu. Hoạt chất của Tỏi có tính chất gần giống như nội tiết tố prostaglandin PGI₂ vừa nở mạch vừa ngăn chặn quá trình kết tập tiểu cầu nên có tác dụng hạ cao huyết áp.
- Củ nghệ (*Curcuma longa* L.) thuộc họ Zingiberaceae: chứa 3 - 5% tinh dầu màu vàng nhạt gồm 25% carbu terpenic, zingiberin và 65% ceton sesquiterpenic, các chất turmeron, arturmeron. Trong Nghệ còn có chất màu vàng gọi chung là Curcumin, đây là một hỗn hợp gồm 60% Curcumin I, 24% Curcumin II, 14% Curcumin III. Chất Curcumin có tác dụng thông mật (co bóp túi mật), làm tăng sự bài tiết mật của tế bào gan, Curcumin có tác dụng phá Cholesterol trong máu.

TRÌNH BÀY : Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai x 100 viên.

HẠN DÙNG : 24 tháng (kể từ ngày sản xuất).

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẤY THUỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25
SX: 448B Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN
ĐT: (08) 39414968 Fax: (08) 39415550

Ngày 01 tháng 09 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS Phan Xuân Kính