

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

<https://trungtamthuoc.com>

Lần đầu: 28/02/2019

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 9g)
Cao đặc Bồ bồ600mg
(tương đương với 6g Bồ bồ)
Tá dược vừa đủ9g

CHỈ ĐỊNH:


- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.



SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 600mg

HỘP 10 GÓI X 9G


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 600mg

HỘP 10 GÓI X 9G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 600mg

Gói 9g thuốc đơn

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 9g)

Cao đặc Bồ bồ 600mg (tương đương với 6g Bồ bồ).
Tá dược vừa đủ 9g.

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 3g)
Cao đặc Bồ bồ200mg
(tương đương với 2g Bồ bồ)
Tã được vừa đủ3g


CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

SDK:
Số SX:
Ngày SX:
HD:

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 200mg

HỘP 10 GÓI X 3G


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 200mg

HỘP 10 GÓI X 3G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THANH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 200mg

Gói 3g thuốc cốm

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 3g)

Cao đặc Bồ bồ 200mg (tương đương với 2g Bồ bồ);
Tã được vừa đủ 3g.

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số SX:

Ngày SX:

HD:



THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 6g)
Cao đặc Bồ bồ400mg
(tương đương với 4g Bồ bồ)
Tà dược vừa đủ6g

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, viêm gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

SDK:
Số SX:
Ngày SX:
HD:

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

HỘP 10 GÓI X 6G


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG-ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG – CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

HỘP 10 GÓI X 6G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG-ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

Gói 6g thuốc đơn

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK: _____

THÀNH PHẦN:

Cao đặc Bồ bồ400mg
Tà dược vừa đủ6g

Chỉ định:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, viêm gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG – CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

Số SX:

Ngày SX:

HD:




THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 6g)
Cao đặc Bồ bồ400mg
(tương đương với 4g Bồ bồ)
Tá dược vừa đủ6g

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

HỘP 20 GÓI X 6G


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

HỘP 20 GÓI X 6G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

Gói 6g thuốc cốm

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK: _____

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 6g)

Cao đặc Bồ bồ 400mg (tương đương với 4g Bồ bồ);
Tá dược vừa đủ 6g.

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số SX :

Ngày SX :

HD :




THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 9g)
Cao đặc Bồ bồ600mg
(tương đương với 6g Bồ bồ)
Tã được vừa đủ9g

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 600mg

HỘP 20 GÓI X 9G


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG- ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 600mg

HỘP 20 GÓI X 9G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG- ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 600mg

Gợi ý thuốc cầm

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK: _____

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 9g)
Cao đặc Bồ bồ600mg
(tương đương với 6g Bồ bồ)
Tã được vừa đủ9g

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX: _____
Ngày SX: _____
HD: _____




CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT
HÀ NỘI

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 3g)
Cao đặc Bồ bồ200mg
(tương đương với 2g Bồ bồ)
Tã được vừa đủ3g

CHỈ ĐỊNH:
- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

SDK: _____
Số lô SX: _____
Ngày SX: _____
HD: _____

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN

VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 200mg


HỘP 30 GÓI X 3G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN

VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 200mg

HỘP 30 GÓI X 3G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 200mg

Gói 3g thuốc cốm

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK: _____

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 3g)
Cao đặc Bồ bồ 200mg (tương đương với 2g Bồ bồ);
Tã được vừa đủ 3g.

CHỈ ĐỊNH:
- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C
TIÊU CHUẨN: TCCS
Số lô SX: _____
Ngày SX: _____
HD: _____




THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 6g)
Cao đặc Bồ bồ400mg
(tương đương với 4g Bồ bồ)
Tá được vừa đủ6g

CHỈ ĐỊNH:
- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN

VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

HỘP 30 GÓI X 6G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG-ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS




THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 6g)
Cao đặc Bồ bồ400mg
(tương đương với 4g Bồ bồ)
Tá được vừa đủ6g

CHỈ ĐỊNH:
- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN

VINAPLANT

Cao đặc Bồ bồ 400mg

HỘP 30 GÓI X 6G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG-ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT**

**GIẢI ĐỘC GAN
VINAPLANT**
Cao đặc Bồ bồ 400mg

Gài 6g thuốc cốm

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 6g)

Cao đặc Bồ bồ400mg (tương đương với 4g Bồ bồ);
Tá được vừa đủ 6g.

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số SX:

Ngày SX:

HD:



THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 9g)
Cao đặc Bó bó600mg
(tương đương với 6g Bó bó)
Tà được vừa đủ9g


CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc hóa chất độc hại.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bó bó 600mg

HỘP 30 GÓI X 9G


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG- ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

RX Thuốc kê đơn

THUỐC CỐM



GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bó bó 600mg

HỘP 30 GÓI X 9G

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG- ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.3545949

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Cao đặc Bó bó 600mg

Gói 9g thuốc cốm

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:

THÀNH PHẦN: (Cho 1 gói 9g)

Cao đặc Bó bó 600mg (tương đương với 6g Bó bó);
Tà được vừa đủ 9g.

CHỈ ĐỊNH:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



Rx Thuốc kê đơn

GIẢI ĐỘC GAN VINAPLANT

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. **Đề xa tâm lý trẻ em.**

Thành phần: (cho 1 gói)

Thành phần	Cho 1 gói 3g	Cho 1 gói 6g	Cho 1 gói 9g
Thành phần hoạt chất:			
Cao đặc Bồ bồ (<i>Extractum Adenosmatis indiani spissum</i>)	200mg (tương đương với 2g Bồ bồ)	400mg (tương đương với 4g Bồ bồ)	600mg (tương đương với 6g Bồ bồ)
Thành phần tá dược (lactose, đường trắng)	vừa đủ 3g	vừa đủ 6g	vừa đủ 9g

Dạng bào chế: Thuốc cốm.

Mô tả sản phẩm: Cốm màu nâu, khô toi, vị ngọt hơi đắng, có mùi thơm của dược liệu

Chỉ định:

- Giải độc gan, viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, ăn không tiêu, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi.
- Hỗ trợ giải độc gan khi uống rượu, bia nhiều hay sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần sau bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 1 gói 3g.
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 1-2 gói 3g hoặc 1 gói 6g.
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 2-3 gói 3g hoặc 1-2 gói 6g hoặc 1 gói 9g.

Chống chỉ định: Hiện vẫn chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc: Chưa có tài liệu, báo cáo nào được ghi nhận.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về trường hợp dùng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định
- Trong trường hợp dùng quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.

Quy cách đóng gói: Gói 3g, gói 6g, gói 9g. Hộp 10 gói; hộp 20 gói, hộp 30 gói.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS.

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 33545949



TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Huy Hùng