

**MẪU NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT**

GIẢI NHIỆT TIÊU BAN LỘ Chai cao lỏng 15ml	CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT PHƯỚC SANH	Cách dùng Xem rõ tờ toa hướng dẫn sử dụng SDK: Lô SX: HD: Số lô thể hiện ngày SX	CHỈ ĐỊNH Trẻ em Nóng họ Sổ mũi Cảm sốt Ban trái
--	--	--	---

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Chủ cơ sở sản xuất

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

TRƯỞNG VŨ KHÁNH

MẪU BAO BÌ ĐÓNG GÓI



CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
 272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
 Đức Hòa - Tỉnh Long An

GIẢI NHIỆT

Tiểu
BAN
LỢ

Chai cao lỏng 15 ml

Chỉ định :
 Trẻ em nóng, ho, sốt
 mũi cảm sốt, ban trái.

Chống chỉ định :

- Cơ thể hàn ra mồ hôi không được dùng
- Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi
- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc.

Lời khuyên cáo :

- Để xa tầm tay trẻ em
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến lương y.
- Bảo quản : nơi khô mát.

Thuốc SX theo tiêu chuẩn :
TCCS

Công thức cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 15ml

Bối mẫu	1,8g
Trần bì	1,8g
Tầm vĩ	1,05g
Bạc hà	2,8 g
Thiên trúc hoàng	0,9g
Cam thảo	1,05g
Phòng phong	1,2g
Kim ngân hoa	2,8g
Thiên hoa phấn	1,8g

Nước, đường và linh dầu bạc Hà vừa đủ 15ml.

SĐK:
Lô SX:
HD:
Số lô thể hiện ngày SX

Liều dùng:

Trẻ em:

- Từ 2 tuổi :
mỗi lần uống 2 thìa café.
- Từ 3 tuổi đến 5 tuổi :
mỗi lần uống 1 thìa canh.
- Từ 5 tuổi đến 10 tuổi :
mỗi lần uống 1,5 thìa canh.

CÁCH DÙNG :

Ngày uống 3 lần, (Sáng trưa - tối) uống với nước đun sôi để nguội

Đường dùng : thuốc uống dạng cao lỏng

Cơ sở sản xuất thuốc YHCT
PHƯỚC SANH

福生藥房出品

ĐỊA CHỈ: 272c khu vực 3 Thị trấn Đức Hòa - HUYỆN ĐỨC HÒA - TỈNH LONG AN - VN.

Chủ cơ sở sản xuất

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
 272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
 Đức Hòa - Tỉnh Long An

TRƯƠNG VŨ KHÁNH

MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GIẢI NHIỆT TIÊU BAN LỘ Cao lỏng 15ml

Công thức bào chế (cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 15ml)

Thành phần	Hàm lượng	Thành phần	Hàm lượng
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)	1,8g	Thiên trúc hoàng (Concretio Silicea Neohouzeauae dulloae)	0,9g
Phòng phong (Radix Ledebouriellae Seseloidis)	1,2g	Tầm vôi (Bombyx Botryticatus)	1,05g
Bối mẫu (Bulbus Fritillariae thunbergii)	1,8g	Kim ngân hoa (Flores Lonicerae)	2,6g
Bạc hà (Herba Menthae arvensis)	2,8g	Thiên hoa phấn (Radix Trichosanthis)	1,8g
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	1,05g	Natribenzoat	0,0105g
Đường	0,6g	Nước , ,tinh dầu bạc hà vừa đủ	15ml.

Qui cách đóng gói : Chai thủy tinh chứa 15ml cao lỏng bên ngoài có hộp giấy

Dạng bào chế : Thuốc uống dạng cao lỏng .

Chỉ định : Trẻ em nóng ho, sổ mũi ,cảm sốt, ban trái.

Liều dùng : Trẻ em :

- + Từ 2 tuổi : mỗi lần uống 2 thìa cà phê (1 thìa cà phê tương đương 5ml)
- + Từ 3 tuổi đến 5 tuổi: mỗi lần uống 1 thìa canh (1 thìa canh tương đương 15ml)
- + Từ 5 tuổi đến 10 tuổi: mỗi lần uống 1 thìa rượu canh

Cách dùng : 1 Ngày uống 3 lần (sáng - trưa - tối)

Đường dùng : thuốc uống dạng cao lỏng .

Chống chỉ định: - Cơ thể hàn , ra mồ hôi cơ thể ,không được dùng

- Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi .

- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc .

Lời khuyến cáo : Đọc kỹ toa hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ,
nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến lương y.

“Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”,

SĐK : **Lô SX :** **HD :**

Bảo quản : nơi khô mát

Số lô thể hiện ngày SX.

Thuốc sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS.

CƠ SỞ SX THUỐC YHCT PHƯỚC SANH

ĐC : 272 c - Khu 3 – Thị Trấn Đức Hòa - HUYỆN ĐỨC HÒA

TỈNH LONG AN - VIỆT NAM

Chủ cơ sở xin đăng ký
CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An
Trương vũ Khánh