



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# Gilan Ultra Comfort

**Gilan Ultra Comfort 0,3% ( 3,0 mg/ml ) Không chứa chất bảo quản**

### THÀNH PHẦN:

Mỗi ml dung dịch Gilan Ultra Comfort 0,3% chứa: Natri hyaluronate 3,0 mg.

Sorbitol, Dibasic Natri phosphat, Natri hydroxit, Natri chlorid, Kali chlorid và nước cất vừa đủ 1 ống đơn liều 0,4ml.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Dung dịch nhỏ mắt

### CÔNG DỤNG:

- Dùng trong trường hợp điều trị bệnh lý khô mắt, hội chứng Stevens Johnson, hội chứng Sjogren và tổn thương bề mặt nhãn cầu do viêm kết mạc, giác mạc, do chấn thương và sau phẫu thuật của kết - giác mạc, bao gồm phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, mộng, quặm... (do Natri hyaluronate có tác dụng giữ ẩm, làm tăng sự tái tạo biểu mô kết - giác mạc sau tổn thương).

- Dùng cho người sử dụng kính áp tròng thường xuyên, dùng thuốc tra mắt có chất bảo quản, kháng sinh, kháng viêm, thuốc hạ nhãn áp kéo dài để điều trị một số bệnh mắt.

- Hạn chế tác động của môi trường gây ảnh hưởng đến mắt (máy tính, điện thoại, máy điều hòa, khói, bụi, nhiệt độ cao,...)

- Người cao tuổi (75% dân số ở độ tuổi trên 65 mắc chứng khô mắt).

### LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Tra dung dịch Gilan Ultra Comfort vào mắt mỗi lần 1 - 2 giọt, ngày tra 3 - 4 lần hoặc dùng theo đơn của Bác sỹ.

Tách ống dung dịch ra khỏi vỉ, dùng tay sạch bẻ phần đầu ống (xoay đầu ống để mở).

**Chú ý:** Không dùng dao, kéo cắt đầu ống để tránh nhiễm khuẩn ống dung dịch. Sau khi tra cần đậy nắp ống để bảo vệ dung dịch. Ống dung dịch đã mở nắp chỉ nên dùng trong một ngày.

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

Gilan Ultra Comfort chứa 0,3% dung dịch vô trùng Natri hyaluronate là một polymer thiên nhiên. Chất này có cấu trúc ở mắt của người, tính chất lý hóa đặc biệt của nó là khả năng đàn hồi, nhớt, giống niêm dịch và giữ nước. Do vậy Gilan Ultra Comfort có độ nhớt cần thiết và đặc tính kết dính cao. Khi tra dung dịch Gilan Ultra Comfort sẽ hình thành lớp màng bọc phủ đều lên bề mặt kết, giác mạc, giúp hạn chế sự bốc hơi của màng phim nước mắt và động tác chớp mắt của mi mắt được thuận lợi, từ đó hạn chế cảm giác khó chịu của mắt vì khô mắt và các bệnh lý của bề mặt nhãn cầu. Tác dụng của lớp màng bọc sẽ bắt đầu ngay sau khi tra dung dịch, giúp bảo vệ mắt khi gặp điều kiện bất lợi (làm việc lâu với máy tính, điện thoại, máy điều hòa, khói, bụi, nhiệt độ cao,...).

Mặt khác, Gilan Ultra Comfort có thành phần giống với nước mắt tự nhiên nên có tác dụng điều trị tổn thương về mặt nhãn cầu và chống khô mắt.

Dung dịch tra mắt Gilan Ultra Comfort không chứa chất bảo quản, vì thế không gây ảnh hưởng bất lợi của chất bảo quản lên các mô của mắt.

### **CẢNH BÁO:**

Khi cần dùng Gilan Ultra Comfort 3% với các thuốc tra mắt khác, nên dùng riêng mỗi loại và cách nhau trên 5 phút.

Hiện tượng mắt nhìn mờ thoáng qua ngay sau khi tra dung dịch, có thể xảy ra. Bệnh nhân không nên lái xe, vận hành máy cho tới khi mắt nhìn ổn định trở lại.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Có thể hơi khó chịu tạm thời ở mắt do nhỏ dung dịch.

**HẠN SỬ DỤNG:** 36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

### **BẢO QUẢN:**

- Dung dịch cần bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tránh xa tầm tay của trẻ em.

*Chú ý không dùng sản phẩm quá hạn đã ghi trên bao bì.*

### **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

Hộp 30 ống nhựa đơn liều x 0,4ml/ ống

### **NHÀ SẢN XUẤT:**

LLC "Grotex Ltd" - Russia.

195.279, St Peterburg, đường Công nghiệp, nhà số 71, tòa 2A - LB Nga.

### **NHÀ NHẬP KHẨU:**

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ILIFE**

Địa chỉ: B26 - Lô 19 - ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

### **HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SẢN PHẨM**

- Dùng tay vệ sinh sạch, tách ống dung dịch, cầm phần nắp ống xoay sao cho nắp đứt khỏi thân lọ.

Nhỏ dung dịch vào trong túi giác mạc, nhẹ nhàng bóp ống nhỏ giọt, chớp mắt vài lần để dung dịch tràn đều trên võng mạc của mắt.

- Tuyệt đối không dùng dao, kéo để cắt đầu ống dung dịch vì có thể gây nhiễm khuẩn.

