




GLUPAIN

Glucosamine sulfate 250 mg

Mỗi bước sớm mai thức
không còn xương
khớp nhức

- GIẢM ĐAU, GIẢM VIÊM
- HỖ TRỢ TÁI TẠO Sụn
- CẢI THIỆN KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG

Tài liệu dành cho cán bộ y tế



GLUPAIN

Glucosamine Sulfate 250 mg

Thành phần:

Mỗi viên nang chứa: Glucosamin sulfate kali chlorid. Tương đương glucosamin sulphat 250 mg. Tương đương glucosamin 196,28 mg và tá dược: Croscarmellose, nước tinh khiết, sodium lauryl sulphat, povidon, carmoisin, gelatin, brilliant blue FCF, allura red AC, titanium dioxide, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphat.

Tác dụng và lợi ích:

• Tác dụng:

Osteoarthritis:

Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng glucosamine giúp giảm đau cho những người viêm khớp ở đầu gối. Glucosamine mất 4-8 tuần để có thể làm giảm các triệu chứng đau này.

• Lợi ích:

- Việc sử dụng glucosamine cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa các khớp và ngăn chặn tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

- Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng những người sử dụng glucosamine sulfate có thể giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp gối toàn bộ.

Chỉ định:

Dùng điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp nhẹ, và viêm khớp trung bình.

Liều dùng và cách sử dụng:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 7 viên/ngày (chia 3 lần: sáng 3 viên, trưa 2 viên, tối 2 viên). Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Dùng thuốc sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị không nên sử dụng.

Bảo quản:

Bảo quản ở nơi khô và mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đóng gói: Hộp 100 viên nang (10 vỉ PVC - nhôm x 10 viên nang).

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất



Cảnh giác & thận trọng tương tác thuốc
tác dụng không mong muốn quá liều.

Địa chỉ: Số 20-24 Long street, Smithfield, NSW
2164, Sydney . Australia