

27063 - b52

Lần đầu: 05-07-2018

Thành phần: Mỗi viên nang chứa
- Cao khô hỗn hợp 300,0 mg
(Cường đương với Bạch truật 248,0 mg; Viên chỉ 248,0 mg; Long nhân 248,0 mg; Đương sâm 181,3 mg; Dương quy 174,7 mg; Đảng sâm 124,0 mg; Táo tào nhân 107,5 mg; Hoàng kỳ 87,5 mg; Mộc hương 65,0 mg; Đại táo 65,0 mg; Cam thảo 55,4 mg)

- Bột mịn Hoàng kỳ	73,3 mg
- Bột mịn Bạch linh	66,7 mg
- Bột mịn Hoàng kỳ	36,7 mg
- Bột mịn Táo tào nhân	16,7 mg
- Bột mịn Cam thảo	6,6 mg

Tất cả được vụn đủ một viên.

Tác dụng: Ich khi, kiện tỳ, dưỡng huyết, an thần.

Chỉ định: Hơi thở ngắn, tim đập nhanh, ngủ hay mê, chóng mặt, ù tai do tâm ý lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yếu ớt, chán ăn, bụng đầy chướng, đại tiểu tiện ra máu, cơ thể suy nhược khác chi, thiếu máu.



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
Số 11 Đường Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. HCM - Việt Nam
Điện thoại: 08 38 22 22 22 - Fax: 08 38 22 22 22

Hộp 1 lọ 30 viên nang cứng GMP-WHO / ISO 9001

QUY TỶ



**Ích khí, kiện tỳ
Dưỡng huyết, an thần**

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM KHÁI HÀ
Số 2A, Phố Lũy Bán, P. Tiến Phong, Tp. Thái Bình
ĐT: 0363.641546 - Fax: 036.3641546

KHOA PHARMACO

Liều dùng và cách dùng: Mỗi lần uống 4-6 viên. Ngày uống 3 lần.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM KHÁI HÀ
Số 2A, Phố Lũy Bán, P. Tiến Phong, Tp. Thái Bình
ĐT: 0363.641546 - Fax: 036.3641546

KHOA PHARMACO

Hộp 1 lọ 30 viên nang cứng GMP-WHO / ISO 9001

QUY TỶ



**Ích khí, kiện tỳ
Dưỡng huyết, an thần**

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM KHÁI HÀ
Số 2A, Phố Lũy Bán, P. Tiến Phong, Tp. Thái Bình
ĐT: 0363.641546 - Fax: 036.3641546

KHOA PHARMACO

Liều dùng và cách dùng: Mỗi lần uống 4-6 viên. Ngày uống 3 lần.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM KHÁI HÀ
Số 2A, Phố Lũy Bán, P. Tiến Phong, Tp. Thái Bình
ĐT: 0363.641546 - Fax: 036.3641546

KHOA PHARMACO

Thái Bình, ngày tháng năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khai

Mẫu nhãn xin đăng ký

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang cứng

GMP-WHO / ISO 9001

QUY TỶ

Ích khí, kiện tỳ
Dưỡng huyết, an thần

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC TẾ SANH
237 Thống Nhất, TP. Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận
Điện thoại: 068 3822567 - Fax: 068 3822978

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:




Thành phần: Mỗi viên nang chứa

- Cao khô hỗn hợp 300,0 mg	- Đảng sâm 124,0 mg; Toan táo nhân 107,3 mg; Hoàng kỳ 87,3 mg; Mộc hương 63,0 mg; Đại táo 63,0 mg; Cam thảo 55,4 mg	- Bột mịn Bạch linh 66,7 mg
(tương đương với Bạch truật 248,0 mg; Viễn chí 248,0 mg; Long nhãn 248,0 mg; Bạch linh 181,3 mg; Đường quy 174,7 mg;	- Bột mịn Hoàng kỳ 36,7 mg	- Bột mịn Toan táo nhân 16,7 mg
	- Bột mịn Cam thảo 6,6 mg	- Tá dược vừa đủ một viên.

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang cứng

GMP-WHO / ISO 9001

QUY TỶ

Ích khí, kiện tỳ
Dưỡng huyết, an thần

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HÀ
Số 2A, Phố Lý Bôn, P. Tiền Phong, Tp. Thái Bình
ĐT : 0363.641546 - Fax: 036.3641548

Để xa tầm tay trẻ em
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:




Tác dụng: Ích khí, kiện tỳ, dưỡng huyết, an thần.
Chỉ định: Hơi thở ngắn, tim đập nhanh, ngủ hay mê, chóng mặt, ù tai do tâm tỳ lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yếu sức, chán ăn, băng huyết, đại tiểu tiện ra máu, cơ thể suy nhược thần kinh, thiếu máu.
Liều dùng và cách dùng: Mỗi lần uống 4-6 viên. Ngày uống 3 lần.
Chống chỉ định: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2017
CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

GMP-WHO / ISO 9001



QUY TỖ

Ích khí, kiện tỳ

Dưỡng huyết, an thần



QUY TỖ

Nhà phân phối:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC TẾ SANH

237 Thống Nhất, TP. Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 068 3822567 - Fax: 068 3822978

Thành phần: Mỗi viên nang chứa

- Cao khô hỗn hợp	300,0 mg	- Bột mịn Đương quy	73,3 mg
(tương đương với Bạch truật 248,0 mg; Viễn chí 248,0 mg; Long nhãn 248,0 mg; Bạch linh 181,3 mg; Đương quy 174,7 mg; Đảng sâm 124,0 mg; Toan táo nhân 107,3 mg; Hoàng kỳ 87,3 mg; Mộc hương 63,0 mg; Đại táo 63,0 mg; Cam thảo 55,4 mg)		- Bột mịn Bạch linh	66,7 mg
		- Bột mịn Hoàng kỳ	36,7 mg
		- Bột mịn Toan táo nhân	16,7 mg
		- Bột mịn Cam thảo	6,6 mg
		- Tá dược	vừa đủ một viên.

Tác dụng: Ích khí, kiện tỳ, dưỡng huyết, an thần.

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

GMP-WHO / ISO 9001



QUY TỖ

Ích khí, kiện tỳ

Dưỡng huyết, an thần



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ

Số 2A, Phố Lý Bôn, P. Tiến Phong, Tp. Thái Bình

ĐT : 0363.641546 - Fax: 036.3641548

Chỉ định: Hơi thở ngắn, tim đập nhanh, ngủ hay mê, chóng mặt, ù tai do tâm tỳ lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yếu sức, chán ăn, băng huyết, đại tiểu tiện ra máu, cơ thể suy nhược thần kinh, thiếu máu.

Liều dùng-cách dùng: Mỗi lần uống 4-6 viên. Ngày uống 3 lần.

Chống chỉ định: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**



SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải



Thái Bình, ngày tháng năm 2017
CÔNG TY CPTM ĐƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

QUY TỶ

1. Thành phần (Cho 01 viên nang cứng).

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô hỗn hợp	300,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	248,0 mg
Viễn chí (<i>Radix Polygalae</i>).....	248,0 mg
Long nhãn (<i>Arillus Longan</i>).....	248,0 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	181,3 mg
(Tương đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	174,7 mg
đương Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosae</i>).....	124,0 mg
với Toan táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritiana</i>).....	107,3 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>).....	87,3 mg
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>).....	63,0 mg
Đại táo (<i>Frutus Ziziphi jujubae</i>).....	63,0 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	55,4 mg)
Bột mịn Đương quy.....	73,3 mg
Bột mịn Bạch linh.....	66,7 mg
Bột mịn Hoàng kỳ.....	36,7 mg
Bột mịn Toan táo nhân.....	16,7 mg
Bột mịn Cam thảo.....	6,6 mg
Tá dược (Talc, Magnesi stearat).....	vừa đủ 01 viên

2. Dạng bào chế: Viên nang cứng.

3. Quy cách đóng gói:

Hộp 01 túi metalight x 01 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 01 túi metalight x 03 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp x 01 lọ x 30 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

4. Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Ích khí, kiện tỳ, dưỡng huyết, an thần.

- **Chỉ định:** Hơi thở ngắn, tim đập nhanh, ngủ hay mê, chóng mặt, ù tai do tâm tỳ lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yếu sức, chán ăn, băng huyết, đại tiểu tiện ra máu, cơ thể suy nhược thần kinh, thiếu máu.



5. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Người trầm cảm, người đang vận hành máy móc tàu xe, người đang làm việc trên cao (xây dựng, giàn khoan...).

6. Cách dùng - liều dùng: Uống mỗi lần 4 – 6 viên, ngày 3 lần

7. Thận trọng: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai.

8. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác.

9. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

10. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều tác dụng phụ sẽ hết.

11. Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363641546 – Fax 0363641548

Thái Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

QUY TỶ

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo cho bác sĩ khi gặp tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. Thành phần (Cho 1 viên nang cứng):

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô hỗn hợp	300,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	248,0 mg
Viễn chí (<i>Radix Polygalae</i>).....	248,0 mg
Long nhãn (<i>Arillus Longan</i>).....	248,0 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	181,3 mg
(Tương đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	174,7 mg
đương đẳng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosae</i>).....	124,0 mg
với Toan táo nhân (<i>Semen Ziziphi mauritiana</i>).....	107,3 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>).....	87,3 mg
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>).....	63,0 mg
Đại táo (<i>Frutus Ziziphi jujubae</i>).....	63,0 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	55,4 mg)
Bột mịn Đương quy.....	73,3 mg
Bột mịn Bạch linh.....	66,7 mg
Bột mịn Hoàng kỳ.....	36,7 mg
Bột mịn Toan táo nhân.....	16,7 mg
Bột mịn Cam thảo.....	6,6 mg
Tá dược (Talc, Magnesi stearat).....	vừa đủ 01 viên

2. Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, màu đỏ nâu, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, mùi thơm nhẹ, vị ngọt đắng.

3. Quy cách đóng gói:

- Hộp 01 túi metalight x 01 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 túi metalight x 03 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp x 01 lọ x 30 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.



4. Thuốc dùng cho bệnh gì

- **Công dụng:** Ích khí, kiện tỳ, dưỡng huyết, an thần.
- **Chỉ định:** Hơi thở ngắn, tim đập nhanh, ngủ hay mê, chóng mặt, ù tai do tâm tỳ lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yếu sức, chán ăn, băng huyết, đại tiểu tiện ra máu, cơ thể suy nhược thần kinh, thiếu máu.

5. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng

Uống mỗi lần 4 – 6 viên, ngày 3 lần

6. Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Người trầm cảm, người đang vận hành máy móc tàu xe, người đang làm việc trên cao (xây dựng, giàn khoan...).

7. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo

8. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc:

Không

9. Cần làm gì khi 1 lần quên không dùng thuốc

Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn.

10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào? Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Chưa có báo cáo.

12. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều tác dụng phụ sẽ hết.


13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai

14. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

- Cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác.
- Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết để xử lý.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

15. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

16. Tên, biểu tượng của nhà sản xuất:



- Tên nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

- Biểu tượng:



17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

Thái Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải



TUO CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy