

Tờ hướng dẫn sử dụng

BOSTAFIZ

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: (Tính cho 1 viên thành phẩm)

Papain.....60,0 mg
Fungal Diastase (1:2000).....20,0 mg
Simethicone.....25,0 mg
Thành phần khác.....vỡ 1 viên

(Acid citric, natri bicarbonat, natri carbonat, PEG 6000, aspartam, natri benzoat, natri saccharin, povidon K30, sunset yellow, mùi cam).

CƠ CHẾ TÁC DỤNG:

- Viên sủi Bostafiz là sự kết hợp giữa 2 enzym, một chất chống đầy hơi và hỗn hợp muối đệm trung hòa acid.
- Hỗn hợp muối đệm khi hòa tan trong nước tạo thành dung dịch đệm, khi uống vào trung hòa ngay acid dịch vị và duy trì pH dạ dày ở mức cao cho đến khi dạ dày trống rỗng. Tác dụng này giúp chống ợ chua tức thì và bảo vệ các enzym khỏi bị acid dạ dày phá hủy, giúp enzym phát huy tác dụng lâu dài.
- Papain là một loại chất phân giải protein có nguồn gốc từ đu đủ (Caricaceae). Enzym papain rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp tiêu hóa các thức ăn giàu protein một cách dễ dàng hơn.
- Fungal diastase là men thủy phân tinh bột, làm tiêu hóa các chất bột thành các dạng đơn giản hơn, tạo thuận lợi cho việc tiêu hóa và hấp thu tiếp theo.
- Simethicone làm giảm sức căng bề mặt nên phá bọt khí ở dịch tiêu hóa khi bị rối loạn. Simethicone làm giảm đầy hơi và bụng khó chịu do khí dư trong rối loạn như rối loạn tiêu hóa và trào ngược dạ dày.

CÔNG DỤNG:

Giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và ợ chua.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dùng cho người ăn khó tiêu, đầy hơi.

LIỀU LƯỢNG- CÁCH DÙNG

- Cách dùng: dùng uống, hòa tan 1 viên thuốc vào nửa ly nước (khoảng 130ml).
- 1 viên/lần, 2-3 lần/ngày, sau bữa ăn hoặc khi có triệu chứng khó tiêu, đầy hơi.

Lưu ý

“Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

- Mỗi viên sủi Bostafiz có chứa khoảng 0,388g Natri, cần lưu ý điều này khi dùng cho các đối tượng đang trong chế độ ăn kiêng muối (như bệnh cao huyết áp không kiểm soát được, suy tim sung huyết và bị bệnh gan nặng).
- Tránh dùng sản phẩm cung cấp enzyme cho phụ nữ có thai và cho con bú.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi.
- Hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi.
- Ép vỉ xé Al/Al.

HẠN SỬ DỤNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nhãn sản phẩm.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất: BOSTON PHARMA

43 đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ: (0650) 3.769. 606.

Email: boston@bostonpharma.com.vn.