

143/142

MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC ALPHA CHYMOTRYPSIN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2014

Chymotrypsin 4,2 mg

Alpha chymotrypsin α

PRESCRIPTION DRUG α

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY
643 National road No 00, Phu lan ward, Bante city, Bante province-VN

COMPOSITION:
Chymotrypsin 4,2 mg
Excipients q.s for one tablet

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
Please read the instruction.
STORAGE: In a cool, dry place. Protect from light.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.

Alpha chymotrypsin α

α THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Alpha chymotrypsin α

Chymotrypsin 4,2 mg

MEYER-BPC

HỘP 10 VÍ X 10 VIÊN NÉN
TIÊU CHUẨN: TCCS

Alpha chymotrypsin α

Alpha chymotrypsin α

THÀNH PHẦN:
Chymotrypsin 4,2 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
Số 542 quốc lộ 60 p Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Văn Nền

MẪU ĐĂNG KÝ VỊ THUỐC ALPHA CHYMOTRYPSIN

ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC	ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC
ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC	ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC
ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC	ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC
ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC	ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC
SEK	TC:TCCS
ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC	ALPHA CHYMOTRYPSIN Chymotrypsin 4,8 mg MEYER-BPC
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC	
Số lô SX:	Hạn dùng:

M

Y TẾ


TỔNG GIÁM ĐỐC



Handwritten signature

ĐS. Nguyễn Văn Nền

MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC ALPHA CHYMOTRYPSIN

	THUỐC BÁN THEO ĐƠN	Tiêu chuẩn: TCCS
ALPHA CHYMOTRYPSIN		
THÀNH PHẦN: Chymotrypsin 4,2 mg Tá dược: Cellactose 80, lactose khan, microcrystallin celloclose, manitol, magnesi stearat, menthol vừa đủ 1 viên.		
DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén.		
DƯỢC LỰC HỌC: Alpha chymotrypsin là enzym thủy phân protein có tác dụng xúc tác chọn lọc đối với các liên kết peptid ở liền kề các acid amin có nhân thơm. Enzym này được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang. Alpha chymotrypsin được dùng trong nhãn khoa để làm tan dây chằng mảnh để treo thủy tinh thể, giúp loại bỏ dễ dàng nhân mắt đục trong bao và giảm chấn thương cho mắt.		
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Thuốc được hấp thu tốt qua đường uống.		
CHỈ ĐỊNH: Chống phù nề và kháng viêm, dùng để điều trị các trường hợp phù nề sau chấn thương hay sau phẫu thuật.		
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với chymotrypsin hoặc bất cứ thành phần nào của chế phẩm.		
THẬN TRỌNG: Không dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi, người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bẩm sinh.		
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không nên dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú vì chưa có tài liệu nói về tác hại của thuốc trên hai đối tượng này.		
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHILÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng đáng kể.		
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: -Buồn nôn, nôn, ỉa chảy. -Trong một vài trường hợp, có thể có các biểu hiện dị ứng với thuốc. <i>Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</i>		
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tài liệu báo cáo.		
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: -Đường uống: 2 viên/lần, 3 hoặc 4 lần trong ngày. -Ngậm dưới lưỡi: 4 đến 6 viên chia đều ra trong ngày (để thuốc tan từ từ dưới lưỡi).		
SỬ DỤNG QUÁ LIỀU: Chủ yếu điều trị triệu chứng và hỗ trợ.		
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.		
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.		
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: -Hộp 02 vỉ x 10 viên nén. -Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.		
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ. THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.		



MEYER-BPC
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
Số 8A3 quốc lộ 60 p. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt Nam



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nền