

MẪU NHÃN THUỐC KEM BÔI DA C.DER

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

1. Nhãn in trực tiếp trên tuýp:

Lần đầu: 27/12/2013



Mặt trước



Mặt sau



2. Nhãn in trên hộp:



3. Tờ hướng dẫn sử dụng:

Tờ hướng dẫn sử dụng

Tên thuốc: **Kem bôi da C.DER**

Thành phần, hàm lượng:

Mỗi tuýp kem 10g chứa:

• Kẽm oxyd	0,85 g
• Polyoxyl 25 cetostearyl ether	1 g
• Alcol cetostearylic	0,16 g
• Lanolin anhydrous	0,04 g
• Glycerin	0,8 g
• Caprylic/ Capric triglyceride	0,1 g
• Benzalkonium chloride	0,023 g
• Nipagin	0,015 g
• Nước tinh khiết	7,012 g

Dạng bào chế của thuốc: Thuốc kem.

Qui cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 gam

Chỉ định:

Dưới dạng kem bôi ngoài da sử dụng tại chỗ, kẽm oxyd được dùng rộng rãi trong những bệnh về da:

- Nhiễm khuẩn da, vi nấm da:
 - Mụn trứng cá, da tiết nhiều bã nhờn, da khô, trầy xước da nhẹ, các vết bỏng nông và nhẹ.
 - Vi nấm ngoài da: lang ben, hắc bào (láo), nấm kẽ tay, kẽ chân, nước ăn tay chân (nấm kẽ tay).
- Vùng da bị kích ứng do lỗ dò tiêu hóa, hậu môn nhân tạo, mổ thông bàng quang.
- Bảo vệ da chống nắng do phản xạ tia UV. Cháy nắng, hồng ban do bị chiếu nắng.
- Côn trùng chích đốt, nổi ban đỏ do tã lót.

Liều dùng, cách dùng, đường dùng:

Liều dùng:

- Bôi ngày 2 lần.

Đường dùng:

- Bôi ngoài da.

Cách dùng:

- Rửa sạch da. Bôi đều một lớp thuốc mỏng lên vùng da cần điều trị



Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- Không sử dụng chung với các thuốc dùng ngoài làm giảm đau và kháng viêm chứa nhóm pyrazol.

Thận trọng:

- Trước khi bôi thuốc và trong quá trình điều trị phải rửa sạch vùng da được bôi thuốc.
- Thận trọng với các tổn thương da có tiết dịch.

Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:

Chưa thấy có tương tác khác.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

- Hiếm gặp, ADR < 1/1000.
- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Trường hợp có tác dụng không mong muốn: xử trí bằng cách ngưng dùng thuốc.

Các đặc tính dược lực học, dược động học:

Các đặc tính dược lực học:

- Oxyd kẽm có tác dụng làm săn da, kháng khuẩn, kháng vi nấm, được dùng bôi tại chỗ để bảo vệ, làm dịu tổn thương chàm (eczema) và các chỗ trợt da nhẹ.
- Oxyd kẽm là chất bảo vệ da, phản xạ tia cực tím nên còn được dùng trong các thuốc bôi chống nắng.

Các đặc tính dược động học:

Oxyd kẽm tác dụng tại chỗ và hấp thu không đáng kể qua da.

Quá liều và cách xử trí:

Hiếm gặp do Oxyd kẽm hấp thu rất ít qua da.

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng, ở nơi khô, tránh ẩm.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn:

TCCS.

Công ty sản xuất: CTY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT PHÚC

155A Trần Hưng Đạo, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3834295, Fax: 0710.3730513.