




MẪU HỘP VIÊN HOÀN CỨNG CADEF
Hộp 10 gói x 5 g hoàn cứng




THÀNH PHẦN: Cho 1 gói 5 gam:

Nhân sâm	0,25 g	Phấn hoa	0,45 g
Tam thất	0,25 g	Mâm thóc	0,35 g
Hoài sơn	0,5 g	Tỏi khô	0,1 g
Trình nữ	0,25 g	Chè khô	0,275 g
Men bia	0,35 g	Dừa cạo	0,45 g
Bột gạo	0,25 g	Tá dược	vừa đủ

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG




CHỈ ĐỊNH:

- CADEF được dùng hỗ trợ trong điều trị ung thư. Phối hợp liệu pháp chiếu tia xạ, hóa chất, phẫu thuật khối u.
- CADEF được dùng để tăng cường miễn dịch cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng: AIDS, lao phổi, viêm gan, các bệnh nhiễm trùng, các bệnh mạn tính khi xét nghiệm có suy giảm bạch cầu, tiểu cầu, Hemoglobin, Gamaglobulin, suy nhược cơ thể.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Uống 1 - 2 gói 5 g/lần x 2 - 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem toa hướng dẫn sử dụng.

KT: 82 x 63 x60(mm)



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 23/1/2011

CHỈ ĐỊNH:

- CADEF được dùng hỗ trợ trong điều trị ung thư. Phối hợp liệu pháp chiếu tia xạ, hóa chất, phẫu thuật khối u.
- CADEF được dùng để tăng cường miễn dịch cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng: AIDS, lao phổi, viêm gan, các bệnh nhiễm trùng, các bệnh mạn tính khi xét nghiệm có suy giảm bạch cầu, tiểu cầu, Hemoglobin, Gamaglobulin, suy nhược cơ thể.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Uống 1 - 2 gói 5 g/lần x 2 - 3 lần/ngày.

Sản xuất tại: C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO



57 mm

150 mm

00-2445-46/453

HỒ SƠ THIẾT KẾ MAQUETTE SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ

MẪU HỘP VIÊN HOÀN CỨNG CADEP
Hộp 10 gói x 5 g hoàn cứng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI THIẾT KẾ  DS. Hoàng Thanh Thúy	NGƯỜI KIỂM TRA, DUYỆT  ThS. Lê Thanh Quế
---	---



Traphaco

Tờ hướng dẫn sử dụng

Hồ sơ đăng ký Viên hoàn cứng Cadef sx tại Traphaco CNC

Cadef

TRÌNH BÀY: Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 5g chứa:

Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>).....	0,25g
Tam thất (<i>Radix Panasis notoginseng</i>).....	0,25g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>).....	0,5g
Trinh nữ (<i>Herba Mimosae pudicae</i>).....	0,25g
Men bia (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>).....	0,35g
Bột gấc (<i>Pulveres Momordicae</i>).....	0,25g
Phấn hoa (<i>Pollen</i>).....	0,45g
Mầm thóc(<i>Fructus Hordei germinatus</i>).....	0,35g
Tỏi khô (<i>Bulbus Allii sativi</i>).....	0,1g
Chè khô (<i>Folium Theae</i>).....	0,275g
Dừa cạn (<i>Folium Catharanthi rosei</i>).....	0,45g
Tá dược (Đường trắng, mật ong, Parafin, Bột Talc, Than hoạt, Acid Benzoic).....	Vừa đủ

CÔNG NĂNG: KIỆN TỶ, SINH TẬN, BỔ HUYẾT, THÔNG HUYẾT, TÁN Ứ, TIÊU SUNG.

TÁC DỤNG:

- Tăng cường miễn dịch ở bệnh nhân ung thư được điều trị bằng phẫu thuật , xạ trị, hóa trị liệu: tăng lượng bạch cầu, tiểu cầu, Hemoglobin, Gamaglobulin, tăng cường CD₄, CD₈ và đưa tỷ lệ CD₄/ CD₈ trở lại giá trị bình thường.
- Tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư

CHỈ ĐỊNH:

- CADEF được dùng hỗ trợ trong điều trị ung thư. Phối hợp liệu pháp chiếu tia xạ, hóa chất, phẫu thuật khối u.
- CADEF được để tăng cường miễn dịch cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng: AIDS, lao phổi, viêm gan, các bệnh nhiễm trùng, các bệnh mạn tính khi xét nghiệm có suy giảm bạch cầu, tiểu cầu, Hemoglobin, Gamaglobulin, suy nhược cơ thể.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG: Uống 1-2 gói 5g/lần x 2-3 lần/ ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai



Traphaco

Hồ sơ đăng ký Viên hoàn cứng Cadef sx tại Traphaco CNC

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các thử nghiệm tiền lâm sàng, lâm sàng cho thấy, thuốc không gây tác dụng không mong muốn khi điều trị lâu dài.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Phụ nữ đang cho con bú

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng cho phụ nữ có thai. Thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú

TÁC ĐỘNG KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: không ảnh hưởng

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Hiện tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Handwritten signature

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Lỗ Minh Hùng