

**CEBRATON
LIQUID**

100 ml CAO LỎNG



**NỘI DUNG MẪU NHÃN HỢP
CAO LỎNG CEBRATON LIQUID**

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 8/12/2011

100 ml CAO LỎNG

**CEBRATON
LIQUID**

KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG



Traphaco

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 100 ml
Cao đặc rễ Đinh lăng.....9 g
(Tương đương 45 g rễ cây Đinh lăng)
Cao khô Bạch quả0,8 g
(Hàm lượng flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)
Tá dược (Cao đặc cỏ ngọt, Nipagin, Nipazol, Cồn 48°).....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh sau:
- Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn & Trẻ em ≥ 12 tuổi:
5 ml/lần x 1 - 2 lần/ngày. Dùng được cho người tiểu đường.
Hoà loãng với 1/2 ly nước chín (khoảng 50 ml), uống trước bữa ăn.

CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin xem toa hướng dẫn sử dụng.

100 ml CAO LỎNG

**CEBRATON
LIQUID**

KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG



Traphaco

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Người có rối loạn về máu, rong kinh, người đang xuất huyết.
- Không dùng với thuốc chống huyết.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

**SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:**



Sản phẩm của:
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 36810724 / Fax: (84-4) 36811542
Tư vấn khách hàng: 18006612
Sân xuất tại:
C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

KT: 8,5mmx131mmx48,5mm

NỘI DUNG MẪU NHÃN CHAI CAO LỎNG CEBRATON LIQUID

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 100 ml
Cao đặc rễ Đinh lăng.....9 g
(Tương đương 45 g rễ cây Đinh lăng)
Cao khô Bạch quả0,8 g
(Hàm lượng flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)
Tá dược (Cao đặc cỏ ngọt, Nipagin, Nipazol, Cồn 48°).....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh sau:
- Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

100 ml CAO LỎNG

**CEBRATON
LIQUID**

KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG



Traphaco

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem toa hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

**SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:**

Sản phẩm của:
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Sân xuất tại:
C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Nhãn chai KT: 145mmx75mm

MẪU NHÃN THUỐC CAO LÔNG CEBRATON LIQUID

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

NGƯỜI THIẾT KẾ  DS. Hoàng Thanh Thúy	NGƯỜI KIỂM TRA, DUYỆT  DS. Lê Thanh Quế
---	---



Toà hướng dẫn sử dụng

CEBRATON LIQUID

TRÌNH BÀY: Hộp 1chai 100ml cao lỏng

CÔNG THỨC: cho 1 chai 100ml

Cao đặc rễ Đinh lăng (<i>Extractum Polyscias</i>) (Tương đương 45g rễ cây Đinh lăng)	9g
Cao khô bạch quả (<i>Extractum Ginkgo</i>) (Hàm lượng flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)	0,8g
Tá dược (Cao đặc cỏ ngọt, Nipagin, Nipasol, Cồn 48 ^o)	Vđ 100ml

len

TÁC DỤNG: Bổ khí huyết, hoạt huyết dưỡng não

- Cebraton liquid làm tăng cường chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng trí nhớ và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ và độ minh mẫn.

- Cebraton liquid cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.

- Cebraton liquid có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng dopamin não làm giảm triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson

- Cebraton liquid làm tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân Parkinson

- Cebraton liquid thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung, mệt mỏi.

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Người lớn & Trẻ em ≥ 12 tuổi: 5ml/lần x 1-2 lần/ngày. Dùng được cho người tiểu đường.

Hoà loãng với 1/2 ly nước chín (khoảng 50ml), uống trước bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Người có rối loạn về máu, rong kinh, người đang xuất huyết.
- Không dùng với thuốc chỉ huyết.





TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG:

Trong thuốc có 1 lượng cồn, lưu ý và cảnh báo khi sử dụng đối với những người đặc biệt mẫn cảm với cồn.

Ngừng dùng thuốc trước khi phẫu thuật 10 ngày

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

