

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

MẪU NHÃN "Viên nén bao phim DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC"

104/D164-2



THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:
1 viên nén bao phim:
Thành phần dược chất: 700mg cao đặc hỗn hợp
Dược liệu (tương đương):
Chè dây (Herba Ampelopsis cantoniensis) 1,575g
Hương phụ (Rhizoma Cyperi).....1,2g
Khương hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 1,2g
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae).....1,05g
Sinh khương (Rhizoma Zingiberis).....0,6g

Bản hạ chế (Rhizoma Pinelliae preparata).....0,45g
Mộc hương (Radix Saussureae lappae).....0,075g
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 0,15g
Thành phần tá dược: Bột talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxyd sắt nâu.
BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:




ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu 20.../.../2019

Rx - Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO



DẠ DÀY
TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY, HÀNH TÁ TRĂNG

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

DẠ DÀY
TRƯỜNG PHÚC

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ợ không tiêu, đầy hơi, ợ chua, cảm giác khó chịu ở dạ dày.
- Điều trị rối loạn tiêu hoá, sỏi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Uống trước khi ăn 1h.
- Người lớn: mỗi lần 2 viên.

- Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.


Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày. Có thể dùng 2-3 đợt.

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 1-2 tháng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Rx - Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO



DẠ DÀY
TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY, HÀNH TÁ TRĂNG

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

DẠ DÀY
TRƯỜNG PHÚC

KT: 124 x 76 x 27mm

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

MẪU NHÃN "Viên nén bao phim DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC"



THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Thành phần thuốc chất 700mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương:

Herba <i>Amorpha cantoniensis</i>	1,575g
Hương phỉ (<i>Rhizoma Cyperi</i>).....	1,2g
Khương hoàng (<i>Rhizoma Curcumae longae</i>).....	1,2g
Cầm tích (<i>Radix Glycerhizae</i>).....	1,05g
Sim (<i>Rhizoma Zingiberis</i>).....	0,6g

Bản hạ chế (<i>Rhizoma Pinelliae preparata</i>).....	0,45g
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>).....	0,075g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>).....	0,15g
Thành phần tá dược: Bột talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyetylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxyd sắt nâu.	


BAO QUẢN:
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS số SP-03.2014

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM.

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

Rx - Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO



DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY, HÀNH TÁ TRĂNG

HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888



DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ợ chua, cảm giác khó chịu ở dạ dày.
- Điều trị rối loạn tiêu hoá, sôi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon.


CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Uống trước khi ăn 1h.
- Người lớn: mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.
- Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày. Có thể dùng 2-3 đợt.
- Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống

2 lần, từ 1-2 tháng.
CHÔNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Rx - Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO



DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY, HÀNH TÁ TRĂNG

HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

KT: 124 x 76 x 20mm

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

MẪU NHÃN "Viên nén bao phim DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC"



THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC: Cho 1 viên nén bao phim:
 Thành phần dược chất: 700mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương:
 Chè dây (*Trichostema ampelopsis cantoniensis*).....1,575g
 Hoàng phụ (*Rhizoma Cyperi*).....1,2g
 Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*).....1,2g
 Nam châm (*Radix Glycyrrhizae*).....1,05g
 Sinh khương (*Rhizoma Zingiberis*).....0,6g
 Đản hạc chế (*Rhizoma Pinelliae preparata*).....0,45g
 Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*).....0,075g
 Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*).....0,15g
 Thành phần tá dược: Bột talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxyd sắt nâu.
BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.


TIÊU CHUẨN: TCCS số SP-03.2014
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
 ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM.

Rx - Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO



DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY, HÀNH TÁ TRÀNG

HỘP 6 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
 Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
 Mờ Rông, Thường Tín, TP Hà Nội
 Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ợ chua, cảm giác khó chịu ở dạ dày.
- Điều trị rối loạn tiêu hoá, sôi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:


- Uống trước khi ăn 1h.
- Người lớn: mỗi lần 2 viên.

- Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.
- Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày. Có thể dùng 2-3 đợt.
- Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 1-2 tháng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Rx - Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO



DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY, HÀNH TÁ TRÀNG

HỘP 6 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO PHIM



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
 Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động
 Mờ Rông, Thường Tín, TP Hà Nội
 Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888

DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

KT: 124 x 76 x 48mm

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH
MẪU VỈ "Viên nén bao phim DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC"



Ngày 29 Tháng 8 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Quách Văn Bình
GIÁM ĐỐC

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: ^{Rx} DẠ DÀY TRƯỜNG PHÚC

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo:

“*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*”

“*Để xa tầm tay trẻ em*”

“*Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc*”

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nén bao phim:

Thành phần dược chất: 700 mg Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương 1,575g Chè dây (*Herba Ampelopsis cantoniensis*); 1,2g Hương phụ (*Rhizoma Cyperi*); 1,2g Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*); 1,05g Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*); 0,6g Sinh khương (*Rhizoma Zingiberis*); 0,45g Bán hạ chế (*Rhizoma Pinelliae preparata*); 0,15g Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*); 0,075g Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*)

Thành phần tá dược: Bột talc, PVP K30, Tinh bột Sắn, Lactose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose E15, Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxid sắt nâu.

4. Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

5. Chỉ định:

- Điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ợ chua, cảm giác khó chịu ở dạ dày.

- Điều trị rối loạn tiêu hoá, sôi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon.

6. Cách dùng, liều dùng: Uống trước khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỗi lần 1 viên.

Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày. Có thể dùng 2-3 đợt.

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 1-2 tháng.

7. Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Trẻ em dưới 12 tuổi.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

- Phụ nữ đang cho con bú: chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.



10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ: Không dùng thức ăn chua cay nóng, đồ uống có ga, các chất kích thích khi dùng thuốc.

12. Tác dụng không mong muốn: Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế.
- Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế.
- Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế.

15. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

* **Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.


* **Tiêu chuẩn chất lượng:** Tiêu chuẩn cơ sở.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22425485



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

