

DIỆP HẠ CHÂU

VẠN XUÂN®

DIỆP HẠ CHÂU VẠN XUÂN được phát triển từ phương thuốc gia truyền được nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương và Bệnh Viện 175; được Bộ Y Tế cho phép sản xuất lưu hành từ năm 1994 đến nay. Thuốc có tác dụng giải độc và bảo vệ gan.

**Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Để Xa Tầm Tay Trẻ Em**

**Thông Báo Ngay Cho Bác Sĩ Hoặc Dược Sĩ
Những Tác Dụng Không Mong Muốn Gặp Phải Khi Sử Dụng Thuốc**

THÀNH PHẦN: Mỗi gói cốm 10g chứa:

Cao khô hỗn hợp dược liệu	2,4 g
(Tương ứng với: Diệp hạ châu (<i>Herba Phyllanthi urinariae</i>)	10,0 g
Tam thất (<i>Radix Panaxis notoginseng</i>)	5,0 g
Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	2,0 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	2,0 g
Thảo quyết minh (<i>Semen Sennae torae</i>)	5,0 g
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>)	1,0 g

Tá dược: (Lactose, glucose, ethanol 96%) vừa đủ 1 gói.

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc cốm

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 20 gói x 10 gam cốm

TÁC DỤNG: Thanh can (mát gan), lợi mật, nhuận trường, lợi tiểu, tiêu độc, tán ứ, thông huyết mạch

Theo những nghiên cứu mới đây và theo kinh nghiệm nhiều năm sử dụng, bài thuốc có tác dụng:

- Kháng hoặc ức chế nhiều chủng loại vi sinh: ức chế, kìm hãm virus viêm gan B, kháng lại tụ cầu, Shigella, E. coli, liên cầu...; ức chế sự phát triển một số tế bào bất thường trong cơ thể bệnh
- Bình thường hóa men gan, đặc biệt men gan tăng cao trong viêm gan cấp tính
- Kháng viêm, hạ nhiệt, giảm đau, giải dị ứng
- Giảm nhanh tình trạng nhiễm độc rượu bia, hóa chất độc và đồ ăn cay nóng (món chiên xào, thịt rừng, thịt chó, dê, bò, gà...)

CHỈ ĐỊNH:

Chứng thấp nhiệt (nóng nực, chán ăn, đầy tức hạ sườn phải, táo bón, tiểu vàng, tiểu ít, mụn nhọt...) thường gặp trong tình trạng các bệnh:

- Viêm gan cấp và mãn kể cả viêm gan virus B hay do hóa chất độc, xơ gan, ung thư gan, gan nhiễm mỡ.
- Ngộ độc; nhiễm độc do rượu, hóa chất độc

LIỀU DÙNG:

Người lớn: Uống 1 - 2 gói/lần, ngày 2 - 3 lần. Dùng 10 - 20 ngày với bệnh cấp; 3 - 6 tháng hay dài hơn với bệnh mãn.

Trẻ em từ 2 tuổi trở lên: 0,5 - 1g/1kg thể trọng 1 ngày; chia nhiều lần trong ngày

<https://trungtamthucoc.com/>
CÁCH DÙNG: Pha với nước nóng, uống trước hoặc sau bữa ăn
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Dị ứng với thành phần bài thuốc, trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú; người thể hàn, dương hư, tiêu chảy do hàn.

THẬN TRỌNG: Khi huyết áp thấp

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không dùng cùng lúc với các loại thuốc tấy, thuốc tăng huyết áp.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC (Người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi.

KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC: Uống thêm 1 liều trong thời gian kế tiếp

QUÁ LIỀU:

- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Đau bụng, tiêu chảy
- Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều nên ngừng dùng thuốc và uống thêm nước gừng

THAM VẤN BÁC SĨ: Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

CHÚ Ý:

Đối với trình trạng tiêu chảy, thuốc chỉ dùng cho trường hợp tiêu chảy do nhiệt (tiêu chảy phân thối, có khi lẫn máu, toàn thân nóng...)

Với nhiễm trùng đặc hiệu phải dùng các thuốc trị nhiễm trùng đặc hiệu

Theo Đông Y, thuốc được chỉ định cho hội chứng thấp nhiệt:

- Mặt đỏ, mắt đỏ, da vàng, mụn trứng cá, ban chẩn (chấm xuất huyết, nốt xuất huyết...)
- Miệng khô lưỡi, răng lợi lở có thể kèm theo chảy máu; lưỡi khô, rêu dày khô...
- Hơi thở khô, tiếng nói khàn, ho khan, đờm đặc
- Ăn kém (no hơi, đầy bụng, chán ăn), tiêu bón hoặc tiêu lỏng, phân thối có khi lẫn máu, tiểu đặc có thể vàng sậm hoặc đỏ, tiểu khó, tiểu gắt, tiểu rất...
- Họng khô đau, mũi đặc có khi ra máu, tai đau chảy mủ đặc...
- Nóng nực, bứt rứt, có thể vừa hay sốt cao, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ù tai.
- Mạch sắc (nhu sắc hoặc huyền sắc hoặc tế sắc) (mạch nhanh); da nóng, mồ hôi nhiều; lòng bàn tay, bàn chân nóng

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN

231 Chiến Lược, KP.18, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM
Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, Ấp Bình Tiên 2,
Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

ĐT/Fax: (028) 37624848 - Website: vanxuanpharma.com.vn