



GỪNG

*Cảm mạo, tiêu đàm,
kích thích tiêu hóa.*

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:

- Cao khô Gừng (*Extractum Rhizoma Zingiberis sicum*) 160 mg tương đương:
Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis*)..... 1800 mg
- Bột mịn được liệu:
Gừng khô (Cần khương) (*Rhizoma Zingiberis*)...200 mg
- Tá dược vừa đủ 01 viên nang.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

TÁC DỤNG: Ôn trung tán hàn, hồi dương, thông mạch, táo thấp, tiêu đàm.



fito®

GỪNG

*Cảm mạo, tiêu đàm,
kích thích tiêu hóa.*

GMP-WHO
HỘP 10 VÍ x 10 VIÊN NANG



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA

26 Bis/1 Khu Phố Trung, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0274.3743210 Email: info@fito.vn Website: www.fito.vn

CHỈ ĐỊNH: Đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, nôn mửa tiêu chảy, tứ chi lạnh, đàm ẩm, ho suyễn.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THẬN TRỌNG: Không có.

TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:

+ Để xa tầm tay trẻ em.

+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

+ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

fito®

GỪNG

*Cảm mạo, tiêu đàm,
kích thích tiêu hóa.*

GMP-WHO
HỘP 10 VÍ x 10 VIÊN NANG



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA

26 Bis/1 Khu Phố Trung, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0274.3743210 Email: info@fito.vn Website: www.fito.vn

SDK: 893200132500
Số lô SX:
NSX:
HD:

VN-03090-H-Vr3



fito®



Công thức bào chế cho 01 viên nang:

- Cao khô Gừng (*Extractum Rhizoma Zingiberis siccum*) 160mg tương đương: Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis*) 1800mg
- Bột mịn dược liệu: Gừng khô (Can khương) (*Rhizoma Zingiberis*) 200mg
- Tá dược vừa đủ 01 viên nang.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Tác dụng: Ôn trung tán hàn, hồi dương, thông mạch, táo thấp, tiêu đàm.

Chỉ định: Đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, nôn mửa tiêu chảy, tử chi lạnh, đàm ẩm, ho suyễn.

Liều dùng – Cách dùng: Uống mỗi lần 1 – 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định: Không có.

Thận trọng: Không có.

Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.

fito®

GMP-WHO
40 VIÊN NANG

GỪNG



**Cảm mạo, tiêu đàm,
kích thích tiêu hóa.**

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Khuyến cáo:

- + Để xa tầm tay trẻ em.
- + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- + Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Sản xuất tại:

fito®

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

26 Bis/1 Khu phố Trung, P. Vinh Phú,
TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
ĐT: 0274.3743210 Email: info@fito.vn
Website: www.fito.vn



VN-01090-H-V:3

fito®

GMP-WHO
40 VIÊN NANG

GỪNG



**Cảm mạo, tiêu đàm,
kích thích tiêu hóa.**

SĐK: 893200132500

Số lô SX:

NSX:

HD:





Công thức bào chế cho 01 viên nang:

- Cao khô Gừng (*Extractum Rhizoma Zingiberis siccum*).....160 mg
- Tương đương Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis*).....800 mg
- Bột mịn dược liệu: Gừng khô (*Can khương*) (*Rhizoma Zingiberis*)....200 mg
- Tã được vữa đều 01 viên nang.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Tác dụng: Ôn trung tán hàn, hồi dương, thông mạch, tảo thấp, tiêu đàm.

Chỉ định: Đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, nôn mửa tiêu chảy, tử chi lạnh, đàm ẩm, ho suyễn.

Liều dùng – Cách dùng: Uống mỗi lần 1 – 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định: Không có.

Thận trọng: Không có.

Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30 °C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Khuyến cáo: Rửa tay trước khi dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Xuất xứ: Việt Nam

GỪNG



**Cảm mạo, tiêu đàm,
kích thích tiêu hóa.**

fito®

**GMP-WHO
40 VIÊN NANG**

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA

26 Bis/1 KP.Trung, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0274.3743210 Email: info@fito.vn Website: www.fito.vn

SĐK: 893200132500

Số lô SX:

NSX:

HD:



5/AN-001/0-N/V3



Viên nang



GỪNG

Cảm mạo, tiêu đàm, kích thích tiêu hóa.

Để xa tâm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc. Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Công thức bào chế cho 01 viên nang:

- **Thành phần hoạt chất:**
 - **Cao khô Gừng (*Extractum Rhizoma Zingiberis siccum*)....160 mg**
(Tương đương Gừng tươi (*Rhizoma Zingiberis*).....1800mg)
 - **Bột mịn dược liệu:**
Gừng khô (Can khương) (*Rhizoma Zingiberis*).....200mg
- **Thành phần tá dược:**
 - Tinh bột sắn, Bột Talc, Natri benzoat vừa đủ 01 viên nang

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Tác dụng: Ôn trung tán hàn, hồi dương, thông mạch, táo thấp, tiêu đàm.

Chỉ định: Đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, nôn mửa tiêu chảy, tứ chi lạnh, đàm ẩm, ho suyễn.

Liều dùng – Cách dùng: Uống mỗi lần 1 – 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định: Không có.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không có.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc khi lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo.

Quá liều và cách xử trí: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí.

Tương tác, tương kỵ của thuốc: Chưa có báo cáo.

Điều kiện bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30 °C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS



Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA**
26 Bis/ 1 Khu phố Trung, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0274. 3743 210 Email: info@fito.vn Website: www.fito.vn

VN-QT0903-W3

