



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
ĐS: ĐẶNG VĂN VIỆT

1. Mẫu nhãn hộp

INCALINE
CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ 80 mg

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao khô lá Bạch quả 80mg
(*Extractum Foliium Ginkgo biloba siccus*)

Tà được: 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định - Cách dùng - Liều dùng, và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCS

Để XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỘC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG


Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/3/2016

MẪU NHÃN SẢN PHẨM



SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp

GMP - WHO



iNCALiNE

CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ 80 mg



30 viên nang mềm
(Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm)

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao khô lá Bạch quả 80mg
(*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*)
Tá dược:vd 1 viên
Chỉ định, Cách dùng - Liều dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

SĐK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

Handwritten signature

EXTRACTUM FOLIUM GINKGO BILOBA SICCUS 80 mg

GMP - WHO



iNCALiNE

EXTRACTUM FOLIUM GINKGO BILOBA SICCUS 80 mg



30 softcap
(Box of 3 blisters x 10 softcaps)

Ingredients:
For each soft capsule:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus 80 mg
Excipients:qs 1 capsule
Indications, Use and administration, Contra-indications and further information: Refer to the leaflet inside
Storage: Keep in dry place, temperature not exceed 30°C, protected from light.

Specification: Manufacturer's
KEEP AWAY FROM CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

Manufactured by:
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
102 Chi Lang street, Nguyen Trai ward, Hai Duong city,
Hai Duong province, Vietnam.

2. Mẫu nhãn vỉ



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
ĐS: ĐẶNG VĂN VIỆT

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp



iNCALiNE

CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ **80 mg**



GMP-WHO

60 viên nang mềm
(Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm)

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao khô lá Bạch quả80mg
(*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*)
Tá dược:vũ 1 viên
Chỉ định, Cách dùng - Liều dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTTT HẢI DƯƠNG
102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

MA



iNCALiNE

EXTRACTUM FOLIUM GINKGO BILOBA SICCUS **80 mg**



GMP-WHO

60 softcap
(Box of 6 blisters x 10 softcaps)

Ingredients:
For each soft capsule:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus.....80 mg
Excipients:qs 1 capsule
Indications, Use and administration, Contra-indications and further information: Refer to the leaflet inside.
Storage: Keep in dry place, temperature not exceed 30°C protected from light.

Specification: Manufacturer's
KEEP AWAY FROM CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE
Manufactured by:
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
102 Chi Lang street, Nguyen Trãi ward, Hai Duong city,
Hai Duong province, Vietnam.

2. Mẫu nhãn vỉ



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
ĐS: ĐẶNG VĂN VIỆT

Handwritten signature

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

INCALINE
EXTRACTUM FOLIUM GINNGO BILOBA SICCUS 80 mg

INCALINE
CAO KHO LA BACH QUẢ 80 mg

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
DS: ĐẶNG VĂN VIỆT

1. Mẫu nhãn hộp

INCALINE
EXTRACTUM FOLIUM GINNGO BILOBA SICCUS 80 mg

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao khô lá Bạch quả 80mg
(*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*)
Tá dược: và 1 viên

Cải định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCS

Để xa tầm tay trẻ em

ĐỌC TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TỰ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng street, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam

2. Mẫu nhãn lọ

INCALINE
EXTRACTUM FOLIUM GINNGO BILOBA SICCUS 80 mg

Ingredients:
For each soft capsule:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus.....80 mg
Excipients: qs 1 capsule

Indications, Contra-indications, Use and administration, and further information:
Refer to the leaflet inside.

Storage: Keep in dry place, temperature not exceed 30°C, protected from light.

Specification: Manufacturer's

KEEP AWAY FROM CHILDREN

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

60 viên nang mềm

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TỰ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng street, Nguyen Trai ward, Hai Duong city,
Hai Duong province, Vietnam

60 softcap

Manufactured by:
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
102 Chi Lăng street, Nguyen Trai ward, Hai Duong city,
Hai Duong province, Vietnam

[Handwritten signature]

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

GMP - WHO

INCALINE

EXTRACTUM FOLIUM GINNGO BILOBA SICCUS 80 mg



GIẢM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
DS: ĐẶNG VĂN VIỆT

1. Mẫu nhãn hộp

GMP - WHO

INCALINE

CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ 80 mg

Thành phần:

Mỗi viên nang mềm có chứa:

Cao khô lá Bạch quả 80mg

(*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*)

Tá dược: vd 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng, và các thông tin khác:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCS

ĐỂ XA TÂM TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK (Reg.No):

Số lô sx (Lot No):

Ngày sx (Mfg Date):

HD (Exp. Date):



100 viên nang mềm

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG
102 phố Chí Linh, phường Nguyễn Trãi,
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2. Mẫu nhãn lọ

GMP - WHO

INCALINE

EXTRACTUM FOLIUM GINNGO BILOBA SICCUS 80 mg

100 viên nang mềm



Ingredients:

For each soft capsule:

Extractum folium ginkgo biloba siccus 80 mg

Excipients: qs 1 capsule

Indications, Contra-indications, Use and administration, and further information:

Refer to the leaflet inside.

Storage: Keep in dry place, temperature not exceed 30°C, protected from light.

Specifications: Manufacturer's

KEEP AWAY FROM CHILDREN

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

Manufactured by:

HDPHARMA, JSC
102 Chi Lang street, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam.

Ingredients:

For each soft capsule:

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus 80 mg

Excipients: qs 1 capsule

Indications, Contra-indications, Use and administration, and further information:

Refer to the leaflet inside.

Storage: Keep in dry place, temperature not exceed 30°C, protected from light.

Specifications: Manufacturer's

KEEP AWAY FROM CHILDREN

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

Manufactured by:

HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIAL JONT STOCK COMPANY
102 Chi Lang street, Nguyen Trai ward, Hai Duong city,
Hai Duong province, Vietnam.

INCALINE

EXTRACTUM FOLIUM GINNGO BILOBA SICCUS 80 mg



100 softcap

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

INCALINE

MA

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*) 80mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Green, Titan dioxyd)vd 1 viên.

Chỉ định:

- Thiếu năng tuần hoàn não: Suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai, nhức đầu.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: Hội chứng Raynaud, chứng đi cách hồi, chứng xanh tím đầu chi, hội chứng sau viêm tĩnh mạch.
- Rối loạn hệ thống tiền đình và ốc tai.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân đang xuất huyết.
- Người đang có nhồi máu pha cấp.

Thận trọng

- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân rối loạn đông máu, người đang dùng thuốc chống đông máu, không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Liều dùng - cách dùng:

Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần. Dùng sau ăn, nuốt cả viên không nhai.

Thời gian sử dụng từ 4 – 12 tuần. Riêng với bệnh nhân chân đi khắp khiễng cách hồi, tê lạnh đầu chi thời gian sử dụng có thể kéo dài tới 24 tuần hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Tác dụng không mong muốn:

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày gây ra hiện tượng rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da, có thể kéo dài thời gian đông máu. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi ngừng thuốc.

" Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác thuốc:

Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo sử dụng thuốc quá liều.



Không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS

Trình bày : Hộp 3 vi x 10 viên, hộp 6 vi x 10 viên, hộp 10 vi x 10 viên. lọ 60 viên. Lọ 100 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT T HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/Fax : 0320.853848



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng**

