

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

I. NHÃN HỘP (Hộp 1 chai)



II. NHÃN CHAI



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

KIM TIỀN THẢO MKP

Viên bao phim

CÔNG THỨC:

– Cao khô Kim tiền thảo120 mg

(*Extractum siccum Desmodii styracifolii*)

– Tá dượcvừa đủ 1 viên

(Microcrystalline cellulose, Tinh bột ngô, Povidone, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Hydroxypropyl Methylcellulose, Polyethylene glycol 6000, Titanium dioxide, Talc, Polysorbate 80, Tartrazine, Oxide sắt đỏ, Brown HT, Ethanol 96%.)

TÍNH CHẤT:

– Kim tiền thảo có tên khoa học là *Desmodium styracifolium* Osb. Merr, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Kim tiền thảo có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu. Theo kinh nghiệm dân gian, Kim tiền thảo được dùng chữa bệnh sỏi túi mật; sỏi đường tiết niệu: sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản; phù thũng; các bệnh về thận; ăn không tiêu.

– Kim tiền thảo có hiệu quả điều trị tốt đối với sỏi calci oxalat. Thời gian điều trị phụ thuộc vào kích thước và vị trí của sỏi trong đường tiết niệu. Sau khi hết triệu chứng lâm sàng có thể phòng ngừa sự kết sỏi trở lại bằng cách dùng liều thấp hơn.

CHỈ ĐỊNH:

– Điều trị sỏi túi mật, sỏi đường tiết niệu: sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản.

CÁCH DÙNG:

– Người lớn: uống 5 viên/ lần, ngày 3 lần.

Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

– Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

– Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

THẬN TRỌNG:

Người bị đau dạ dày nên uống lúc no.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

Chưa thấy có tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Để tránh tương tác thuốc có thể xảy ra, thông báo cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Trong trường hợp quá liều, đưa ngay đến bệnh viện để xử trí. Chưa có phương pháp chuyên biệt, chủ yếu dùng các biện pháp chữa trị triệu chứng.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

Chai 100 viên. Hộp 1 chai.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt – Q11 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2013

Giám Độc Chất Lượng Cơ Sở Sản Xuất Và Đăng Ký Thuốc



DS. Nguyễn Thùy Vân

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

