

MẪU THIẾT KẾ HỘP THUỐC TAHANA  
Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

Viên nang

TAHANA



Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

**THÀNH PHẦN:** Cho 1 viên nang cứng:  
Rễ đinh lăng.....1.32g  
Lá bạch quả.....0.33g  
Cao đậu tương lên men.....0.083g  
Tá dược.....Vừa đủ 1 viên

SBC:  
SỐ LÔ SBC:  
NHC:  
HD:

**TÁC DỤNG:**  
+ Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.  
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.  
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.  
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

**TIÊU CHUẨN:** TCCS



Viên nang

TAHANA



Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

★ THÁI DƯƠNG®

**CHỈ ĐỊNH:** Dùng cho các trường hợp sau:  
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

**LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG**

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

**BẢO QUẢN:** Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

MẪU THIẾT KẾ HỘP THUỐC TAHANA  
Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

Viên nang

TAHANA

Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN:

Cho 1 viên nang cứng:  
Rễ đinh lăng.....1,32g  
Lá bạch quả.....0,33g  
Cao đậu tương lên men.....0,083g  
Tá dược.....vừa đủ 1 viên

SINH:  
ĐỒ LỎ SẠC  
NHIỆT:  
HĐ:

TÁC DỤNG:

+ Bổ bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não  
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.  
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.  
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN:

TCCS

Viên nang

TAHANA

Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH:

Dùng cho các trường hợp sau:  
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

BẢO QUẢN:

Đặt nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC KHI DÙNG

BỌC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

32 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (04) 36444219 Website: www.thaithuoc.com.vn

Điện thoại tư vấn: 043.6444646 - 043.6462740 - 043.6462741

Sản xuất tại: KCN Đông Văn - Dục Tiến - Hà Nam - Việt Nam

★ THÁI DƯƠNG®

M.S.D.N.: 0101252356 - C.T.C.P  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

*[Handwritten signature]*

MẪU THIẾT KẾ HỘP THUỐC TAHANA  
Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

Viên nang

TAHANA

Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

92 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (04) 36444219 Website: www.thaithuoc.com.vn

Điện thoại tư vấn: 043.644466 - 043.6462740 - 043.6462741

Sản xuất tại KCN Đồng Văn - Duy Tân - Hà Nam - Việt Nam

THÀNH PHẦN:

Cho 1 viên nang cứng:

Rễ đinh lăng.....1,32g

Lá bạch quả.....0,33g

Cao đậu tương lên men.....0,083g

Tà được.....vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG:

+ Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.

+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.

+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.

+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN:

TCCS

ĐƯỢC

THÁI DƯƠNG

Viên nang

TAHANA

Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH:

Dùng cho các trường hợp sau:

Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sỏi xuất huyết.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TÂM SÁY THỂ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ph

**TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
VIÊN NANG**

**TAHANA**

**TRÌNH BÀY:** Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ x 6 viên nang cứng.

**THÀNH PHẦN:** Công thức cho 1 viên nang cứng.

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Đinh lăng ( <i>Radix Polysciacis</i> )<br>(Tương đương 0,2g cao khô đinh lăng) | 1,32 g        |
| Lá Bạch quả ( <i>Folium Ginkgo</i> )<br>(Tương đương 0,033g cao khô bạch quả)  | 0,33 g        |
| Cao đậu tương lên men                                                          | 0,083g        |
| Nipagin                                                                        | 1,152 mg      |
| Nipasol                                                                        | 0,128 mg      |
| Acid benzoic                                                                   | 1,28 mg       |
| Tá được (Calci carbonat, Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearat)                  | vừa đủ 1 viên |

**CÔNG DỤNG:**

- Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.
- Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
- Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (Đột quỵ).

**CHỈ ĐỊNH:** Dùng cho các trường hợp sau:

- Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

**CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:**

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Khi dùng có thể xảy ra hiện tượng nóng bừng ở mặt, cảm giác hơi căng tức ở chân (do tác dụng hoạt huyết của cao đậu tương lên men), các biểu hiện này sẽ hết sau 3-5 ngày sử dụng.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không dùng phối hợp với các sản phẩm có chứa cao đậu tương lên men (Nattokinase) hay các sản phẩm chống đông máu khác.

**QUÁ LIỀU:** Chưa thấy có.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG**

92 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: 04-36444219 Web: www.thaiduong.com.vn

Sản xuất tại: KCN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam - Việt Nam

**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

*Nguyễn Văn Thanh*