

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc:

TERPINA

Dạng thuốc:

VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

Hàm lượng cho 1 viên:


Terpin hydrat 100 mg

Natri benzoat 50 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên vỉ 10 viên:



* Nhãn trên hộp 5 vỉ x 10 viên (bổ sung lần 1):



* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bổ sung lần 2):



TERPINA

CÔNG THỨC:

Terpin hydrat 100 mg

Natri benzoat 50 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Đường trắng, tinh bột mì, lactose, PVP K30, talc, magnesi stearat, tinh bột gạo, tinh bột bắp, gôm laque, gôm arabic, magnesi carbonat, màu FD & C blue No Alum, sáp carnauba, parafin rắn, nipagin, titan dioxyd, PVA, HPMC).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao đường.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 5 vỉ x 10 viên.

TÍNH CHẤT: Terpin hydrat là thuốc long đàm, kích thích các tuyến bài tiết ở bề mặt trong khí quản làm tăng tiết chất dịch, kết quả làm tăng thể tích và làm giảm độ nhầy của dịch tiết đường hô hấp, giúp khắc đàm dễ dàng.

Natri benzoat có tính sát trùng, thường dùng trong các chế phẩm chữa ho.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị ho, long đàm, sát trùng đường hô hấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Bệnh nhân hen suyễn.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú, trừ khi lợi ích vượt trội hơn so với nguy cơ có thể xảy ra.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tránh phối hợp với các thuốc ho khác và các thuốc có tác dụng làm khô dịch tiết loại atropin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Phản ứng mẫn cảm, liều cao có thể gây nôn mửa.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa tìm thấy tài liệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: Uống 1 viên x 2 lần/ ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên x 2 - 3 lần/ ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng