

MẪU THIẾT KẾ HỘP THUỐC TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG

Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
92 Vinh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (04) 36444219 Website: www.thaiduong.com.vn
Điện thoại tư vấn: 043 6442740 - 043 6462740 - 043 6462741
Số fax: 043 6462740 - 043 6462741

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®



Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng:
Rễ đinh lăng.....1,32g
Lá bạch quả.....0,33g
Cao đậu tương lên men.....0,083g
Tà dược.....vừa đủ 1 viên

SĐK:
SỐ LÔ SX:
NSĐK:
HD:

TÁC DỤNG: + Bổ bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược, thần kinh.
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN: TCCS



TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®



Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sỏi xuất huyết.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC MỖI NGÀY

MẪU THIẾT KẾ HỘP THUỐC TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG

Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
82 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (04) 35444219 Website: www.thaiduong.com.vn
Điện thoại tư vấn: 043.6444666 - 043.6442740 - 043.6442741
Sân xuất xứ: KCN Hoàng Mai - Dục Tân - Hà Nội - Việt Nam

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®



Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng:
Rễ đinh lăng.....1,32g
Lá bạch quả.....0,33g
Cao đậu tương lên men.....0,083g
Tá dược.....vừa đủ 1 viên

SDK:
SỐ LÔ SX:
NSX:
HD:

TÁC DỤNG: + Bổ bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tشن đình.
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN: TCCS



TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®



Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tشن đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên, Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TÁM TAY BỀ BỀ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

MẪU THIẾT KẾ HỘP THUỐC TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG

Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
82 Vinh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (04) 36444219 Website: www.thaiduong.com.vn
Điện thoại tư vấn: 043 5444446 - 043 5442740 - 043 5442741
Số fax: 043 5442740 - 043 5442741
Số fax: 043 5442740 - 043 5442741

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®



Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng
Rễ đinh lăng..... 1,32g
Lá bạch quả..... 0,33g
Cao điều lượng lớn men..... 0,083g
Tá dược..... vừa đủ 1 viên

SDK:
SỐ LÔ SX:
NSX:
HD:

TÁC DỤNG: + Bổ bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc liên đĩnh.
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN: TCCS

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®



Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đĩnh, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sỏi xuất huyết.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

Handwritten signature or mark.

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIÊN NANG

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG

TRÌNH BÀY: Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ x 6 viên nang cứng.

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên nang cứng.

Đinh lăng (<i>Radix Polysciacis</i>) (Tương đương 0,2g cao khô đinh lăng)	1,32 g
Lá Bạch quả (<i>Folium Ginkgo</i>) (Tương đương 0,033g cao khô bạch quả)	0,33 g
Cao đậu tương lên men	0,083g
Nipagin	1,152 mg
Nipasol	0,128 mg
Acid benzoic	1,28 mg
Tá dược (Calci carbonat, Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearat)	vừa đủ 1 viên

CÔNG NĂNG:

- Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.
- Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
- Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (Đột quy).

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:

- Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Khi dùng có thể xảy ra hiện tượng nóng bừng ở mặt, cảm giác hơi căng tức ở chân (do tác dụng hoạt huyết của cao đậu tương lên men), các biểu hiện này sẽ hết sau 3-5 ngày sử dụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không dùng phối hợp với các sản phẩm có chứa cao đậu tương lên men (Nattokinase) hay các sản phẩm chống đông máu khác.

QUÁ LIỀU: Chưa thấy có.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

92 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: 04-36444219 Web: www.thaiduong.com.vn

Sản xuất tại: KCN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam - Việt Nam

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Khanh

(Handwritten signature)