

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên đặt hậu môn fytofontana Hemorrelax

Viên đặt hậu môn fytofontana Hemorrelax được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và các bệnh lý vùng hậu môn – trực tràng khác như nứt hậu môn và rách da quanh hậu môn, đồng thời giúp làm dịu nhanh các triệu chứng khó chịu như: nóng rát, ngứa và đau ở vùng hậu môn.

Công thức phối hợp của các thành phần thảo dược, peptide sinh học, acid hyaluronic và chất bôi trơn mang lại tác dụng kháng khuẩn, sát khuẩn, làm se niêm mạc, chống viêm và giảm đau. Nhờ có các đặc tính này, việc sử dụng viên đặt hậu môn giúp giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu khi bị bệnh trĩ, đồng thời giúp hỗ trợ điều trị và làm dịu tình trạng viêm, kích ứng, sưng và ngứa vùng hậu môn.

Viên đặt hậu môn fytofontana Hemorrelax tạo môi trường giúp ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, hỗ trợ giãn cơ vòng hậu môn và thúc đẩy quá trình lành vết thương ở vùng hậu môn (nứt hậu môn, rách da quanh hậu môn) trong cả trường hợp cấp tính và mạn tính.

Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng để phòng ngừa các triệu chứng khó chịu như nóng rát, ngứa và đau vùng hậu môn, giúp duy trì sức khỏe và sự thoải mái cho vùng hậu môn, kể cả trong trường hợp trĩ mạn tính.

Thành phần

PEG 32, Polysorbat 20, PEG 20, Dimethicon, Acetyl hexapeptide-1, Pentapeptide-18, Laureth-9, Chiết xuất vỏ cây sồi (*Quercus robur*), Chiết xuất hạt dẻ ngựa (*Aesculus hippocastanum*), Chiết xuất hoa cúc kim tiền (*Calendula officinalis*), Chiết xuất hoa cúc Đức (*Matricaria chamomilla*), Natri hyaluronat.

Đặc tính của các thành phần

- **Các peptid (Acetyl hexapeptide-1, Pentapeptide-18)** giúp giãn cơ vòng hậu môn, giảm đau và khó chịu khi đại tiện, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng tổn thương mạn tính và thúc đẩy quá trình phục hồi niêm mạc.
- **Chất bôi trơn** tạo một lớp màng mỏng trên bề mặt da, giúp ngăn ngừa hình thành các vết rách nhỏ hoặc hỗ trợ quá trình lành lành các vết thương.
- **Axit hyaluronic và muối của axit hyaluronic** có tác dụng dưỡng ẩm sâu, tái tạo tế bào biểu mô bị tổn thương và thúc đẩy quá trình lành vết thương nhờ khả năng giữ nước, góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên, bảo vệ niêm mạc và vùng da hậu môn khỏe mạnh.
- **Chiết xuất vỏ cây sồi (*Quercus robur*)** có tác dụng làm se niêm mạc, thúc đẩy quá trình phục hồi và lành vết thương.
- **Chiết xuất hạt dẻ ngựa (*Aesculus hippocastanum*)** có tác dụng kháng viêm, tăng cường độ bền thành mạch, đồng thời hỗ trợ tái tạo và làm co mạch. Aescin (thành phần chính của hạt dẻ ngựa) có tác dụng kháng viêm và làm se niêm mạc, nhờ đó thường được sử dụng để giảm giãn mạch tại chỗ do bệnh trĩ gây ra.
- **Chiết xuất cúc kim tiền (*Calendula officinalis*)** là dược liệu có nhiều tác dụng sinh học, các hoạt chất chính của nó có tác dụng chống viêm, làm lành và làm dịu da.
- **Chiết xuất cúc Đức (*Matricaria chamomilla*)** có tác dụng làm dịu, dưỡng ẩm, làm mát và chống viêm.
- **Dimethicon** là một tá dược có vai trò hỗ trợ, mang lại tác dụng làm mềm, giữ ẩm và bảo vệ da.

Dạng bào chế: Viên đặt hậu môn

Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên đặt

Chỉ định

- Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ nội và trĩ ngoại.
- Làm giảm các triệu chứng: đau, viêm, kích ứng, sưng và ngứa vùng hậu môn.
- Thúc đẩy quá trình lành vết thương, tái tạo niêm mạc và da bị tổn thương ở vùng hậu môn (nứt hậu môn và rách da quanh hậu môn, bao gồm cả trường hợp cấp tính và mạn tính).

Liều dùng và Cách dùng

- **Liều khuyến cáo:** 1 viên đặt/ngày, ưu tiên sử dụng vào buổi tối sau khi đã vệ sinh sạch sẽ.
- **Thời gian sử dụng:** Tùy theo triệu chứng; có thể sử dụng kéo dài nếu cần.
- **Cách dùng:**
 - Rửa tay và vệ sinh sạch vùng hậu môn trước và sau khi sử dụng.
 - Tách 1 viên đặt ra khỏi vỉ bằng cách kéo hai mép vỉ, rồi đưa viên đặt vào trực tràng.

Tác dụng không mong muốn

- Có thể xuất hiện cảm giác ngứa nhẹ thoáng qua nếu người sử dụng mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Nếu xuất hiện bất kỳ phản ứng quá mẫn nào, ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn xử trí phù hợp.

Cảnh báo

- Sản phẩm có thể được dùng phối hợp với các phương pháp điều trị bệnh trĩ khác theo chỉ định của bác sĩ.
- Không khuyến cáo sử dụng cho người bị táo bón mạn tính cần kích thích đại tiện hoặc mất tự chủ đại tiện.
- Phụ nữ có thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Không được nuốt. Tránh tiếp xúc với mắt.
- Sự xuất hiện của cặn nhỏ (nếu có) là do đặc tính của thành phần thảo dược và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Hạn sử dụng: Xem ngày in trên bao bì

Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát, nhiệt độ từ 5 đến 25°C. Tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt. Để xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất: Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince, Cộng hòa Slovakia, theo giấy phép từ Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Thụy Sĩ.

Chủ sở hữu số công bố tại Việt Nam: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG

Địa chỉ: Số 6 – LK4, Khu nhà ở thương mại tại tổ 6, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam: CÔNG TY CỔ PHẦN VBROS PHARMA

<https://trungtamthuoc.com/>

Địa chỉ: Số 19 Măng Cầm 2, Khu đô thị An Lạc Green Symphony, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.