

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ	Ngày tháng năm K. TÔNG GIÁM ĐỐC
SẢN PHẨM	VIÊN NGÂM HO MASACAT Hộp 5 vỉ x 20 viên	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KÍCH THƯỚC	Hộp: (120 x 75 x 40)mm Vỉ: (104 x 68)mm	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
MÀU SẮC	 C:100 M:76 Y:30 K:14 C:47 M:5 Y:96 K:5	TS. Lê Văn Ninh

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 8/12/2014

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

VIÊN NGÂM HO MASACAT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP Thanh Hóa
ĐT: 037. 3852691/ Fax: 037. 3724853

Thành phần: Mỗi viên nén chứa

Xạ can	300 mg	Khoản đồng hoa	300 mg
Bán hạ chế	300 mg	Cát cánh	300 mg
Ngũ vị tử	150 mg	Tử uyển	300 mg
Trần bì	100 mg	Tế tân	100 mg
Ma hoàng	300 mg	Gừng	300 mg
Tà dược	vỉ		1 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

VIÊN NGÂM HO MASACAT

Công dụng: Ôn phế, hóa đàm, chỉ khái, định suyễn.
Chỉ định: Chữa ho do cảm cúm, ho lâu ngày, ho có đàm đặc, viêm phế quản mãn tính và hen phế quản thể hàn.
Chống chỉ định, thận trọng: Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.
Liều dùng và cách dùng:
Người lớn: Ngâm 3 viên/lần x 3 lần/ngày.
Trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên: Ngâm 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

VIÊN NGÂM HO MASACAT

SỐ LỘ SX:
NSX:
HD:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

VIÊN NGÂM HO MASACAT

Hướng dẫn sử dụng thuốc:
Liều dùng: 3 viên/lần x 3 lần/ngày.
Chống chỉ định: Không dùng cho người dị ứng với thành phần thuốc.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC	Ngày tháng năm TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SẢN PHẨM	VIÊN NGÂM HO MASACAT Hộp 2 vỉ x 20 viên	 DS. Lê Văn Ninh
KÍCH THƯỚC	Hộp: (120 x 75 x 22)mm Vỉ: (104 x 68)mm	
MÀU SẮC		



VIÊN NGÂM HO MASACAT

Thành phần:

Xạ can	300 mg
Bán hạ chế	300 mg
Ngũ vị tử	300 mg
Trần bì	150 mg
Mã hoàng	100 mg
Tả dược	300 mg
Mỗi viên nén chứa	1 viên

Công dụng: Ôn phế, hóa đàm, chỉ khái, định suyễn.

Chỉ định: Chữa ho do cảm cúm, ho lâu ngày, ho có đờm đặc, viêm phế quản mãn tính và hen phế quản thể hàn.

Chống chỉ định, thận trọng: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Liều dùng và cách dùng: Người lớn: Ngậm 3 viên/lần x 3 lần/ngày. Trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên: Ngậm 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

VIÊN NGÂM HO MASACAT

Hộp 2 vỉ x 20 viên nén

VIÊN NGÂM HO MASACAT

VIÊN NGÂM HO MASACAT

VIÊN NGÂM HO MASACAT

Số lô SX: NSX: HD:

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên ngậm ho MASACAT

Thành phần:

Cho 1 viên:

Xạ can (<i>Rhizoma Belamcandae chinensis</i>)	300 mg
Bán hạ chế (<i>Rhizoma Pinelliae Praeparata</i>)	300 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	150 mg
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	100 mg
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	300 mg
Khoản đồng hoa (<i>Flos Tussilaginis farfarae</i>)	300 mg
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	300 mg
Từ uyển (<i>Radix et Rhizoma Asteris tatarici</i>)	300 mg
Tế tân (<i>Herba Asari</i>)	100 mg
Gừng (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	300 mg
Tá dược	Vừa đủ
	1 viên
(Tá dược gồm: Natri benzoat, Đường trắng, Glucose, Gôm Arabic, Aspartame, Manitol, Colloidal anhydrous silica, Tinh dầu Bạc hà, Bột Talc, Ethanol 96%)	

Dạng bào chế: Viên nén.

Trình bày:

- Hộp x 2 vi x 20 viên.

- Hộp x 5 vi x 20 viên.

Công năng: Ôn phế, hóa đàm, chỉ khái, định suyễn.

Chỉ định: Chữa ho do cảm cúm, ho lâu ngày, ho có đờm đặc, viêm phế quản mãn tính và hen phế quản thể hàn.

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn: Ngậm 3 viên/lần x 3 lần/ngày.

- Trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên: Ngậm 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng được.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Thận trọng: Chưa có thông tin.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Tác dụng không mong muốn: Liều điều trị chưa thấy có tác dụng không mong muốn.

"Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Sử dụng quá liều: Chưa có thông tin.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

Bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Đề xa tầm tay của trẻ em

Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn cơ sở

Sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037. 3852691 - Fax: 037.3724853

Ngày 05 tháng 5 năm 2014

CHỖ TÓNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TÓNG GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



DS. Lê Văn Ninh