

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VIGIRMAZOLE 100mg
(Clotrimazole Pessary 100 mg)

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.*

Thành phần: Mỗi viên chứa:
Clotrimazol 100mg

Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo

Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên.

Công dụng:

Giúp hỗ trợ điều trị các trường hợp bị ngứa, rát, sưng viêm vùng âm đạo và âm hộ, khi hư đóng thành mảng trắng do các chủng nấm như *Candida Albicans*, *Trichomonas* hoặc các bội nhiễm vi khuẩn nhạy cảm với Clotrimazole.

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng để đặt âm đạo cho phụ nữ trưởng thành và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Liều dùng: Đặt 1 viên/ngày, trong 6 ngày liên tiếp, nên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Cách sử dụng:

- Trước khi dùng nên để viên đặt trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 10-15 phút. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải đảm bảo độ cứng để có thể dễ dàng đặt vào âm đạo.

- Tư thế tốt nhất để đặt là nằm ngửa, kê mông cao bằng một chiếc gối mềm.

- Xé viên đặt ra khỏi vỉ, đưa phần đầu nhọn vào trước bằng ngón tay trỏ hoặc bằng dụng cụ hỗ trợ cho đến khi viên vào sâu trong âm đạo.

Lưu ý:

- Không dùng khi đang có kinh nguyệt.

- Nếu tình trạng các triệu chứng nặng hơn trong khi dùng Vigirmazole 100mg hoặc có tình trạng viêm, ngứa kéo dài, hãy thông báo cho bác sĩ chuyên khoa.

Đối tượng không sử dụng:

Trẻ em dưới 12 tuổi và người dị ứng với các thành phần của thuốc.

Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Để xa tầm tay trẻ em



Nhà sản xuất: HADIPHAR

167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 0336 167 167 * 02393 855906

Email: htp@hadiphar.vn * www.hadiphar.vn



Sử dụng viên đặt âm đạo đúng cách