


CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

**NHÂN DỤ KIẾN
XƯƠNG KHỚP NHẤT NHẤT
HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ**

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 5/19/2016

Thành phần (cho mỗi viên nén bao phim): 645mg các khổ tương đương với Dương quy (Radix Angelicae sinensis) 750mg, Đỗ trọng (Cortex Eucommiae) 600mg, Cẩu tích (Rhizoma Cistidis) 600mg, Đan sâm (Radix Salviae miltorrhizae) 450mg, Liên nhục (Semen Almonds nuciferae) 450mg, Tục đoạn (Radix Dipsaci) 300mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae sinensis) 300mg, Cốt nhục bổ (Rhizoma Dryopteridis) 300mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 600mg, Sinh địa (Radix Rehmanniae glutinosa) 600mg, Ủy linh tiên (Radix et Rhizoma Clematidis) 450mg, Thông thảo (Medulla Taraxacum papyrifera) 450mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Actaeopyli) 300mg, Hà thủ ô đỏ (Radix Fallopiae multiflorae) 300mg. **Tá dược:** vừa đủ 1 viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SDK
Số lô SX:
NSX
HD



Xương Khớp
NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
GMP-WHO

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất
Cụm công nghiệp Lâm Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
(Điện thoại 1800.6689 (trung gian hành chính))

2 VỈ X 10 VIÊN
NEN BAO PHIM

Tác dụng: Bổ can thận, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, trị phong thấp.
Chỉ định: Trị các chứng đau lưng, đau cột sống, đau thần kinh tọa, các chứng phong tê thấp; thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, nhức mỏi, cứng cơ xương khớp, tay chân tê bại. Hỗ trợ điều trị thoái hóa, vôi hóa, gai cột sống.
Chống chỉ định - Thận trọng:

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai.
Thận trọng: Phong thấp thể nhiệt.
Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn.
- Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên.
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên.
Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Xương Khớp NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Số lô SX: HD:

Long An, ngày tháng năm 2015



Châu Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

**NHÂN DỰ KIẾN
XƯƠNG KHỚP NHẤT NHẤT
HỘP VÀ NHÃN 30 VIÊN**

 <p>XƯƠNG KHỚP Nhất Nhất</p> <p>Tác dụng: Bổ can thận, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, trừ phong thấp. Chỉ định: Trị các chứng đau lưng, đau cột sống, đau thần kinh tọa, các chứng phong tê thấp; thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, nhức mỏi, cứng cơ xương khớp, tay chân tê bại. Hỗ trợ điều trị thoái hóa, vôi hóa, gai cột sống. Chống chỉ định - Thận trọng: Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Thận trọng: Phong thấp thể nhiệt. Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn. - Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên. - Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên. Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính)</p>	 <p>XƯƠNG KHỚP Nhất Nhất</p>  <p>Hộp 1 lọ 30 viên nén bao phim</p> <p>GMP-WHO</p>  <p>SỐ 10 SX: NSX: HD:</p>	<p>Thành phần (cho một viên nén bao phim): GASING CAO KHÓ TƯƠNG ĐƯƠNG: Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 750mg, Đỗ trọng (<i>Gortex Eucommiae</i>) 600mg, Câu tích (<i>Rhizoma Coptis</i>) 600mg, Đan sâm (<i>Radix Salviae miltorrhizae</i>) 450mg, Liên nhục (<i>Semen Nolympinis nuciferae</i>) 450mg, Tục đoạn (<i>Radix Oligosac</i>) 300mg, Thiên ma (<i>Rhizoma Gastrodiae elatae</i>) 300mg, Cốt toái bổ (<i>Rhizoma Drynariae</i>) 300mg, Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 600mg, Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa</i>) 600mg, Uy linh tiên (<i>Radix et Rhizoma Clematidis</i>) 450mg, Thông thảo (<i>Medulla Tetrapanax papyriferi</i>) 450mg, Khương hoạt (<i>Rhizoma et Radix Notopterygii</i>) 300mg, Hà thủ ô đỏ (<i>Radix Fallopiae multiflorae</i>) 300mg. Tã được vữa đủ 1 viên.</p> <p>Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SDK</p>	 <p>XƯƠNG KHỚP Nhất Nhất</p>  <p>Hộp 1 lọ 30 viên nén bao phim</p> <p>GMP-WHO</p>
<p>Tác dụng: Bổ can thận, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, trừ phong thấp. Chỉ định: Trị các chứng đau lưng, đau cột sống, đau thần kinh tọa, các chứng phong tê thấp; thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, nhức mỏi, cứng cơ xương khớp, tay chân tê bại. Hỗ trợ điều trị thoái hóa, vôi hóa, gai cột sống. Chống chỉ định - Thận trọng: Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Thận trọng: Phong thấp thể nhiệt. Liều dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn. - Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên. - Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên. Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính)</p>	 <p>XƯƠNG KHỚP Nhất Nhất</p>  <p>30 viên nén bao phim</p> <p>GMP-WHO</p>	<p>Thành phần (cho một viên nén bao phim): GASING CAO KHÓ TƯƠNG ĐƯƠNG: Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 750mg, Đỗ trọng (<i>Gortex Eucommiae</i>) 600mg, Câu tích (<i>Rhizoma Coptis</i>) 600mg, Đan sâm (<i>Radix Salviae miltorrhizae</i>) 450mg, Liên nhục (<i>Semen Nolympinis nuciferae</i>) 450mg, Tục đoạn (<i>Radix Oligosac</i>) 300mg, Thiên ma (<i>Rhizoma Gastrodiae elatae</i>) 300mg, Cốt toái bổ (<i>Rhizoma Drynariae</i>) 300mg, Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 600mg, Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa</i>) 600mg, Uy linh tiên (<i>Radix et Rhizoma Clematidis</i>) 450mg, Thông thảo (<i>Medulla Tetrapanax papyriferi</i>) 450mg, Khương hoạt (<i>Rhizoma et Radix Notopterygii</i>) 300mg, Hà thủ ô đỏ (<i>Radix Fallopiae multiflorae</i>) 300mg. Tã được vữa đủ 1 viên.</p> <p>Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C Tiêu chuẩn: TCCS - SDK Số 10 SX: NSX: HD:</p>	

Long An, ngày tháng năm 2015

**CÔNG TY
THNH DƯỢC PHẨM
NHẤT NHẤT**

Trần Thị Hoàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

XƯƠNG KHỚP NHẬT NHẬT

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. **Dạng bào chế:** Viên nén bao phim
2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:**

TT	Thành phần cho 1 viên	Khối lượng
Mỗi viên nén bao phim chứa khoảng 645mg cao khô dược liệu tương đương với:		
1.	Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	750mg (Bảy trăm năm mươi miligam)
2.	Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	600mg (Sáu trăm miligam)
3.	Câu tích (<i>Rhizoma Cibotii</i>)	600mg (Sáu trăm miligam)
4.	Đan sâm (<i>Radix Salviae miltiorrhizae</i>)	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
5.	Liên nhục (<i>Semen Nalumbinis nuciferae</i>)	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
6.	Tục đoạn (<i>Radix Dipsaci</i>)	300mg (Ba trăm miligam)
7.	Thiên ma (<i>Rhizoma Gastrodiae elatae</i>)	300mg (Ba trăm miligam)
8.	Cốt toái bồ (<i>Rhizoma Drynariae</i>)	300mg (Ba trăm miligam)
9.	Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	600mg (Sáu trăm miligam)
10.	Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	600mg (Sáu trăm miligam)
11.	Uy linh tiên (<i>Radix et Rhizoma Clematidis</i>)	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
12.	Thông thảo (<i>Medulla Tetrapanacis papyrifery</i>)	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
13.	Khương hoạt (<i>Rhizoma et Radix Notopterygii</i>)	300mg (Ba trăm miligam)
14.	Hà thủ ô đò (<i>Radix Fallopieae multiflorae</i>)	300mg (Ba trăm miligam)
Tá dược:		
1	Tinh bột sắn; Manitol; Aerosil; Povidon K30; Magie stearate; Iron Oxide Brown; Titan dioxide; Hydroxypropylmethyl cellulose 15cps; Polyethylenglycol 6000; Talc	Vừa đủ 1 viên

3. **Tác dụng:** Bổ can thận, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, trừ phong thấp.
4. **Chỉ định:** Trị các chứng đau lưng, đau cột sống, đau thần kinh tọa, các chứng phong tê thấp: thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, nhức mỏi, cứng cơ xương khớp, tay chân tê bại.

5. Chống chỉ định, thận trọng :

- **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai.
- **Thận trọng:** Phong thấp thể nhiệt.

6. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. *Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

7. Liều dùng – Cách dùng:

Uống thuốc sau khi ăn.

- + Người lớn: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên.
- + Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên.

Một số lưu ý đặc biệt khi dùng thuốc:

- Thời gian điều trị bệnh khớp phụ thuộc vào tình trạng của bệnh. Bệnh nhẹ, mới khởi phát, dùng thuốc liên tục trong 2 – 6 tuần. Bệnh khớp mãn tính, tái phát nhiều lần, đã phải tiêm thuốc Tây vào các khớp, nên dùng thuốc liên tục khoảng 3 – 6 tháng.

- Triệu chứng đau có thể tăng nhẹ sau khoảng 2 – 10 ngày dùng thuốc, đây là hiện tượng “công thuốc” hay gặp trong Đông y, bệnh nhân không được ngừng sử dụng thuốc, triệu chứng đau sẽ giảm sau 1 thời gian ngắn dùng thuốc.

8. Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo.

9. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

10. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

11. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo

12. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

13. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

14. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30⁰C.

15. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

16. Quy cách đóng gói: Vi 10 viên,

- + Hộp 2 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 3 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 12 vỉ x 10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 1 lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: (072) 3.817.117 - (072) 3.817.227 Fax: (072) 3.817.337

"Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)"

llh

Long An, ngày tháng năm 2015

Giám đốc



ĐS. Trần Thái Hoàng

[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]