

# CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

TAM HIỆP - TỰU LIỆT - THANH TRÌ - HÀ NỘI

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/1/2012

## MẪU NHÃN HỘP VÀ VỈ THUỐC VIÊN NANG CỨNG HEANTOS 4 - 0,5g

# HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng



**CTY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH**  
Đường Tự Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

**HEANTOS 4 0,5g**

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng

### THÀNH PHẦN: 1 viên Heantos 4:

- Bột Heantos 4 ..... 0,5g  
Tương đương với các thành phần và khối lượng được liệu (Phòng đắng sẫm: 1,0g; A giao: 0,133g; Mạch môn: 0,333g; Hoàng kỳ: 0,333g; Cam thảo: 0,333g; Đường quy: 0,25g; Sinh địa: 0,25g; Bình vôi: 0,25g; gừng: 0,25g; Quế chi: 0,25g; Đại táo: 0,25g; Táo nhân: 0,166g; Viễn chí: 0,166g)

- Talc ..... 0,01 g

### TÁC DỤNG:

Bổ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí.

### CHỈ ĐỊNH:

Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiat.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.  
- Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.

### THẬN TRỌNG:

Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:

- Đông kinh.  
- Người bệnh tâm thần nặng.  
- Người bệnh nhiễm HIV giai đoạn AIDS

- Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị

### TÁC DỤNG PHỤ:

Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.

# HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng



**CTY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH**  
Đường Tự Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.

- Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.

- Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.

### TƯƠNG KỶ:

Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kịch, Cam Toại, Nguyên Hoa đều là các vị tương kỵ với cam thảo.

### BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

### LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:

Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

### ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN

XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH  
Địa chỉ: Thôn Tự Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội  
Điện thoại (04) 8619728 Fax (04) 8872294

SPK :  
SKS :  
TIÊU CHUẨN: TCOS  
NSX :  
HSD :

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy  
**HEANTOS 4 0,5g**



SKS: NSX: HSD:

Hà Nội, ngày 18 Tháng 8 Năm 2012

Giám đốc cơ sở đăng ký và sản xuất



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Lương Đình Bội

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC  
HEANTOS 4-0,5g

HEANTOS 4 0,5g

**THÀNH PHẦN:** 1 viên nang cứng Heantos 4 0,5g :

- **Bột Heantos 4:** .....0,5g

Tương đương với các thành phần và khối lượng dược liệu [Phòng đẳng sâm (*Radix Campanumoeae*): 1,0g; A giao (*Colla Corii Asini*): 0,133g; Mạch môn (*Radix Ophiopogonis japonici*): 0,333g; Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*): 0,333g; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*): 0,333g; Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*): 0,25g; Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*): 0,25g; Bình vôi (*Tuber Stephaniae glabrae*): 0,25g; Gừng (*Rhizoma Zingiberis*): 0,25g; Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*): 0,25g; Đại táo (*Fructus Ziziphi jujubae*): 0,25g; Táo nhân (*Semen Ziziphi mauritanae*): 0,166g; Viễn chí (*Radix polygalae*): 0,166g].

- **Talc:**..... 0,01g

**TÁC DỤNG:**

Bổ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí .

**CHỈ ĐỊNH:**

Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiats

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú .
- Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.

**THẬN TRỌNG:**

Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:

- Động kinh.
- Người bệnh tâm thần nặng.
- Người bệnh nhiễm HIV giai đoạn AIDS
- Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị.

**TÁC DỤNG PHỤ:**

Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.
- Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.
- Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.

**TƯƠNG Kỵ:**

Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kịch, Cam Toại, Nguyên Hoa đều là các vị tương kỵ với Cam Thảo.

**HẠN DÙNG:** 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:**

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.


**LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:**

Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ

Sản xuất tại : Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành .  
Địa chỉ: thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại (04).8619728 Fax (04).6872294



PHÓ CỤC TRƯỞNG:  
*Nguyễn Văn Thanh*



Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2012  
Giám đốc cơ sở đăng ký và sản xuất  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Lương Đình Cồ*